

CATÁLOGO SISTEMÁTICO  
DE LOS  
COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Por CARLOS BRUCH  
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS III <sup>1</sup>

Fam. **PSELAPHIDAE**

**Bythinoplectus** Reitt.

formicetorum Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. \* Buenos Aires.  
3<sup>a</sup>, t. XV, 1912, p. 443.

**Pselaphomorphus** Motsch.

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 62. \* Buenos Aires.

**Jubus** L. W. Schauf.

elongatus (Schauf.) \* Argentina, Pam-  
*Gamba elongata* Schauf. Nunq. ot., II, 1872, pas.  
p. 359.

rugicollis (Schauf.) \* Argentina, Pam-  
*Gamba rugicollis* Schauf. Nunq. ot., II, 1872, pas.  
p. 360.

<sup>1</sup> No se hallan incluídas en esta parte las familias : Scydmaenidae, Trichopterychidae, Scaphididae, etc., de las cuales tenemos diversas especies argentinas, aún no determinadas.

**Rhinoscepsis** Lec.

Richteri Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 68.

**Melba** Casey

longicollis Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3<sup>a</sup>, \* Buenos Aires.  
t. XV, 1912, p. 447.

**Lioplectus** Raffr.

bicolor Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 66. \* Buenos Aires.

capitatus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 67, fig. — Ibid. Gen. Insect., Pselaph.  
1908, pl. 2, f. 16.

lenticornis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, Buenos Aires.  
p. 65.

longulus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 65.

myrmecophilus Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. \* Buenos Aires,  
3<sup>a</sup>, t. XV, 1912, p. 448. Carhué.

nitidus Raffr. Rev. d'Ent. Caen, 1898, p. 260. Pampas.

simplex Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 66.

**Eurhexius** Sharp

Putzeyssi (Schauf.) \* Buenos Aires.

*Rhexius Putzeyssi* Schauf. Nunq. ot., III,  
1879, p. 482.

rubripennis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 67.

**Arthmius** I. Lec.

Subgen. **Syrbatus** Reitt.

bifurcatus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 68.

hiatusus Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 257. \* Buenos Aires.

Subgen. **Arthmius** s. str.

Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 69. \* Buenos Aires.

bythinocerus Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. \* Buenos Aires.

249. — Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1897,  
p. 469, t. 17, f. 25, ♂.

♀ *quinquefoveolatus* Reitt. (nec Schauf.)  
Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 247.

Reitteri Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1897, p. 470. \* Buenos Aires.  
Richteri Raffr. in litteris. Tucumán.

**Pselaptus** I. Lec.

politissimus Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1904, \* Buenos Aires.  
p. 249.

tuberculifer Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3<sup>a</sup>, \* Buenos Aires.  
t. XV, 1912, p. 449.

**Raxybis** Raffr.

frontalis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 71.

nodosa Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. \* Buenos Aires.  
70, fig. ♂.

**Reichenbachia** Leach

argentina Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 73.

festina Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 71. \* Buenos Aires.

griseopubescens Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, \* Buenos Aires.  
1908, p. 73.

lutea Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 72. \* Buenos Aires.

**Decarthron** Brend.

binodosum Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 74.

Bruchi Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 433. Buenos Aires.

hirsutum Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 75.

rubripenne Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 76, fig.

simplex Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 75.

**Pselaphellus** Raffr.

- bicolor Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 437. \* Buenos Aires.  
convexus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 78, fig. — Ibid. Gen. Insect., 1908, pl.  
2, f. 17.  
pallipes Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, Buenos Aires.  
p. 79.  
vestitus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 78.

**Ctenisis** Raffr.

- angustata Raffr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. 274. Pampas.  
fasciculata Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires,  
p. 79. Misiones.  
gracilis Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, Buenos Aires.  
p. 80.

**Neotyurus** Raffr.

- vestitus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Buenos Aires.  
p. 81.

**Hamotus** Aubé

Subgen. **Hamotus** s. str.

- argentinus Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, \* Jujuy.  
p. 82.  
gracilipes Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., 1888, p. 228. \* Catamarca.  
*brevicornis* Reitt. l. c., p. 227.

Subgen. **Hamotoides** Schauf.

- punctulatus Raffr. An. Mus. Nac. Bs. As., ser. 3<sup>a</sup>, \* Buenos Aires.  
t. XV, 1912, p. 450.

**Arhytodes** Reitt.

- Bruchi Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 82. \* Buenos Aires.

**Fustiger** Brend.

- elegans Raffr. Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 83. Buenos Aires.

Fam. **SILPHIDAE**

**Necrophorus** Fbr.

- chilensis* Phil. Stett. Ent. Zeit., XXXII, 1871, p. 293, pl. 3, f. 7. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 325. \* Río Negro, Neuquén, Chubut, Catamarca.
- didymus* Brull. Voy. d'Orb., 1843, p. 73, pl. 5, f. 3. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 326. \* Tucumán, Catamarca, Rioja.

**Hyponecrodes** Kraatz

- apicalis* (Brull.)  
*Silpha apicalis* Brull. Voy. D'Orb., 1840, p. 74, pl. 5, f. 5. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 374. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 326. \* Catamarca, Rioja, Mendoza.
- cayennensis* (Sturm)  
*Necrodes cayennensis* Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, p. 61, pl. 2, f. 10. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 328. \* Misiones, Alto Paraná.
- erythrura* (Blrch.)  
*Silpha erythrura* Blrch. Voy. D'Orb., 1840, p. 75. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375 et 376. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 328. \* Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos.
- Silpha haemorrhoidalis* Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826, p. 195.
- lineaticollis* (Cast.)  
*Silpha lineaticollis* Cast. Hist. Nat., Ins. II, 1840, p. 5. — Kraatz, Deutsch. Ent. Zeit., 1876, p. 375. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., 1901, p. 329. \* Pampa Central, Neuquén, Río Negro.
- Necrodes Gayi* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 359, pl. 8, f. 1.

Subgen. **Katanecrodes** Schout.

- biguttatus* (Phil.)  
*Necrodes biguttatus* Phil. An. Univ. Chile, REV. MUSEO LA PLATA. — T. XIX but, Santa

- 1859, p. 664. — Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Cruz, Tierra  
As., 1901, p. 327. del Fuego.  
*Silpha biguttula* Fairm. et Germ. Rev. et  
Mag. Zool., 1859, p. 350.

Géneros : 3; especies : 7.

Fam. **HISTERIDAE**

**Hololepta** Payk.

- aradiformis* Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 93. — Mars. \* Misiones, Alto  
Monogr., 1853, p. 181, pl. 4, f. 23. Paraná.  
*attenuata* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 68. \* Misiones.  
*humilis* Payk. Monogr., 1811, p. 109, pl. 13, f. 3. \* Buenos Aires.  
— Mars. Monogr., 1853, p. 179, pl. 4, f. 20.

**Lioderma** Mars.

- quadridentatum* (Fbr.) \* Formosa, Misio-  
*Hister quadridentatus* Fbr. Ent. Syst., I, nes, Alto Pa-  
1801, p. 74. — Mars. Monogr., 1853, p. raná.  
212, pl. 5, f. 10.  
*Hololepta platysma* Er. Klug, Jahrb., 1834,  
p. 95.  
*Hololepta flagellata* Kirby, Trans. Linn. Soc.  
Lond., XII, 1818, p. 395.  
*Reichei* (Mars.) \* Misiones.  
*Leionota Reichei* Mars. Monogr., 1853, p. 210.  
pl. 5, f. 8.

**Oxysternus** Er.

- maximus* (L.) \* Misiones, Alto  
*Hister maximus* L. Syst. Nat., I, 1746, p. 566. Iguazú.  
— Mars. Monogr., 1853, p. 223, pl. 5, f. 1.  
*H. Druryi* Guér. Gen. Ins., III, 1835, pl. 7.  
*H. maxillosus* Oliv. Ent., I, 8, 1789, p. 5, pl.  
2, f. 8.

**Trypanaeus** Eschschz.

Subgen. **Coptotrophis** Lew.

- mendozae* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 46. \* Misiones, Formo-  
sa.

**Teretriosoma** Horn

- argentinum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, \* Buenos Aires.  
p. 339.  
centenarium Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1910, Argentina.  
p. 48.

**Teretrius** Er.

- rufulus Mars. Monogr., 1856, p. 139, pl. 3, f. 6. \* Misiones.

**Phelister** Mars.

Subgen. **Phelister** s. str.

- Arzei Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 80. Pampas.  
Balzanii Schmidt, Ann. Mus. Genova, VII, 1889, \* Buenos Aires.  
p. 112.  
chilicola Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, Buenos Aires.  
p. 80.  
confusaneus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, \* Buenos Aires, Tu-  
cumán.  
1870, p. 78.  
Fairmairei Mars. Monogr., 1861, p. 172, pl. 4, Buenos Aires,  
f. 15. Santa Fe, Men-  
doza.  
fulvulus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, \* Buenos Aires.  
p. 77.  
haemorrhous Mars. Monogr., 1853, p. 476, pl. 14, \* Buenos Aires,  
f. 9. — Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885, Santa Fe, Tu-  
cumán.  
p. 296.  
marginicollis Lew. in litteris. \* Buenos Aires.  
muscipapa Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, \* Buenos Aires.  
p. 79.  
omissus Schmidt, Ent. Nachricht., XIX, 1893, p. 85. \* Buenos Aires.  
pulvis Mars. Monogr., 1861, p. 173, pl. 4, f. 16. Buenos Aires.  
rufinotus Mars. Monogr., 1861, p. 170, pl. 4, f. 13. \* Santa Fe, Tucu-  
mán.  
stercoricola Bickh. Ent. Blätter, V, 1909, p. 223. \* Buenos Aires,  
Mendoza, Tu-  
cumán.  
Thiemei Schmidt, Ent. Nachricht., XV, 1889, p. 338. \* Buenos Aires.

**Omalodes** Er.

Subgen. **Omalodes** s. str.

- angulatus (Fbr.) \* Misiones.  
*Hister angulatus* Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801,  
p. 85. — Mars. Monogr., 1853, p. 508, pl.  
15, f. 3.
- brasilianus Mars. Monogr., 1853, p. 513, pl. 15, f. 7. \* Chaco, Misiones.  
felix Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., V, 1900, p. 228. Argentina.  
foveola Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 120. — Mars. \* Misiones.  
Monogr., 1853, p. 517, pl. 15, f. 11.
- oblongus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1901, p. 373. \* Misiones.  
optatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1911, p. 80. Misiones, Alto  
Paraná.

Subgen. **Diplogrammicus** Lew.

- ebeninus (Er.) \* Buenos Aires.  
*Omalodes ebeninus* Er. Klug, Jahrb., 1834,  
p. 118. — Schmidt, Deutsch. Ent. Zeit.,  
1889, p. 159.

**Hister** L.

Subgen. **Contipus** Mars.

- platanus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, \* Buenos Aires.  
p. 84.

Subgen. **Hister** s. str.

- Bruchi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 344. \* Tucumán.  
foveicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 345. \* Buenos Aires.  
impressifrons Mars. Monogr., 1854, p. 266, pl. 8, \* Misiones.  
f. 68.
- lissurus Mars. Monogr., 1854, p. 275, pl. 8, f. 75. \* Buenos Aires,  
Córdoba, Tu-  
cumán.
- putrescens Mars. Monogr., 1862, p. 709. \* Buenos Aires.  
*putridus* Mars. Monogr., 1854, p. 270, pl. 8,  
f. 71.

Subgen. **Peranus** Lew.

- bimaculatus (L.) \* Buenos Aires.  
*Hister bimaculatus* L. Syst. Nat., I, 1758,  
p. 358.  
*apicatus* Schrank, Faun. Boica, I, 1789, p. 452.



*erythropterus* Fbr. Ent. Syst. Suppl., 1798, p. 38.  
*obliquus* Say, Trans. Am. Phil. Soc., V, 1825,  
p. 37.  
*spissatus* Rey, Echange, 1888, p. 47.  
var. *morio* Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885,  
p. 296.

**Epierus** Er.

*frater* Mars. Monogr., 1854, p. 690, pl. 10, f. 11. Buenos Aires.  
*Kraatzi* Schmidt, Ent. Nachr., XV, 1889, p. 373. Alto Paraná.  
*lucidulus* Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 161. — \* Buenos Aires, Mi-  
Mars. Monogr., 1854, p. 695, pl. 10, f. 16. siones.  
*planulus* Er. Klug, Jahrb., 1834, p. 162. ? Alto Paraná  
*decipiens* Lec. Ann. N. York Lyc., V, 1851, (Bonpland).  
p. 164.  
*nasutus* Horn, Synopsis, 1873, p. 301. ♂  
*tersus* Er. Klug, Jahrb. 1834, p. 161. — Mars. Mo- \* Misiones.  
nogr., 1854, p. 682, pl. 10, f. 3.  
*vagans* Mars. Monogr., 1862, p. 563, pl. 8, f. 9. \* Misiones.

**Carcinops** Mars.

Subgen. **Carcinops** s. str.

*misella* Mars. Monogr., 1855, p. 95, pl. 8, f. 8. \* Misiones.  
*quattuordecimstriata* (Steph.) \* Buenos Aires, Mi-  
*quattuordecimstriata* Steph. Ill. Brit., V, 1832, siones, Tucumán.  
p. 412. — Schmidt, Berl. Ent. Zeit., 1885,  
p. 299.  
*nana* Lec. Boston Journ., V, 1845, p. 61, pl.  
4, f. 4.  
*Paromalus pumilio* Er. Klug, Jahrb., 1834,  
p. 169.  
*tenella* (Er.) \* Buenos Aires.  
*Paromalus tenellus* Er. Klug, Jahrb., 1834,  
p. 170. — Mars. Monogr., 1855, p. 94, pl.  
8, f. 7.  
*corticalis* Lec. Ann. Lyc. N. York, V, 1857,  
p. 163.  
*troglydytes* (Payk.) Buenos Aires.  
*Hister troglydytes* Payk. Monogr., 1811, p.  
46, pl. 10, f. 1. — Mars. Monogr., 1855,  
p. 92, pl. 8, f. 5.  
*rubripes* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 37.

**Paromalus** Er.

Subgen. **Isomalus** Lew.

- divaricatus Lew. Biol. Centr. Am., 1888, p. 219, \* Buenos Aires, Mi-  
pl. 6, f. 5. siones.  
oculipygus (Mars.) Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, Buenos Aires.  
1870, p. 99. (*Paromalus*)

**Discoscelis** Schmidt

- Arechavaletae (Mars.) \* Buenos Aires,  
*Phylloscelis Arechavaletae* Mars. Ann. Soc. Tucumán.  
Ent. Belg., 1870, p. 109.  
var. *argentinae* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist.,  
1907, p. 318.  
Biología: Biekh. Ent. Blätter, VI, 1910,  
p. 225.

**Saprinus** Er.

Subgen. **Euspilotus** Lew.

- bisignatus (Er.) Klug, Jahrb., 1834, p. 177. \* Río Negro, Neu-  
(*Saprinus*) — Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, quén, Chubut.  
p. 377, pl. 8, f. 9.  
*Matthewsi* (Curtis) Trans. Linn. Soc. Lond.,  
1845, p. 441. — Lew. Ann. Mag. Nat.  
Hist., 1900, p. 288.  
Blanchardi (Mars.) Monogr., 1855, p. 368, pl. 16, \* Patagonia.  
f. 12. (*Saprinus*)  
*Saprinus ornatus* Blnch. Voy. D'Orb., 1843,  
p. 69.  
devius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 303. Argentina.  
dichrous Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1904, p. 150. \* San Luis, Chubut.  
limatus (Mars.) Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, \* Buenos Aires.  
p. 119. (*Saprinus*) — Biekh. Ent. Blätter,  
IV, 1910, p. 185.  
Richteri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 303. \* Jujuy, Chubut.  
zonalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 320. Chubut, Patago-  
nia.

Subgen. **Saprinus** s. str.

- aerarius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1910, p. 57. Argentina.

- aeratus* Lewis (nec Erichs.) Ann. Mag. Nat. Hist., 1909, p. 301.
- argentinus* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 114. Argentina.
- assimilis* (Payk.) \* Chaco santafecino.  
*Hister assimilis* Payk. Monogr., 1811, p. 63, pl. 5, f. 7. — Mars. Monogr., 1855, p. 431, pl. 17, f. 60.
- extraneus* (Knoch), Illig. Mag., VI, 1807, p. 36.
- sardous* Flach, Deutsch. Ent. Zeit., 1886, p. 246, 248.
- atronitidus* Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 72. — Corrientes.  
Mars. Monogr., 1855, p. 483, pl. 18, f. 102.
- azurescens* Mars. Monogr., 1855, p. 423, pl. 17, f. 55. \* Buenos Aires.
- azureus* (Sahlb.) Alto Paraná.  
*Hister azureus* Sahlb. Peric. Ent., 1823, p. 4. — Mars. Monogr., 1855, p. 426, pl. 17, f. 55.
- bicirculus* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, p. 119. Argentina.
- caesopygus* Mars. Monogr., 1862, p. 463, pl. 16, f. 23. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1907, p. 320. Tucumán.
- canalisticus* Mars. Monogr., 1855, p. 471, pl. 18, f. 91. \* Santa Fe.
- castanipes* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 288. \* Buenos Aires, San Luis.
- fulvopterus* Mars. Monogr., 1855, p. 479, pl. 18, f. 98.
- Cavalieri* Mars. Monogr., 1855, p. 452, pl. 18, f. 75. \* Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca.
- connectens* (Payk.) \* Buenos Aires, Tucumán.  
*Hister connectens* Payk. Monogr., 1811, p. 35, pl. 4, f. 6. — Mars. Monogr., 1855, p. 432, pl. 17, f. 61.
- furcatus* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond., 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1900, p. 288.
- Biología : Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

- emys Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, Alto Paraná.  
p. 116.
- eremita Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, Pampas.  
p. 115.
- erythropus (Blrch.) \* Buenos Aires,  
*Hister erythropus* Blrch. Voy. D'Orb., 1843, Entre Ríos.  
p. 71.
- erythropterus (Payk.) ? Argentina.  
*Hister erythropterus* Payk. Monogr., 1811,  
p. 73, pl. 13, f. 4. — Mars. Monogr., 1855,  
p. 434, pl. 17, f. 62.
- guayanensis Mars. Monogr., 1855, p. 453, pl. 18, \* Buenos Aires.  
f. 76.
- hypocrita Mars. Monogr., 1855, p. 473, pl. 18, Buenos Aires.  
f. 93.
- lubricus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York, V, \* Salta.  
1851, p. 169. — Mars. Monogr., 1855, p.  
410, pl. 17, f. 46.  
*rotundifrons* Mars. Monogr., 1862, p. 464,  
pl. 12, f. 24.
- modestior Mars. Monogr., 1855, p. 493, pl. 19, \* Buenos Aires,  
f. 110. Córdoba.
- nigrita (Blrch.) \* Buenos Aires,  
*Hister nigrita* Blrch. Voy. D'Orb., 1843, Córdoba, Tu-  
p. 70. cumán.
- bonariensis* Mars. Monogr., 1855, p. 429, pl.  
17, f. 59. — Bickh. Ent. Blätt., VI, 1910,  
p. 186.
- patagonicus Blrch. Voy. D'Orb., 1843, p. 70. — \* Buenos Aires,  
Mars. Monogr., 1855, p. 420, pl. 17, f. 53. Córdoba, San  
Luis, Chubut.
- Strobeli Mars. Ann. Soc. Ent. Belg., XIII, 1870, San Luis.  
p. 112.

Subgen. **Hypocaccus** Thoms.

- apricarius (Er.) Klug, Jahrb., 1834, p. 194. \* Buenos Aires,  
(*Saprinus*) — Mars. Monogr., 1855, p. Cosmopolita.  
725, pl. 20, f. 158.  
*metallicus* (Woll.) Ins. Mader., 1854, p. 217.  
*mundus* (Woll.) Cat. Col. Canar., 1864, p. 176.  
*metallicus* Brull. Webb. et Berth. Ins. Canar.,  
p. 59.
- var. brasiliensis (Payk.) \* Buenos Aires,

*Hister brasiliensis* Payk. Monogr., 1811, p. 66, pl. 6, f. 2. — Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

Biología : Bickh. Ent. Blätter, VI, 1910, p. 225.

Misiones, Alto  
Paraná.

**Gnathonecus** Jacq. du Val

rotundatus (Kug.)

*Hister rotundatus* Kug. Schneid. Mag., 1792, p. 304.

*punctatus* (Payk.) Fn. Suec., I, 1798, p. 49.

*conjugatus* Ill. Mag. VI, 1807, p. 42.

*delectus* (Lec.) Boston Journ., V, 1845, p. 74, pl. 5, f. 11.

*interceptus* (Lec.) Ann. Lyc. Nat. Hist., N. York, 1851, p. 166, 216.

*nannetensis* Mars. Monogr., 1862, p. 499, pl. 17, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist., 1899, p. 2, f. 5.

*ignobilis* (Woll.) Cat. Col. Canar., 1864, p. 173.

*Wollastoni* Mars. Abeille, I, 1864, p. 353.

*quadristriatus* (Woll.) Ann. Mag. Nat. Hist., 1869, p. 310. (*Tribalus*) — Lew. Wien. Ent. Zeit., 1886, p. 280.

\* Buenos Aires.  
Cosmopolita.

Géneros : 20 ; especies : 84.

Fam. **PHALACRIDAE** <sup>1</sup>

**Phalacrus** Payk.

ruficornis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 57.

Buenos Aires.

Géneros : 1 ; especies : 1.

<sup>1</sup> El hecho de encontrarse las especies argentinas de esta familia sin clasificación, me impide incorporarlas por ahora á este catálogo.

Fam. **BYTURIDAE**

**Byturus** Latr.

*meridionalis* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, Chubut.  
1905, p. 121.

Géneros : 1 ; especies : 1.

Fam. **NITIDULIDAE**

**Brachypterus** Kugel.

*nigropiceus* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, Buenos Aires.  
p. 121.

**Colopterus** Er.

- amputatus* (Er.) \* Misiones, Tucumán, Jujuy.  
*Colastus amputatus* Er. Germ. Zeitschr., IV,  
1843, p. 243.
- Bohemani* (Murr.) Monogr., 1864, p. 263 et 284. \* Tucumán.  
(*Colastus*)
- Bruchi* (Grouv.) Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. \* Misiones.  
122. (*Colastus*)
- consobrinus* (Murr.) Monogr., 1864, p. 268 et 284. \* Misiones.  
(*Colastus*)
- fervidus* (Murr.) Monogr., 1864, p. 262 et 284. (*Co-* \* Jujuy.  
*lastus*)
- latus* (Murr.) Monogr., 1864, p. 272 et 285, pl. 34, \* Alto Paraná, For-  
f. 2. (*Colastus*) mosa.  
*major* (Reitt.) Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p.  
169.
- tonsus* (Murr.) Monogr., 1864. p. 273 et 285.
- macropterus* (Fbr.) Syst. Eleuth., I, 1801, p. 354.  
(*Nitidula*)
- thalestris* (Murr.) Monogr. 1864, p. 273 et 285.  
var. *sordidus* (Sharp), Biol. Centr. Amer., II,  
1, 1889, p. 271.
- (*Cyllopodes*) *ruptus* (Fbr.) Syst. Eleuth. I, 1801, p. \* Misiones.  
354. (*Nitidula*)
- simplex* (Murr.) Monogr., 1864, p. 274 et 285. (*Co-* \* Misiones.  
*lastus*)

- brevicollis* (Murr.) Monogr., 1864, p. 271 et 285.  
var. *Sallei* (Murr.) Monogr., 1864, p. 274.  
*truncatus* (Rand.) Boston Journ., II, 1838, p. 18. \* Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Jujuy.  
(*Nitidula*)  
*infirmus* (Er.) Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 245.  
*obliquus* (J. Lec.) Proc. Ac. Philad., X, 1858, p. 62.  
*limbatus* (J. Lec.) Proc. Ac. Philad., X, 1858, p. 62.  
*triangularis* (Murr.) Monogr., 1864, p. 282 et 285.  
*vulneratus* (Er.) Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 240. \* Buenos Aires, Misiones, Jujuy.  
(*Colastus*)

**Conotelus** Er.

- femoralis* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 253. \* Córdoba.  
*niger* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 252. \* Buenos Aires, Misiones, Salta, Jujuy.  
*nitidus* Murr. Monogr., 1864, p. 337 et 339. \* Formosa, Tucumán.  
*stenoides* Murr. Monogr., 1864, 338 et 339. \* Misiones.

**Carpophilus** Steph.

- (*Myothorax*) *dimidiatus* (Fbr.) Ent. Syst., I, 1, 1792, p. 261. (*Nitidula*) Cosmopolita.  
\* Buenos Aires, Tucumán.  
var. *mutilatus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 258. Cosmopolita.  
\* Buenos Aires, Corrientes, Catamarca.  
(*Nitops*) *Dohrni* Reitt. Deutsch. Ent. Zeitschr., XX, 1876, p. 308. Córdoba.  
(*Myothorax*) *hemipterus* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 358. (*Dermestes*) \* Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Tucumán.  
*diversas sinonimías*, vease: Coleopt. Catalog., 1913 (56), p. 87 y 88.  
*marginellus* Motsch. Etud. Ent., VII, 1858, p. 40. \* Buenos Aires.

- (*Endomerus*) *pallens* (Blach.) Voy. D'Orb., 1842, p. 64 (*Nitidula*). \* Catamarca, Tucumán.  
*sordidus* Er. Arch. f. Naturgesch., XIII, 1847, I, p. 92.  
*succisus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 259. \* Buenos Aires, Tucumán.  
*tristis* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 264. \* Misiones.

**Ericmodes** Reitt.

- sylvaticus* (Phil.) \* Río Negro (Lago Nahuel Huapí), Neuquén.  
*Coxelus sylvaticus* Phil. Stett. Ent. Zeit., XXV, 1864, p. 405.  
*Ericmodes synchitoides* Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVII, 1878, p. 168.

**Haptoncus** Murr.

- luteolus* (Er.) \* Misiones, Tucumán, Jujuy.  
*Epuraea luteola* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 272.  
*floreolus* Sharp, Biol. Centr. Amer., 1890, p. 305.  
*Nitidula intendens* Walk. Ann. Mag. Nat. Hist., 1858, p. 206.  
*pauperculus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1883, p. 179.  
*pubescens* Murr. Monogr., 1864, p. 403.  
*subquadratus* Reitt. Mittheil. Münch. Ent. Ver. I, 1877, p. 22.  
*texanus* Crotch. Trans. Amer. Ent. Soc., III, 1874, p. 76.  
*ochraceus* (Er.) \* Buenos Aires.  
*Carpophilus ochraceus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 260.

**Omosita** Er.

- funesta* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873, p. 45. \* Buenos Aires, Córdoba, Tucumán.

**Epuraeopsis** Reitt.

- maculipennis* (Sol.) \* Río Negro (Lago Nahuel Huapí).  
*Nitidula maculipenne* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1851, p. 363, pl. 8, f. 2.



**Stelidota** Er.

- aequalis* Reitt. Verh.zool. bot. Ges., Wien, XXIV, \* Buenos Aires.  
1874, p. 510.
- chontalensis* Sharp, Biol. Centr. Amer. II, 1, \* Tucumán.  
1890, p. 314.
- meridionalis* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, \* Tucumán.  
1905, p. 122.
- strigosa* (Gyllh.)  
*Nidula strigosa* Gyllh. Schönh. Syn. Ins., I, \* Formosa.  
2, 1808, p. 140.
- trimaculata* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, \* Buenos Aires,  
1905, p. 123. Misiones.
- vicina* Grouv. Ann. Mus. Genova, XLII, 1906, p. Salta.  
332.

**Psilotus** Fischer

- cornutus* (Fbr.) \* Misiones (Bon-  
*Nitidula cornuta* Fbr. Syst. Eleuth., I, 1801, pland), Alto  
p. 349. Paraná.
- Hoffmanseggi* Fisch. Bull. Mosc., I, 1829, p.  
48, pl. 1, f. 9-11.
- ♂ *Cerophorus maxillaris* Cast. Hist. Nat.,  
II, 1840, p. 10.

**Lobiopa** Er.

- (*Cerophorus*) *insularis* (Cast.) \* Buenos Aires,  
*Nitidula insularis* Cast. Hist. Nat., II, 1840, Misiones, Tu-  
p. 10. cumán.
- contaminata* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,  
p. 296.
- decumana* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p.  
295.
- dimidiata* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p.  
295.
- grandis* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p.  
294.
- marginata* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, \* Buenos Aires.  
p. 124.
- nigromaculata* (Blanch.) \* Misiones, Alto Pa-  
*Nitidula nigromaculata* Blanch. Voy. D'Orb., raná.  
1842, p. 62.

- peltoidea* Er. Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 293.  
*pubescens* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1896, p. \* Formosa.  
179, fig.  
*setulosa* Er. Arch. f. Naturgesch., XIII, 1847, I, \* Tucumán.  
p. 93.  
*chilensis* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,  
p. 49.

**Camptodes** Er.

- Bruchi* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1905, p. \* Tucumán.  
124.  
*curtus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 340. \* Tucumán.  
*humeralis* (Brullé) \* Córdoba, Cata-  
*Strongylus humeralis* Brullé, Voy. D'Orb., marca.  
1842, p. 66, pl. 5, f. 2.  
*nitidulus* (Fbr.) \* Misiones, Alto  
*Sphaeridium nitidulum* Fbr. Syst. Eleuth., I, Paraná.  
1801, p. 95.  
var. *gibbus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,  
p. 325.  
*obscurus* (Fbr.) \* Formosa.  
*Sphaeridium obscurum* Fbr. Syst. Eleuth., I,  
1801, p. 95.  
*scutellatus* (Sturm) \* Buenos Aires,  
*Sphaeridium scutellatum* Sturm, Katal. In- San Luis, Cór-  
sektensamml., 1826, p. 64, pl. 2, f. 14. doba.  
*melanarius* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,  
p. 324.  
*Strongylus tristis* Cast. Hist. Nat., II, 1840,  
p. 9.  
*Cychramus unicolor* Sturm, Kat., 1843, p. 90.  
*vittatus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 327. \* Córdoba, Mendo-  
*flavoangulus* Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876, za, Catamarca,  
p. 207. Tucumán.  
*humerosus* Reitt. l. cit., p. 207.  
*lituratus* Reitt. l. cit., p. 207.  
*lugubris* Reitt. l. cit., p. 207.  
*phaleratus* Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843,  
p. 328.  
*ruficollis* Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876, p.  
207.  
*rufoangulus* Reitt. l. cit., p. 207.  
*variegatus* Reitt. l. cit., p. 207.

**Cychramus** Kugel.

Bruchi Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, Chubut.  
p. 124.

**Pocadius** Er.

helvolus Er. Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 320. \*Tucumán, Jujuy.

*breviusculus* Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1876,  
p. 318.

*ferrugineus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863,  
p. 604.

*infuscatus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,  
p. 94.

*limbatus* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,  
p. 95.

rubidus Er. Germ. Zeitschr. IV, 1843, p. 320. \*Buenos Aires,  
San Luis.

**Hebascus** Er.

villosus (Blrch.) \*Catamarca.

*Strongylus villosus* Blrch. Voy. D'Orb.,  
1842, p. 67.

**Neopocadius** Grouv.

nitiduloides Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1906, p. Catamarca.  
214.

**Cryptarcha** Shuck.

lineola (Eschsch.) \*Neuquén.

*Ips lineola* Eschsch. Entomogr., 1822, p. 44.

**Paromidia** Reitt.

ebenina (Blrch.) Argentina.

*Ips ebenina* Blrch. Voy. D'Orb., 1842, p. 62.  
*nigerrima* Reitt. Syst. Eintheil. Nitid., 1873,  
p. 158.

Géneros : 22 ; especies : 55.

Fam. **ORTHOPERIDAE**

**Sacium** Lec.

similiare (Reitt.) Verh. zool. bot. Ges., Wien, Mendoza.  
XXVII, 1877, (1878), p. 193. (*Arthrolips*).

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **DISCOLOMIDAE**

**Coccidophilus** Brèthes

citricola Brèth. An. Soc. Cient. Argent., LIX, 1905, \* Buenos Aires.  
p. 76, f. 1-8.

**Discoloma** Er.

paulum Pasc. Journ. of Ent., II, 1863, p. 98 (*paulla*). \* Misiones.

Géneros : 2; especies : 2.

Fam. **TEMNOCHILIDAE**

**Nemosomia** Reitt.

fulva Lévy. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXIV, 1905, p. 44. \* Buenos Aires,  
Córdoba.

**Airora** Reitt.

Wagneri Lévy. Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, XIII, Santiago del Es-  
1907, p. 247. tero.

**Temnochila** Er.

colossus (Serv.) Encycl. Méth., X, 1828, p. 719. — Corrientes.  
Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19,  
f. 6.

ebenina Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19, \* San Luis, Chaco  
f. 7. santafecino,

Lebasi Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, \* Buenos Aires.  
p. 17.

- lucens Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, \* Misiones.  
p. 15.
- Steinheili Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, \* Misiones.  
1875, p. 12.
- tristis Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn., Lyon, 1853, Argentina.  
p. 8. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p.  
XXII.
- cribricollis* Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn,  
XIII, 1875, p. 14.

**Tenebroides** Pill. et Mitt.

- bipustulatus (Fbr.) \* Chaco, Misiones.  
*Trogosita bipustulata* Fbr. Syst. Eleuth.,  
1801, p. 152.  
var. *impressifrons* Reitt. Verh. Nat. Ver.,  
Brünn, XIII, 1875, p. 66. — Lév. Bull. Soc.  
Ent. Fr., 1889, p. VII.
- mauritanicus (L.) \* Cosmopolita.  
*Trogosita mauritanica* L. Syst. Nat., ed. X,  
1758, p. 417.  
*bucephalus* Herbst, Arch., 1784, p. 141, pl. 29,  
f. 16.  
*caraboides* Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 256.  
*complanatus* Pill. et Mitt. It. Poseg., 1783,  
p. 87, pl. 9, f. 9.  
*dubius* Scriba, Journ., 1790, p. 42, 6.  
*fuscus* Goeze, Ent. Beytr., I, 1777, p. 125.  
*piceus* Schaller, Act. Halle, I, 1783, p. 319.  
*planus* Quensel, Diss. inaug., 1790, p. 19.  
*striatus* Fourer. Ent. Paris, I, 1785, p. 3.  
var. *nitidus* Horn, Ac. Nat. Sc. Phil., 1862,  
p. 83.
- ornatus Lév. Ann. Soc. Ent. Fr., 1889, p. 252. Argentina.
- quadriguttatus Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, \* Formosa.  
XIII, 1875, p. 68.
- ruber Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, 1875, Argentina.  
p. 73.
- rubromarginatus Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, \* Formosa.  
XIII, 1875, p. 78.
- rufiventris Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIII, \* Chaco santafeci-  
1875, p. 67. no, Tucumán.

- serraticollis* Lév. Ann. Soc. Ent. Fr., LXXVI, Argentina.  
1907, p. 404.  
*stultus* Lév. Bull. Mus. Paris, XIII, 1907, p. 248. Argentina.

**Diontolobus** Sol.

- punctipennis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. \* Mendoza, Cata-  
368, pl. 8, f. 4. marca, Neu-  
*Micropeltis serraticollis* Redt. Reise Novara, quén, Chubut,  
II, 1867, p. 39, pl. 2, f. 4. Tierra del Fue-  
var. *lateritius* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., go.  
1883, p. 488. — Lév. Bull. Soc. Ent. Fr.,  
1899, p. 160.

**Decamerus** Sol.

- haemorrhoidalis* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, \* Santiago del Es-  
p. 371, pl. 8, f. 5. tero.  
*Peltostoma unguicularis* Reitt. Verh. zool.  
bot. Ges., Wien, XXVII, 1877, p. 174.

Géneros : 6 ; especies : 19.

Fam. **COLYDIDAE**

**Ditoma** Herbst

- bifasciata* Sharp, <sup>1</sup> (Grouv. i. litt.). \* Buenos Aires.  
*jejuna* Pasc. Journ. of Ent., I, 1860, p. 102. \* Buenos Aires.

**Synchita** Hellw.

- striatopunctata* Guér. Icon. Règn. Anim., 1838, \* Chaco santafe-  
p. 190. cino.

**Ethelema** Pasc.

- luctuosa* Pasc. Journ. of Ent., I, 1860, p. 107, pl. \* Misiones.  
8, f. 6.

**Prolyctus** Zimm.

- Haaigi* Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 346. \* Buenos Aires.

<sup>1</sup> Como algunas otras especies han sido determinadas por Grouvelle, no estoy por el momento documentado en cuanto á su correspondiente bibliografía.

**Aulonium** Er.

oblitum Pasc. (Grouv. i. litt.) \* Formosa, Alto  
Paraná.

**Colydium** Fbr.

longicolle Reitt. Deutsch. Ent. Zeit., XXII, 1878, \* Formosa.  
p. 118.

**Sosylus** Er.

Squirei Pasc. Journ. of Ent., II, 1863, p. 96. \* Misiones, Alto  
Paraná.

**Pycnomerus** Er.

biimpressus Reitt. Stett. Ent. Zeit., 1877, p. 355. \* Buenos Aires.

**Lapethus** Casey

discretus Casey, Ann. N. York Acad., V, p. 318. \* Misiones.

**Cerylon** Latr.

laterale Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. \* Buenos Aires.  
125.

Wagneri Grouv. in litteris. \* Misiones.

Géneros : 10 ; especies : 12.

Fam. **CUCUJIDAE**

**Passandra** Dalm.

fasciata Gray, in Griff. An. Kingd., II, 1832, p. 93, \* Chaco, Tucumán,  
pl. 60, f. 2 et pl. 75, f. 2a-d. Jujuy.

**Catogenus** Westw.

castaneus Perty, Del. Anim. Artic., p. 114, pl. 22, \* Tucumán.  
f. 15.

concolor Blach. Voy. D'Orb., 1843, p. 205, pl. 19, Patagonia.  
f. 20.

- decoratus* Newm. Ann. Nat. Hist., 1839, p. 303. \* Neuquén.  
*gracilicornis* Grouv. in litteris. \* Misiones, Salta.  
*longicornis* Grouv. Bull. Soc. Ent. Fr., 1874, p. \* Córdoba.  
XXVIII; *ibid.* Ann. Soc. Ent. Fr., 1876,  
p. 479, pl. 8, f. 3.

**Brontes** Fbr.

- chilensis* Blach. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 443, \* Chubut, Neu-  
pl. 26, f. 11. quén.  
*geminatus* Say, (Grouv. i. litt.) \* Salta.

**Telephanus** Er.

- Bruchi* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. \* Buenos Aires.  
125.

**Laemophloeus** Cast.

- bifasciatus* Grouv. in litteris. \* Misiones.  
*ferrugineus* Steph. Ill. Brit., IV, p. 223. Cosmopolita,  
*monilicornis* Steph. Ill. Brit., IV, p. 223. \* Argentina.  
*testaceus* Payk. Faun. Suec., II, p. 168.  
*Gundlachi* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1876, p. 499, \* Formosa.  
pl. 9, fig. 19.  
*Mathani* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1889, p. 105. \* Formosa.  
*pusillus* Schönh. Syn. Ins., I, 3, 17, p. 55. Cosmopolita.  
*crassicornis* Walt. Isis, 1839, p. 225. \* Buenos Aires,  
*minutus* Oliv. Ent., IV, p. 8, pl. 1, f. 9.  
*testaceus* Steph. Ill. Brit., IV, p. 224, pl. 21,  
f. 9.  
*unifasciatus* Grouv. in litteris. \* Formosa, Alto  
Paraná.

**Nausibius** Redt.

- dentatus* Marsh. Ent. Brit., p. 108. \* Misiones, Tucu-  
*intermedius* Smith, Col. Brit. Mus., p. 108. mán.  
*Wagneri* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., 1912, p. 316. \* Santiago del Es-  
tero.

**Oryzaephilus** Ganglb.

- (*Silvanus*) *surinamensis* (L.) Syst. Nat. I, 2, p. 565. Cosmopolita.  
*frumentarius* Fbr. Syst. Eleuth., II, p. 557. \* Argentina.



**Ahasversus** Gozis

(**Cryptogagus**) *advena* (Walt.) Silberm. Rev. Ent., Cosmopolita.  
II, p. 256. \* Argentina.

Géneros : 8 ; especies : 19.

Fam. **CRYPTOPHAGIDAE**

**Loberus** Lec.

*foveolatus* Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 75. \* Tucumán.  
*undulatus* Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 77. \* Tucumán.

**Hapalips** Reitt.

*brevis* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 128. \* Buenos Aires,  
Misiones.  
*piceus* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 129. \* Buenos Aires.

**Chiliotis** Reitt.

*formosa* Reitt. Col. Hefte, XIII, 1875, p. 83. \* Neuquén.

Géneros : 3 ; especies : 5.

Fam. **MONOTOMIDAE**

**Monotoma** Herbst

*americana* Aubé, Monogr. Ann. Soc. Ent. Fr., \* Neuquén.  
1837, p. 461, pl. 17, f. 5.  
*centralis* Sharp, Biol. Centr. Amer., II, pt. 1, p. 635, pl. XIX, f. 8. \* Formosa.

**Europs** Wollast.

(**Hesperobaenus**) *frontalis* Grouv. Ann. Soc. Ent. \* Neuquén.  
Fr., 1896, p. 213.  
(**Hesperobaenus**) *vicinus* Grouv. Ann. Soc. Ent. Fr., \* Buenos Aires.  
1896, p. 211.

Géneros : 2 ; especies : 4.

Fam. **LATHRIDIIDAE**

**Hyplathrinus** Reitt.

*planicollis* Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1877, Mendoza,  
p. 181.

**Coninomus** Thoms.

*Grouvellei* Belon, Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. 483. \* Tucumán.  
*nodifer* Westw. Intr. Class. Ins., I, p. 155, pl. 13, \* Buenos Aires.  
f. 22.

*antipodum* White, Voy. Ereb. Terr., 1846,  
p. 18.

*nodulosus* Motsch. Monogr. Bull. Mosc., III,  
1866, p. 261.

**Adistemia** Fall.

*Watsoni* (Wollast.)

*Cardodere Watsoni* Wollast. Trans. Ent. Soc.  
Lond., 1871 p. 253.

*bicostata* Reitt. — *Godarti* Belon.

Cosmopolita,  
\* Buenos Aires.

**Corticaria** Marsh.

*elongata* Gyllh. Ins. Suec., IV, p. 130.

Cosmopolita,  
\* Buenos Aires.

**Melanophthalma** Motsch.

*platensis* Bruch, Rev. Mus. La Plata, XIV, 1907, \* Buenos Aires.  
p. 129. — Biología: Bruch, l. cit., lam. II,  
fig. 1-10.

*transversalis* Gyllh. Ins. Suec., IV, p. 133.

Cosmopolita,  
\* Buenos Aires.

Géneros : 5; especies : 7.

Fam. **HYLOPHILIDAE**

**Hylophilus** Berth.

(*Aderus*) *semilimbatus* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr., \* Tucumán.  
1905, p. 281.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **MYCETOPHAGIDAE**

**Mycetophagus** Hellwig

*frater* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 130. \* Buenos Aires.

**Litargus** Er.

*tetraspilotus* Lec. Proc. Ac. Philad., 1856, p. 14. \* Buenos Aires,  
Misiones, Tucumán.

Géneros : 2; especies : 2.

Fam. **TRITOMIDAE**

**Typhaea** Steph.

*fumata* (L.) Syst. Nat., ed. I, 2, 1758, p. 564.

Cosmopolita,  
\* Buenos Aires,  
Córdoba, Mendoza.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **BYRRHIDAE**

**Chelonarium** Fbr.

*ornatum* Klug, Nov. Act. Ac. Leop. Carol., XII, \* Corrientes.  
2, 1825, p. 431.

**Pachymys** Fairm.

*puberulus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 44. Tierra del Fuego.  
(*Brachymys*); *ibid.* Miss. Sc. Cap Horn, VI,  
1888, p. 30, pl. 1, f. 7.

**Morychastes** Fairm.

*australis* (Blnch.)  
*Byrrhus australis* Blnch. Voy. Dumont d'Urville, IV, 1853, p. 52, pl. 4, f. 7. — Fairm.  
Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 43. Tierra del Fuego,  
Estrecho de Magallanes.

Géneros : 3; especies : 3.

Fam. **DERMESTIDAE**

**Dermestes L.**

- cadaverinus* Fbr. Syst. Ent., 1775, p. 55.      Cosmopolita,  
*chinensis* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou,      \* Argentina.  
1866, I, p. 168.  
*Favarequi* Godard, Ann. Soc. Linn. Lyon,  
XXIX, 1882, (1883), p. 383.  
var. *domesticus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824,  
p. 83.  
*noxius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon,  
XV, 1867, (1868), p. 55.  
*rufofuscus* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849,  
p. 365.  
*oblongus* Sol. Gay, Hist. Chile, IV, 1849, p. 365, \* Río Negro (Lago  
pl. 8, f. 3.      Nahuel Huapí).  
*peruvianus* Cast. Hist. Nat., Col. II, 1840, p. 33. \* Buenos Aires,  
*elongatus* Hope, Pettigr. Hist. Egypt. Mum.,      Río Negro,  
1834, p. 55.      Mendoza, Ca  
*gulo* Muls. et God. Ann. Soc. Linn., Lyon,      tamarca.  
1855, p. 275.  
*haemorrhoidalis* Küst. Käf. Europ., 1852,  
p. 64.  
Metamorfosis: Heller, Verh. zool. bot. Ges.,  
Wien, 1888, p. 157-160, pl. 4.  
*vulpinus* Fbr. Spec. Ins., I, 1781, p. 64.      Cosmopolita,  
*lateralis* Sturm, Cat. Ins. Sammlg., 1826,      \* Argentina.  
p. 130.  
*maculatus* De Geer, Mém. Hist. Ins., IV,  
1774, p. 223.  
*marginatus* Thunb. Nov. Ins. Spec., I, 1781,  
p. 7, tab. f. 6.  
var. *lupinus* Er. Arch. f. Naturg., IX, 1843,  
I, p. 206.  
var. *rattulus* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn.  
Lyon, 1867, p. 30.  
var. *senex* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 84.  
var. *sudanicus* Gred. Verh. zool. bot. Ges.,  
Wien, 1877, p. 506.  
Biología: véase: Coleopt. Catal., (33), 1911,  
p. 50.

**Attagenus** Latr. <sup>1</sup>

**Globicornis** Latr.

- (**Hadrotoma**) *argentina* Pic, Rev. Mus. La Plata, \* Tucumán.  
XII, 1906, p. 233.  
*bitaeniata* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, Mendoza, San  
1869, p. 258. Luis.

**Trogoderma** Latr.

- pectinicornis* Reitt. Verh. Nat. Ver., Brünn, XIX, \* Buenos Aires.  
1880, (1881), p. 39 y 40.

Géneros : 4; especies : 7.

Fam. **DRYOPIDAE** <sup>2</sup>

**Potamophilops** Grouv.

- cinereus* (Blach.) Voy. D'Orb. 1837, p. 60. (*Pota-* Corrientes.  
*mophilus*). — Coquér. Rev. Mag. Zool., (2),  
III, 1851, p. 598.

**Phanocerus** Sharp

- Sharpi* Grouv. An. Mus. Nac. Buenos Aires, 1896, Entre Ríos.  
p. 8.

**Pelonomus** Er.

- Bergi* Grouv. An. Mus. Buenos Aires, 1896, p. 6. Argentina.  
*pubescens* (Blach.) \* Buenos Aires.  
*Potamophilus pubescens* Blach. Voy. D'Orb.,  
1837, p. 60. — Grouv. An. Mus. Nac. Bue-  
nos Aires, 1896, p. 7.

<sup>1</sup> Del género *Attagenus* tenemos diversas especies indeterminadas procedentes de las provincias : Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.

<sup>2</sup> El número de los Driopideos argentinos es aún más numeroso, como se verá por el estudio de mi material que está por publicar nuestro colega A. Grouvelle. Dicho estudio comprenderá también, entre otros Clavicornios, diversas especies cuyos nombres (*in litteris*) han sido en parte incluídas á esta lista.

- corpulentus* Reitt. Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVIII, 1878, p. 191.  
*simplex* Berg, An. Univ. Buenos Aires, VI, 1889, p. 155. \* Buenos Aires, Chaco, Corrientes.

**Helichus** Er.

- argentinus* (Berg) Buenos Aires.  
*Dryops (Pomatinus) argentinus* Berg, An. Soc. Cient. Argent., XIX, 1885, p. 223.  
*cordubensis* Berg, An. Soc. Cient. Argent., XIX, 1885, p. 224. Córdoba.

Géneros : 4 ; especies : 7.

Fam. **HETEROCERIDAE**

**Heterocerus** Fbr.

- Bergi* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 132. \* Tucumán.  
*Bruchi* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 131. \* Buenos Aires.  
*ciliaticollis* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 259. \* Buenos Aires, Santa Fe, Stgo. del Estero.  
*Kiesenwetteri* Steinh. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., XII, 1869, p. 258. \* Buenos Aires, San Luis.  
*pusillus* Say, Journ. Acad. Philad., III, 1823, p. 200. — Horn, Trans. Am. Ent. Soc., XVII, 1890, p. 13, pl. 1, f. 12, 16, 17. \* Tucumán.  
*limbatus* Kiesw. in Germ. Zeitschr., IV, 1843, p. 215, pl. 3, f. 13.  
*luteolus* Lec. New Spec. Col., I, 1863, p. 75.  
*americanus* Sharp, Biol. Centr. Amer., I, 2, 1887, p. 772.  
*quadricollis* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 133. Argentina.  
*validus* Grouv. Rev. Mus. La Plata, XII, 1906, p. 131. \* Buenos Aires.

Género : 1 ; especies : 7.

ÍNDICE DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : PSELAPHIDAE, SILPHIDAE, HISTERIDAE, PHALACRIDAE  
 BYTURIDAE, NITIDULIDAE, ORTHOPERIDAE, DISCOLOMIDAE  
 TEMNOCHILIDAE, COLYDIDAE, CUCUJIDAE, CRYPTOPHAGIDAE, MONOTOMIDAE  
 LATHRIDIIDAE, HYLOPHILIDAE, MYCETOPHAGIDAE  
 TRITOMIDAE, BYRRHIDAE, DERMESTIDAE, DRYOPIDAE Y HETERO CERIDAE

Aderus (Subgén.).....	328	Cryptophagus (Subgén.).....	327
Adistemia Fall.....	328	Ctenisis Raffr.....	306
Ahasversus Gozis.....	327	CUCUJIDAE Fam.....	325
Airora Reitt.....	322	Cychramus Kugel.....	321
Arhytodes Reitt.....	306	Cylopedes (Subgén.).....	316
Arthmius J. Lec.....	304	Decamerus Sol.....	324
Arthmius (Subgén.).....	304	Decarthron Brend.....	305
Attagenus Latr.....	331	Dermestes L.....	330
Aulonium Er.....	325	DERMESTIDAE Fam.....	330
<i>Brachymys</i> Fairm.....	329	Diontolobus Sol.....	324
Brachypterus Kugel.....	316	Diplogrammicus Lew. (Subgén.)..	310
Brontes Fbr.....	326	Discoloma Er.....	322
BYRRHIDAE Fam.....	329	DISCOLOMIDAE Fam.....	322
<i>Byrrhus</i> .....	329	Discoscelis Schmidt.....	312
Bythinoplectus Reitt.....	303	Ditoma Herbst.....	324
BYTURIDAE Fam.....	316	DRYOPIDAE Fam.....	331
Byturus Latr.....	316	<i>Dryops</i> .....	332
Camptodes Er.....	320	Endomerus (Subgén.).....	318
Carcinops Mars.....	311	Epierus Er.....	311
Carcinops (Subgén.).....	311	<i>Epuraea</i> .....	318
Carpophilus Steph.....	317	Epuraeopsis Reitt.....	318
Catogenus Westw.....	325	Eriemodes Reitt.....	318
Cerophorus (Subgén.).....	319	Ethelema Pasc.....	324
Cerylon Latr.....	325	Eurhexius Sharp.....	304
Chelonarium Fbr.....	329	Europs Wollast.....	327
Chiliotis Reitt.....	327	Euspilotus Lew. (Subgén.).....	312
Coccidophilus Brèth.....	322	Fustiger Brend.....	306
<i>Colastus</i> .....	316	<i>Gamba</i> .....	303
Colopterus Er.....	316	Globicornis Latr.....	331
COLYDIDAE Fam.....	324	Gnathoneus Jacq du Val.....	315
Colydium Fbr.....	325	Hadrotoma (Subgén.).....	331
Coninomus Thoms.....	328	Hamotoides Schauf. (Subgén.)...	306
Conotelus Er.....	317	Hamotus Aubé.....	306
Contipus Mars. (Subgén.).....	310	Hamotus (Subgén.).....	306
Coptotrophis Lew. (Subgén.)....	308	Hapalips Reitt.....	327
Corticaria Marsh.....	328	Haptoncus Murr.....	318
<i>Coxelus</i> .....	318	Hebascus Er.....	321
Cryptarcha Shuck.....	321	Helichus Er.....	332
CRYPTOPHAGIDAE Fam.....	327	Hesperobaenus (Subgén.).....	327

HETEROCERIDAE Fam.....	332	Paromalus Er.....	312
Heterocerus Fbr.....	332	Paromidia Reitt.....	321
Hister L.....	310	Passandra Dalm.....	325
Hister (Subgén.).....	310	Pelonomus Er.....	331
HISTERIDAE Fam.....	308	Peranus Lew. (Subgén.).....	310
Holelepta Payk.....	308	PHALACRIDAE Fam.....	315
HYLOPHILIDAE Fam.....	328	Phalacrus Payk.....	315
Hylophilus Berth.....	328	Phanocerus Sharp.....	331
Hyplathrinus Reitt.....	328	Phelister Mars.....	309
Hypocaccus Thoms. (Subgén.)...	314	Phelister (Subgén.).....	309
Hyponecroides Kraatz.....	307	<i>Phylloscelis</i> .....	312
Isomalus Lew. (Subgén.).....	312	Pocadius Er.....	321
Jubus L. W. Schauf.....	303	<i>Pomatinus</i> .....	332
Katanecroides Schout. (Subgén.)..	307	Potamophilops Grouv.....	331
Laemophloeus Cast.....	326	<i>Potamophilus</i> .....	331
Lapethus Casey.....	325	Prolyctus Zimm.....	324
LATHRIDIIDAE Fam.....	328	Pselaphellus Raffr.....	306
<i>Leionota</i> .....	308	PSELAPHIDAE Fam.....	303
Lioderma Mars.....	308	Pselaphomorphus Motsch.....	303
Lioplectus Raffr.....	304	Pselaptus J. Lec.....	305
Litargus Er.....	329	Psilotus Fischer.....	319
Loberus Lec.....	327	Pycnomerus Er.....	325
Lobiopa Er.....	319	Raxybis Raffr.....	305
Melanophthalma Motsch.....	328	Reichenbachia Leach.....	305
Melba Casey.....	304	Rhinoscepsis Lec.....	304
Monotoma Herbst.....	327	Sacium Lec.....	322
MONOTOMIDAE Fam.....	327	Saprinus Er.....	312
Morychastes Fairm.....	329	Saprinus (Subgén.).....	312
MYCETOPHAGIDAE Fam.....	329	<i>Silpha</i> .....	307
Mycetophagus Helwig.....	329	SILPHIDAE Fam.....	307
Myothorax (Subgén.).....	317	Silvanus (Subgén.).....	326
Nausibius Redt.....	326	Sosylus Er.....	325
Necrophorus Fbr.....	307	Stelidota Er.....	319
Nemosomia Reitt.....	322	Synchita Hellw.....	324
Neopocadius Grouv.....	321	Syrbatus Reitt. (Subgén.).....	304
Neothyruus Raffr.....	306	Telephanus Er.....	326
NITIDULIDAE Fam.....	316	Temnochila Er.....	322
Nitops (Subgén.).....	317	TEMNOCHILIDAE Fam.....	322
Omalodes Er.....	310	Tenebroides Pill. et Mitt.....	323
Omalodes (Subgén.).....	310	Teretriosoma Horn.....	309
Omosita Er.....	318	Teretrius Er.....	309
ORTHOPERIDAE Fam.....	322	TRITOMIDAE Fam.....	329
Oryzaephilus Ganglb.....	326	Trogoderma Latr.....	331
Oxysternus Er.....	308	Trypanaeus Eschsch.....	308
Pachymys Fairm.....	329	Typhaea Steph.....	329

### ÍNDICE DE ESPECIES

advena Walt.....	327	aerarius Lew.....	312
aequalis Reitt.....	319	<i>aeratus</i> Lew.....	313



<i>americana</i> Aubé (Monot.).....	327	<i>breviusculus</i> Reitt.....	321
<i>americanus</i> Sharp (Heteroc.).....	332	Bruchi Raffr. (Arhyt.).....	306
<i>amputatus</i> Er.....	316	Bruchi Raffr. (Arthm.).....	304
<i>angulatus</i> Fbr.....	310	Bruchi Grouv. (Campt.).....	320
<i>angustata</i> Raffr.....	306	Bruchi Grouv. (Colopt.).....	316
<i>antipodum</i> White.....	328	Bruchi Grouv. (Cychram.).....	321
<i>apicalis</i> Brull.....	307	Bruchi Raffr. (Decarth.).....	305
<i>apicatus</i> Schrank.....	310	Bruchi Grouv. (Heteroc.).....	332
<i>apricarius</i> Er.....	314	Bruchi Lew. (Hister).....	310
<i>aradiformis</i> Er.....	308	Bruchi Raffr. (Pselaph.).....	303
<i>Arechavaletae</i> Mars.....	312	Bruchi Grouv. (Teleph.).....	326
<i>argentina</i> Pic (Globic.).....	331	<i>bucephalus</i> Herbst.....	323
<i>argentina</i> Raffr. (Reich.).....	305	bythinocerus Reitt.....	304
<i>argentinae</i> Lew.....	312	cadaverinus Fbr.....	330
<i>argentinum</i> Lew.....	309	caesopygus Mars.....	313
<i>argentinus</i> Raffr. (Hamot.).....	306	canalisticus Mars.....	313
<i>argentinus</i> Berg (Helich.).....	332	<i>caraboides</i> Fbr.....	323
<i>argentinus</i> Mars. (Saprin.).....	313	capitatus Raffr.....	304
<i>Arzei</i> Mars.....	309	castaneus Perty.....	325
<i>assimilis</i> Payk.....	313	castanipes Curtis.....	313
<i>atronitidus</i> Blnch.....	313	Cavalieri Mars.....	313
<i>attenuata</i> Blnch.....	308	cayenensis Sturm.....	307
<i>australis</i> Blnch.....	329	centenarium Lew.....	309
<i>azurescens</i> Mars.....	313	centralis Sharp.....	327
<i>azureus</i> Sahlb.....	313	chilensis Blnch. (Bront.).....	326
<i>Balzani</i> Schmidt.....	309	<i>chilensis</i> Reitt. (Lobiop.).....	320
<i>Bergi</i> Grouv. (Heteroc.).....	332	chilensis Phil. (Necroph.).....	307
<i>Bergi</i> Grouv. (Pelon.).....	331	chilicola Mars.....	309
<i>bicirculus</i> Mars.....	313	<i>chinensis</i> Motsch.....	330
<i>bicolor</i> Raffr. (Liopl.).....	304	chontalensis Sharp.....	319
<i>bicolor</i> Raffr. (Pselaph.).....	306	ciliaticollis Steinh.....	332
<i>bicostata</i> Reitt.....	328	cinereus Blnch.....	331
<i>bifasciata</i> Sharp.....	324	citricola Brèth.....	322
<i>bifasciatus</i> Grouv.....	326	colossus Serv.....	322
<i>bifurcatus</i> Raffr.....	304	<i>complanatus</i> Pill. et Mitt.....	323
<i>biguttatus</i> Phil.....	307	concolor Blnch.....	325
<i>biguttula</i> Fairm. et Germ.....	308	confusaneus Mars.....	309
<i>biimpressus</i> Reitt.....	325	<i>conjugatus</i> Ill.....	315
<i>bimaculatus</i> L.....	310	connectens Payk.....	313
<i>binodosum</i> Raffr.....	305	consobrinus Murr.....	316
<i>bipustulatus</i> Fbr.....	323	<i>contaminata</i> Er.....	319
<i>bisignatus</i> Er.....	312	convexus Raffr.....	306
<i>bitaeniata</i> Steinh.....	331	cordubensis Berg.....	332
<i>Blanchardi</i> Mars.....	312	cornutus Fbr.....	319
<i>Bohemani</i> Mars.....	316	<i>corpulentus</i> Reitt.....	332
<i>bonariensis</i> Mars.....	314	<i>corticalis</i> Lec.....	311
<i>brasilianus</i> Mars.....	310	<i>crassicornis</i> Walt.....	326
<i>brasiliensis</i> Payk.....	314	<i>cribricollis</i> Reitt.....	323
<i>brevicollis</i> Murr.....	317	curtus Er.....	320
<i>brevicornis</i> Reitt.....	306	<i>decipiens</i> Lec.....	311
<i>brevis</i> Grouv.....	327	decoratus Newm.....	326

<i>decumana</i> Er.....	319	<i>frumentarius</i> Fbr.....	326
<i>delectus</i> Lec.....	315	<i>fulva</i> Lév.....	322
<i>dentatus</i> Mars.....	326	<i>fulvopterus</i> Mars.....	313
<i>devius</i> Lew.....	312	<i>fulvulus</i> Mars.....	309
<i>dichrous</i> Lew.....	312	<i>fumata</i> L.....	329
<i>didymus</i> Brull.....	307	<i>funesta</i> Reitt.....	318
<i>dimidiata</i> Er.....	319	<i>furcatus</i> Curtis.....	313
<i>dimidiatus</i> Fbr.....	317	<i>fuscus</i> Goeze.....	323
<i>discicollis</i> Brull.....	307	<i>Gayi</i> Sol.....	307
<i>discretus</i> Casey.....	325	<i>geminatus</i> Say.....	326
<i>divaricatus</i> Lew.....	312	<i>gibbus</i> Er.....	320
<i>Dohrni</i> Reitt.....	317	<i>Godarti</i> Belon.....	328
<i>domesticus</i> Germ.....	330	<i>gracilicornis</i> Grouv.....	326
<i>Druryi</i> Guér.....	308	<i>gracilipes</i> Reitt.....	306
<i>dubius</i> Scriba.....	323	<i>gracilis</i> Raffr.....	306
<i>ebenina</i> Blnch. (Parom.).....	321	<i>grandis</i> Er.....	319
<i>ebenina</i> Blnch (Temnoch.).....	322	<i>griseopubescens</i> Raffr.....	305
<i>ebeninus</i> Er.....	310	<i>Grouvellei</i> Belon.....	328
<i>elegans</i> Raffr.....	306	<i>guayanensis</i> Mars.....	314
<i>elongata</i> Gyllh.....	328	<i>gulo</i> Muls. et God.....	330
<i>elongatus</i> Hope (Dermest.).....	330	<i>Gundlachi</i> Grouv.....	326
<i>elongatus</i> Schauf (Jubus).....	303	<i>Haagi</i> Reitt.....	324
<i>emys</i> Mars.....	314	<i>haemorrhoidalis</i> Sol. (Decam.)...	324
<i>eremita</i> Mars.....	314	<i>haemorrhoidalis</i> Küst. (Dermet.)..	330
<i>erythropterus</i> Fbr. (Peram.).....	311	<i>haemorrhoidalis</i> Sturm ( <i>Silpha</i> )...	307
<i>erythropterus</i> Payk. (Saprin.)...	314	<i>haemorrhous</i> Mars.....	309
<i>erythropus</i> Blnch.....	314	<i>helvolus</i> Er.....	321
<i>erythrura</i> Blnch.....	307	<i>hemipterus</i> L.....	317
<i>extraneus</i> Knoch.....	313	<i>hiatusus</i> Reitt.....	304
<i>Fairmairei</i> Mars.....	309	<i>hirsutum</i> Raffr.....	305
<i>fasciata</i> Gray.....	325	<i>Hoffmanseggi</i> Fisch.....	319
<i>fasciculata</i> Raffr.....	306	<i>humeralis</i> Brull.....	320
<i>Favarequi</i> Godard.....	330	<i>humerosus</i> Reitt.....	320
<i>felix</i> Lew.....	310	<i>humilis</i> Payk.....	308
<i>femoralis</i> Er.....	317	<i>hypocrita</i> Mars.....	314
<i>ferrugineus</i> Steph. (Laemoph.)...	326	<i>ignobilis</i> Woll.....	315
<i>ferrugineus</i> Chevr. (Pocad.).....	321	<i>impressifrons</i> Mars. (Hister)...	310
<i>fervidus</i> Murr.....	316	<i>impressifrons</i> Reitt. (Temnoch.)...	323
<i>festina</i> Raffr.....	305	<i>infimus</i> Er.....	317
<i>flagellata</i> Kirby.....	308	<i>infuscatus</i> Reitt.....	321
<i>flavoangulus</i> Reitt.....	320	<i>insularis</i> Cast.....	319
<i>floreolus</i> Sharp.....	318	<i>intendens</i> Walk.....	318
<i>formicetorum</i> Raffr.....	303	<i>interceptus</i> Lec.....	315
<i>formosa</i> Reitt.....	327	<i>intermedius</i> Smith.....	326
<i>foveicollis</i> Lew.....	310	<i>jejuna</i> Pasc.....	324
<i>foveola</i> Er.....	310	<i>Kiesenwetteri</i> Steinh.....	332
<i>foveolatus</i> Reitt.....	327	<i>Kraatzi</i> Schmidt.....	311
<i>frater</i> Mars. (Epierus).....	311	<i>laterale</i> Grouv.....	325
<i>frater</i> Grouv. (Mycet.).....	329	<i>lateralis</i> Sturm.....	330
<i>frontalis</i> Grouv. (Europs).....	327	<i>lateritius</i> Fairm.....	324
<i>frontalis</i> Raffr. (Raxyb.).....	305	<i>latus</i> Murr.....	316

<i>Lebasi</i> Reitt.....	322	<i>myrmecophilus</i> Raffr.....	304
<i>lenticornis</i> Raffr.....	304	<i>nana</i> Lec.....	311
<i>limatus</i> Mars.....	312	<i>nannetensis</i> Mars.....	315
<i>limbatus</i> Kiesenw. (Heteroc.).....	332	<i>nasutus</i> Horn.....	311
<i>limbatus</i> Reitt. (Pocad.).....	321	<i>niger</i> Er.....	317
<i>limbatus</i> I. Lec. (Colopt.).....	317	<i>nigerrima</i> Reitt.....	321
<i>lineaticollis</i> Cast.....	307	<i>nigrita</i> Blnch.....	314
<i>lineola</i> Eschsch.....	321	<i>nigromaculata</i> Blnch.....	319
<i>lissurus</i> Mars.....	310	<i>nigropiceus</i> Grouv.....	316
<i>lituratus</i> Reitt.....	320	<i>nitiduloides</i> Grouv.....	321
<i>longicolle</i> Reitt.....	325	<i>nitidulus</i> Fbr.....	320
<i>longicollis</i> Raffr.....	304	<i>nitidus</i> Raffr. (Lioplec.).....	304
<i>longicornis</i> Grouv.....	326	<i>nitidus</i> Murr. (Conotel.).....	317
<i>longulus</i> Raffr.....	304	<i>nitidus</i> Horn (Tenebr.).....	323
<i>lubricus</i> Lec.....	314	<i>nodifer</i> Westw.....	328
<i>lucens</i> Reitt.....	323	<i>nodosa</i> Raffr.....	305
<i>lucidulus</i> Er.....	311	<i>nodulosus</i> Motsch.....	328
<i>luctuosa</i> Pasc.....	324	<i>noxius</i> Muls.....	330
<i>lugubris</i> Reitt.....	320	<i>obliquus</i> I. Lec. (Colopt.).....	317
<i>lupinus</i> Er.....	330	<i>obliquus</i> Say (Hister.).....	311
<i>lutea</i> Raffr.....	305	<i>oblitum</i> Pasc.....	325
<i>luteolus</i> Er. (Haptonc.).....	318	<i>oblongus</i> Sol. (Dermest.).....	330
<i>luteolus</i> Lec. (Heteroc.).....	332	<i>oblongus</i> Lew.....	310
<i>macropterus</i> Fbr.....	316	<i>obscurus</i> Fbr.....	320
<i>maculatus</i> De Geer.....	330	<i>ochraceus</i> Er.....	318
<i>maculipennis</i> Sol.....	318	<i>oculipygus</i> Mars.....	312
<i>major</i> Reitt.....	316	<i>omissus</i> Schmidt.....	309
<i>marginata</i> Grouv.....	319	<i>optatus</i> Lew.....	310
<i>marginatus</i> Thunb.....	330	<i>ornatum</i> Klug.....	329
<i>marginellus</i> Motsch.....	317	<i>ornatus</i> Blnch. (Saprin.).....	312
<i>marginicollis</i> Lew.....	309	<i>ornatus</i> Lév. (Tenebr.).....	323
<i>Mathani</i> Grouv.....	326	<i>pallens</i> Blnch.....	318
<i>Mathewsi</i> Curtis.....	312	<i>pallipes</i> Raffr.....	306
<i>mauritanicus</i> L.....	323	<i>patagonicus</i> Blnch.....	314
<i>maxillaris</i> Cast.....	319	<i>paulum</i> Pasc.....	322
<i>maxillosus</i> Oliv.....	308	<i>pauperculus</i> Reitt.....	318
<i>maximus</i> L.....	308	<i>pectinicornis</i> Reitt.....	331
<i>melanarius</i> Er.....	320	<i>peltoidea</i> Er.....	320
<i>mendozae</i> Lew.....	308	<i>peruvianus</i> Cast.....	330
<i>meridionalis</i> Grouv. (Bytur.).....	316	<i>phaleratus</i> Reitt.....	320
<i>meridionalis</i> Grouv. (Stelid.).....	319	<i>piceus</i> Grouv. (Hapal.).....	327
<i>metallicus</i> Brull.....	314	<i>piceus</i> Schaller (Tenebr.).....	323
<i>metallicus</i> Woll.....	314	<i>planicollis</i> Reitt.....	328
<i>minutus</i> Oliv.....	326	<i>planulus</i> Er.....	311
<i>misella</i> Mars.....	311	<i>planus</i> Quensel.....	323
<i>modestior</i> Mars.....	314	<i>platanus</i> Mars.....	310
<i>monilicornis</i> Steph.....	326	<i>platensis</i> Bruch.....	328
<i>morio</i> Schmidt.....	311	<i>platysma</i> Er.....	308
<i>mundus</i> Woll.....	314	<i>politissimus</i> Raffr.....	305
<i>muscipapa</i> Mars.....	309	<i>puberulus</i> Fairm.....	329
<i>mutilatus</i> Er.....	317	<i>pubescens</i> Murr. (Haptonc.).....	318

<i>pubescens</i> Grouv. (Lobiop.) . . . . .	320	<i>simplex</i> Murr. (Colopt.) . . . . .	316
<i>pubescens</i> Blach. (Pelon.) . . . . .	331	<i>simplex</i> Raffr. (Decarth.) . . . . .	305
<i>pulvis</i> Mars. . . . .	309	<i>simplex</i> Raffr. (Lioplect.) . . . . .	304
<i>pumilio</i> Er. . . . .	311	<i>simplex</i> Berg (Pelon.) . . . . .	332
<i>punctatus</i> Payk. . . . .	315	<i>sordidus</i> Er. (Carpoph.) . . . . .	318
<i>punctipennis</i> Sol. . . . .	324	<i>sordidus</i> Sharp (Colopt.) . . . . .	316
<i>punctulatus</i> Raffr. . . . .	306	<i>spissatus</i> Rey . . . . .	311
<i>pusillus</i> Say (Heteroc.) . . . . .	332	<i>Squirei</i> Pasc. . . . .	325
<i>pusillus</i> Schönh. (Laemoph.) . . . . .	326	<i>Steinheili</i> Reitt. . . . .	323
<i>putrescens</i> Mars. . . . .	310	<i>stenoides</i> Murr. . . . .	317
<i>putridus</i> Mars. . . . .	310	<i>stercoricola</i> Biekh. . . . .	309
<i>Putzeyssi</i> Schauf. . . . .	304	<i>striatopunctata</i> Guér. . . . .	324
<i>quadricollis</i> Grouv. . . . .	332	<i>striatus</i> Fourcr. . . . .	323
<i>quadridentatum</i> Fbr. . . . .	308	<i>strigosa</i> Gyllh. . . . .	319
<i>quadriguttatus</i> Reitt. . . . .	323	<i>Strobeli</i> Mars. . . . .	314
<i>quadristriatus</i> Woll. . . . .	315	<i>stultus</i> Lév. . . . .	324
<i>quattuordecimstriata</i> Steph. . . . .	311	<i>subquadratus</i> Reitt. . . . .	318
<i>quinquefoveolatus</i> Reitt. . . . .	305	<i>succisus</i> Er. . . . .	318
<i>rattulus</i> Muls. et Rey . . . . .	330	<i>sudanicus</i> Gred. . . . .	330
<i>Reichei</i> Mars. . . . .	308	<i>surinamensis</i> L. . . . .	326
<i>Reitteri</i> Raffr. . . . .	305	<i>sylvaticus</i> Phil. . . . .	318
<i>Richteri</i> Raffr. (Arthm.) . . . . .	305	<i>synchitoides</i> Reitt. . . . .	318
<i>Richteri</i> Lew. (Euspil.) . . . . .	312	<i>tenella</i> Er. . . . .	311
<i>Richteri</i> Raffr. (Rhinos.) . . . . .	304	<i>tersus</i> Er. . . . .	311
<i>rotundatus</i> Kng. . . . .	315	<i>testaceus</i> Payk. (Laemoph.) . . . . .	326
<i>rotundifrons</i> Mars. . . . .	314	<i>testaceus</i> Steph. (Laemoph.) . . . . .	326
<i>ruber</i> Reitt. . . . .	323	<i>tetraspilotus</i> Lec. . . . .	329
<i>rubidus</i> Er. . . . .	321	<i>texanus</i> Crotsch. . . . .	318
<i>rubripenne</i> Raffr. . . . .	305	<i>thalestris</i> Murr. . . . .	316
<i>rubripennis</i> Raffr. . . . .	304	<i>Thiemei</i> Schmidt. . . . .	309
<i>rubripes</i> Boh. . . . .	311	<i>tonsus</i> Murr. . . . .	316
<i>rubromarginatus</i> Reitt. . . . .	323	<i>transversalis</i> Gyllh. . . . .	328
<i>ruficollis</i> Reitt. . . . .	320	<i>triangularis</i> Murr. . . . .	317
<i>ruficornis</i> Boh. . . . .	315	<i>trimaculata</i> Grouv. . . . .	319
<i>rufinotus</i> Mars. . . . .	309	<i>tristis</i> Er. (Carpoph.) . . . . .	318
<i>rufiventris</i> Reitt. . . . .	323	<i>tristis</i> Cast. ( <i>Strongyl.</i> ) . . . . .	320
<i>rufoangulus</i> Reitt. . . . .	320	<i>tristis</i> Muls. et Rey (Temnoch.) . . . . .	323
<i>rufofuscus</i> Sol. . . . .	330	<i>troglydytes</i> Payk. . . . .	311
<i>rufulus</i> Mars. . . . .	309	<i>truncatus</i> Rand. . . . .	317
<i>rugicollis</i> Schauf. . . . .	303	<i>tuberculifer</i> Raffr. . . . .	305
<i>ruptus</i> Fbr. . . . .	316	<i>undulatus</i> Reitt. . . . .	327
<i>Sallei</i> Murr. . . . .	317	<i>ungicularis</i> Reitt. . . . .	324
<i>sardous</i> Flach. . . . .	313	<i>unicolor</i> Sturm. . . . .	320
<i>scutellatus</i> Sturm. . . . .	320	<i>unifasciatus</i> Grouv. . . . .	326
<i>semilimbatus</i> Pic. . . . .	328	<i>vagans</i> Mars. . . . .	311
<i>senex</i> Germ. . . . .	330	<i>validus</i> Grouv. . . . .	332
<i>serraticollis</i> Redt. ( <i>Micropelt.</i> ) . . . . .	324	<i>variegatus</i> Reitt. . . . .	320
<i>serraticollis</i> Lév. (Tenebr.) . . . . .	324	<i>vestitus</i> Raffr. (Neotyr.) . . . . .	306
<i>setulosa</i> Er. . . . .	320	<i>vestitus</i> Raffr. (Pselaphel.) . . . . .	306
<i>Sharpi</i> Grouv. . . . .	331	<i>vicina</i> Grouv. . . . .	319
<i>similiare</i> Reitt. . . . .	322	<i>vicinus</i> Grouv. . . . .	327

villosus Blach.....	321	Wagneri Grouv. (Ceryl).....	325
vittatus Er.....	320	Wagneri Grouv. (Nausib.).....	326
vulneratus Er.....	317	<i>Wollastoni</i> Mars.....	315
vulpinus Fbr.....	330	Watsoni Wollast.....	328
Wagneri Lév. (Airora).....	322	zonalis Lew.....	312