

CATÁLOGO SISTEMÁTICO  
DE LOS  
COLEÓPTEROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Por CARLOS BRUCH  
Jefe de la Sección de Zoología del Museo de La Plata

PARS VII

Fam. **MORDELLIDAE**

**Mordella** Linn.

- bicolor Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, Buenos Aires.  
p. 253.
- clavicornis Kirby, Frans. Linn. Soc. Lond., XII, \*Tucumán, Misio-  
1818, p. 424. nes.
- luctuosa Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 269. \*Río Negro, Neu-  
*bimaculata* Bluch. Voy. Pôle Sud, 1853, IV, quén, Chubut.  
p. 189, pl. 12, f. 15.
- nigra Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. Buenos Aires.  
252. — *gen. Mordellistena* Berg, 1889, p.  
22, nota.
- ruficeps Boh. Res. Eugen., 1858, p. 109. Buenos Aires.
- sorocula Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. \*Buenos Aires,  
124. Chaco.
- vidua Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 270. \*Río Negro, Neu-  
quén.

Géneros : 1; especies : 7.

Fam. **MELOIDAE**

**Pseudomeloë** Fairm. et Germ.

- Baeri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 467. \* Tucumán.  
Bruchi Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, p. 386. \* Chubut.  
cancelatus (Sol.) Río Negro, Car-  
*Meloë cancelata* Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, men de Pata-  
p. 285. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. gones.  
Fr., 1863, p. 260.  
chilensis (Guér.) Voy. Coquille, 1830, p. 108, pl. 5, \* Chubut, Neu-  
f. 12. (*Meloë*) — Sol. Gay, Hist. Chile, V, quén.  
1851, p. 284.  
gracilior Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 465. Tucumán.  
guttulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 466. Tucumán.  
haemopterus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 352. Chubut.  
magellanicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. \* Santa Cruz, Chū-  
496. but.  
miniaceomaculatus (Bluch.) Voy. D'Orb., 1846, \* Catamarca, Tucu-  
p. 200, pl. 15, f. 6. (*Meloë*). mán.  
*sublaevis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr., 1903,  
p. 468.  
parvus (Sol.) Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 284. \* Neuquén.  
(*Meloë*).  
*anthracinus* Fairm. et Germ. Col. Chile, I,  
1860, p. 4.  
picipes Fairm. et Germ. Col. Chile, I, 1860, p. 4. — Tierra del Fuego,  
Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 356.  
pictus Phil. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 356. \* Mendoza, Cata-  
marca.  
pustulatus (Er.) Wieg. Archiv, 1847, I, p. 123. \* Catamarca, Tu-  
(*Meloë*). cumán.  
sanguinipennis Borchm. Deutsch. Ent. Zeit., 1912, Neuquén.  
p. 387.  
sulcifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, p. 468. \* Tucumán, Cata-  
marca.  
venosulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 497. Santa Cruz.

**Gynapteryx** Fairm. et Germ.

- flavocincta Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr., Atacama, Argen-  
1863, p. 261. tina ?

**Horia** Fbr.

*maculata* Sweder Vetensk. Ac. nya Handl., 1787, \* Buenos Aires,  
p. 199, pl. 8, f. 8. Mendoza, Ca-  
tamarca.

**Tetraonyx** Latr.

*bimaculatus* (Klug) Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, Misiones.  
p. 448, pl. 41, f. 10. — Lac. Gen. Col., V,  
p. 674, nota.  
*clythroides* Haag-R. Stett. Ent. Zeit., XL, 1879, Argentina.  
p. 290.  
*colon* Burm. Stett. Ent. Zeit., LXII, 1881, p. 33. Córdoba.  
*Kirschi* Haag-R. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 295. \* Mendoza, Tucu-  
mán, Catamar-  
ca.  
*lamproides* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 33. \* Tucumán.  
*propinquus* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 31. \* Córdoba, Men-  
doza.  
*quadrilineatus* Haag-R. Stett. Ent. Zeit., 1879, \* Córdoba.  
p. 292.

**Epicauta** Redtenb.

*adpersa* Klug, Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. \* Buenos Aires,  
434. — Burm. l. c., 1881, p. 29. — Berg, Córdoba, Cata-  
Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 307. marca.  
*conspersa* Germ. Curt. Trans. Linn. Soc.,  
XIX, 1845, p. 472.  
*Aratae* Berg, An. Soc. Cient. Argent., XV, 1883, \* Mendoza, Cata-  
p. 66 (*Lytta*). marca.  
*aterrima* Klug, Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. \* Corrientes.  
432. — Burm. l. c., 1881, p. 27. — Berg,  
l. c., 1881, p. 305.  
*atomaria* (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 154. \* Buenos Aires,  
*Lytta punctata* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, Córdoba, Men-  
p. 173. doza, Misiones.  
*Cantharis Germari* Fisch. Tent. Consp.  
Canth., 1827, p. 24. — Burm. l. c., 1881, p.  
29. — Berg, l. c., 1881, p. 307.  
*brunneipennis* (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., \* Buenos Aires,  
XXIV, 1880, p. 29 (*Lytta*). — Burm. Mendoza.  
l. c., 1881, p. 24. — Berg, l. c., 1881, p. 304.

- cavernosa (Courb.) Compt. Rend. Ac. Sc., 1855, \* Buenos Aires,  
p. 1006 (*Cantharis*). Córdoba.
- Cantharis nigropunctata* Burm. (nec Blneh.)  
Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 28. — Berg, l. c.,  
1881, p. 306.
- centenaria Breyer T. Soc. Cient. Argent., LXIX, \* Paraná, Santa Fe,  
1910, p. 234, fig. Chaco, Corrientes, Misiones.
- centralis (Burm.) Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 25 \* Córdoba, San  
(*Cantharis*). — Berg, l. c., 1881, p. 305. Luis, Mendoza,  
Rioja, Cata-  
marca.
- clericalis (Berg), Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 308 \* Misiones, Alto  
(*Cantharis*). Paran. Misiones.
- diadema (Klug), Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. Misiones.  
436, pl. 41, f. 3 (*Cantharis*).
- flavogrisea (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., XXIV, \* Buenos Aires  
1880, p. 31 (*Lytta*). — Burm. l. c., 1881, (Bahía Blanca),  
p. 29. — Berg, l. c., 1881, p. 307. Córdoba.
- fulvicornis (Burm.) Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 29 Tucumán.  
(*Cantharis*). — Berg, l. c., 1881, p. 307.
- grammica (Fisch.) Tentam. Consp. Canth., 1827, \* Buenos Aires,  
p. 19. Misiones.
- leopardina (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, \* Córdoba, San  
p. 30 (*Lytta*). — Burm. l. c., 1881, p. 24. Luis, Mendoza,  
— Berg, l. c., 1881, p. 304. Tucumán.
- lugubris (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 24 Misiones.  
(*Lytta*).
- missionum (Berg), Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 306 \* Misiones.  
(*Lytta*). — Burm. l. c., 1881, p. 28.
- monachica (Berg), An. Soc. Cient. Argent., XV, \* Mendoza, San  
1883, p. 68 (*Lytta*). Luis, Cata-  
marca.
- semivittata (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1875, p. \* Buenos Aires,  
200; 1876, p. 386 (*Cantharis*). — Berg, Córdoba, San  
Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 304. Luis, Mendoza.
- Cantharis hemigramma* Mäkl. Act. Soc. Fenn.,  
X, 1875, p. 632. — Haag-R. Deutsch. Ent.  
Zeit., 1879, p. 411.
- Cantharis virgata* Burm. Stett. Ent. Zeit.,  
1881, p. 25. — Berg, l. c., 1881, p. 304.
- somnolenta Beaugreg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, \* Córdoba, Mendo-  
p. CXXIII. za, Catamarca,

- Lytta alborittata* Haag-R. Deutsch. Ent. Zeit., Tucumán.  
1880, p. 29. — Burm. l. c., 1881, p. 23. —  
Berg, l. c., 1881, p. 303.
- suturalis (Germ.) Mag. Ent., IV, 1821, p. 154 (*Lyt-* Misiones.  
*ta*). — Burm. l. c., 1881, p. 27. — Berg, l.  
c., 1881, p. 306.
- talpa (Haag-R.) Deutsch. Ent. Zeit., 1880, p. 32 \* Córdoba.  
(*Lytta*). — Berg, l. c., 1881, p. 306.

**Lytta** Fbr.

- Courboni (Guér.) Rev. Zool., 1855, p. 590 (*Can-* \* Buenos Aires,  
*tharis*). Misiones, Alto  
Paraná.
- Cantharis vidua* Courb. Compt. Rend. Ac.  
Sc., XLI, 1855, p. 1005.
- Cantharis coracina* Burm. Stett. Ent. Zeit.,  
1881, p. 27. — Berg, l. c., 1881, p. 305.
- dispar (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 171 (*Te-* \* Buenos Aires,  
*traonyx*). Río Negro.
- exclamationis Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, Buenos Aires  
1889, p. 120. (Tandil).
- femoralis (Er.) Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XVI, \* Neuquén, Alto  
1834, Suppl., I, p. 251 (*Cantharis*). — Paran .a.  
Beaureg. Bull. Soc. Ent. Fr., 1889, p.  
CCXIII (*Epicauta*).
- erythroscelis* Berg, An. Soc. Cient. Argent.,  
1883, XVI, p. 270.
- griseonigra (Fairm.) Ann. Mus. Genov., IV, 1873, \* Tucum .n, Rioja,  
p. 534 (*Cantharis*). — Berg, l. c., 1881, p. 304. Catamarca.
- var. riojana Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.,  
1892, p. 252.
- Cantharis diagramma* Burm. Stett. Ent. Zeit.,  
1881, p. 24.
- luctifera (Fairm.) Ann. Mus. Genova, 1873, p. 534 Buenos Aires,  
(*Cantharis*). Tucum .n.
- Cantharis leucoloma* Burm. Stett. Ent. Zeit.,  
1881, p. 22.
- pullata Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, p. 121. Buenos Aires,  
Mendoza.
- purpureiceps Berg, An. Univ. Bs. Aires, VI, 1889, \* C .rdoba, Santa  
p. 123. Fe.

*vidua* Klug, Nov. Act. Ac. Cur. Leop., XII, p. 437, Corrientes, Mi-  
pl. 47, f. 7. — Burm. l. c., 1881, p. 23. — siones, Chaco.  
Berg, l. c., 1881, p. 303.

*viridipennis* (Burm.) Rev. Farmac. Bs. Aires, IV, \* Córdoba, San  
1865, p. 131 (*Cantharis*); ibid. Stett. Ent. Luis, Mendo-  
Zeit., 1881, p. 21. — Berg, l. c., 1881, p. za, Catamarca.  
301.

*Lytta Steinheili* Haag-R. Deutsch. Ent. Zeit.,  
1880, p. 32.

**Pyrota** Dej.

*vittigera* Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 20, pl. 15, \* Buenos Aires,  
f. 7. — Berg, l. c., 1881, p. 302. Córdoba, Tu-  
cumán, Cata-  
marca.

**Spastica** Lac.

*sphaeroclera* Burm. Stett. Ent. Zeit., 1881, p. 34. Misiones, Jujuy.

**Nematognatha** Illig.

*coeruleipennis* Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. \* Misiones, Alto  
67, pl. 13, f. 15. Paraná.

*nigrotarsata* Fairm. et Germ. Col. Chile, II, 1861, \* Córdoba, San  
p. 6; ibid. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 365. Luis, Mendoza,  
Catamarca.

Géneros : 9; especies 60.

Fam. **PEDILIDAE**

**Macratia** Newm.

*tucumanensis* Pic, Le Naturaliste, 1903, p. 81. Tucumán.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **OEDEMERIDAE**

**Rhopalobrachium** Boh.

*clavipes* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 110, pl. 1, f. 8, \* Río Negro, Neu-  
*a-g.* — Phil. Stett. Ent. Zeit., 1866, p. 111, quén, Chubut.  
pl. 2, f. 5, *a-b.*

**Ananca** Fairm. et Germ.

- alternans (Curtis), Trans. Linn. Soc. Lond., XIX, Entre Ríos.  
1845, p. 473.  
frontalis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 516. Mendoza.  
luridimembris Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, Argentina.  
p. 253.  
sellata Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1892, p. 253. Argentina.

**Nacerdes** Schmidt

- melanura (Linn.) Fen. Suec., 1761, p. 205. Cosmopolita,  
\* Buenos Aires.

**Cycloderus** Sol.

- magellanicus Phil. An. Univ. Chile, 1862, 2, p. \* Estrecho de Ma-  
112; ibid. Stett. Ent. Zeit., 1864, p. 357. gallanes.

**Polypria** Chevr.

- brevipennis Pic, Bull. Soc. Ent. Fr., 1902, 167. \* Santa Fe, Santi-  
ago del Estero,  
Misiones.

Géneros : 5; especies : 8.

Fam. **PYTHIDAE**

**Pythoplesius** Kolbe

- Michaelseni Kolbe, Hamb. Magallh. Sammelr., Tierra del Fuego.  
1907, (sep.) p. 113.

Géneros : 1; especies : 1.

Fam. **MELANDRYIDAE**

**Orchesia** Latr.

- picta Sol. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 265, pl. 21, \* Neuquén.  
f. *a-g*.

**Pseudorchesia** Fairm.

- nigrosignata Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. Misiones.  
515.

**Serropalpus** Hellen.

- valdivianus Phil. An. Univ. Santiago de Chile, \* Neuquén (Lago

- 1859, p. 665; *ibid.* Stett. Ent. Zeit., 1860, Lacar).  
p. 248.  
*sericans* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p.  
232.

**Tolmerus** Fairm.

- longipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg., 1900, p. Tierra del Fuego.  
112; *ibid.*, Result. Voyage Belgica, 1906,  
p. 42, pl. 1, f. 13.

Géneros : 4 ; especies : 4.

Fam. **CURCULIONIDAE**<sup>1</sup>

**Eurymetopus** Schönh.

- fallax* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, \* Buenos Aires.  
p. 113.

**Naupactus** Schönh.

- ? *Bridgesi* Waterh. Ann. Nat. Hist., XIII, 1844, \* Chaco, Misiones.  
p. 54.  
*chordinus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, \* Buenos Aires,  
p. 573. Río Colorado.  
♀ *suffitus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., I,  
1833, p. 573.  
*dissimulator* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, Buenos Aires.  
1840, p. 8.  
*durius* (Germ.) \* Buenos Aires,  
*Sitona durius* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, San Luis, Cór-  
p. 417. doba.  
*glaucovittatus* Bluch. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, \* Chaco.  
pl. 17, f. 3.  
*leucoloma* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, \* Buenos Aires,  
p. 62. San Luis, Cór-  
doba, Salta.  
*Ortizi* Bluch. Mém. Soc. Zool. Fr., IV, 1891, p. 493. Chaco.  
*rivulosus* (Fbr.) Ent. Syst., I, 2, p. 477 (*Curculio*). \* Misiones, Chaco.  
— Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, p. 586.

<sup>1</sup> Hallándose muchísimos de mis *Curculionidos* aún sin clasificación, encontraremos en el presente catálogo solamente una parte de las especies argentinas. No hago figurar en él ni las especies comunicadas por el profesor Heller, ni las de Steinheil (Cat. Gemm. et Har. VIII), por no haber sido nunca publicadas.



- rubricollis Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, pl. 17, f. 4. \* Jujuy (Puna).
- sulphureosignatus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 202, pl. 17, f. 2. \* Córdoba, Chaco, Tucumán.
- sulphurifer Pasc. Ann. Nat. Hist., 1881, p. 41. \* Chaco, Salta, Tucumán.
- taeniatulus Berg, Inf. ofcl. Expd. Río Negro, 1881, p. 105, pl. II, f. 16. \* Buenos Aires, Río Negro, Córdoba.
- xanthographus (Germ.)  
*Leptocerus xanthographus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 424. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, p. 7. \* Buenos Aires, Córdoba, Misiones.

**Pantoplanes** Schönh.

- viridisquamosus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 121. \* Buenos Aires.

**Pantomorus** Schönh.

- spec. \* Córdoba.

**Pandeleteius** Schönh.

- platensis Brèth. Bol. Soc. Physis, Bs. Aires, 1913, p. 192. \* Buenos Aires.

**Sysciophthalmus** Heller

- Bruchi Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 6, pl. I, f. 1-2. \* Chubut, Santa Cruz.

**Anomophthalmus** Fairm.

- insolitus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1884, p. 498. \* Patagonia, Santa Cruz.  
(= ? *Sysciophthalmus Bruchi* Heller).

**Hadromerus** Schönh.

- spec. diversas procedentes de : \* Córdoba, Tucumán, Catamarca.

**Platyaspistes** Schönh.

- alternans Fahrs, Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, p. 400. — Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 322, pl. 22, f. 7, a-c. \* Córdoba, Mendoza, Catamarca.

**Cyphus** Germ.

- inhalatus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 430. \* Buenos Aires.  
*glaucus* Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 326. Buenos Aires.  
(= ? *inhalatus* Germ.)  
*sedecimpunctatus* (Linn.) Mus. Lud. Ulr., p. 58. \* Buenos Aires,  
— Drury, Ill., III, p. 74, pl. 49, f. 4. Tucumán, Mi-  
*hilaris* Perty, Del. Anim. Art., p. 74, pl. 15, siones.  
f. 6.

**Platyomus** Schönh.

- nodipennis* (Sahlb.) Peric. Ent., 1825, p. 29, pl. 2, \* Misiones, Chaco.  
f. 6.

**Compsus** Schönh.

- ? *albarius* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, 1840, \* Misiones.  
p. 192.  
*atrosignatus* Luc. Voy. Cast., 1859, p. 155, pl. 10, \* Misiones.  
f. 3, *a-c*.  
? *bisignatus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, \* Tucumán.  
1840, p. 190.

**Eustales** Germ.

- ambitiosus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1, \* Buenos Aires.  
1840, p. 373.

**Otiorrhynchus** Germ.

- (*Tournieria*) *antarcticus* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. \* Patagonia, Tierra  
Ges., XI, 1903, p. 57; *ibid.* Ann. Belg., del Fuego.  
1905, p. 140.

**Megalometis** Schönh.

- spiniferus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 2, 1842, \* Río Negro (Na-  
p. 268. huel Huapí).

**Probastactes** Brèth.

- quadrispinosus* Brèth. An. Soc. Cient. Argent., Buenos Aires.  
1910, p. 209.

**Strangaloides** Schönh.

- tuberculifer (Boh.) \* Neuquén.  
*Leptops tuberculifer* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1842, p. 226.

**Lordops** Schönh.

- spec. \* Tucumán, Misiones.

**Hypsonotus** Germ.

- clavulus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 369. \* Misiones.  
interruptelineatus (Jekel), Fabric. Ent., I, 3, Buenos Aires.  
1859, p. 199.  
ocularis (Jekel), Fabric. Ent., I, 3, 1859, p. 191. Buenos Aires.

**Rhigus** Germ.

- Faldermanni Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, \* Misiones.  
p. 733.  
irroratus Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, \* Misiones.  
p. 735.  
nigrosparvus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 71, \* Misiones (Bon-  
pl. 14, f. 14. pland).  
*multipunctatus* Boh. Schönh. Gen. Curcul.,  
V, 1840, p. 734.  
tribuloides (Pall.) Ic., 1781, p. 30, pl. B, f. 11. — \* Misiones.  
Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, p. 446. —  
Bovie, Gen. Insect., fasc. 69, 1908, pl. f. 13.

**Cydianerus** Schönh.

- spec. \* Misiones.

**Polydius** Schönh.

- cœlestinus (Perty), Del. Anim. Art., 1830, p. 70, \* Misiones.  
pl. 14, f. 10.  
*Stevani* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1883,  
p. 453.  
Guerini Fahr. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. \* Buenos Aires.  
743. — *Polytelidius* Bovie, Gen. Insect., Misiones, Tu-  
fasc. 69, 1908, p. 4, pl. f. 8, 8a. cumán.  
Orbigny Chev. Bull. Soc. Ent. Fr., 1878, p. 20. Patagonia.

**Entimus** Schönh.

- nobilis Oliv. Ent., V. 1807, p. 295, pl. 20, f. 263; \* Buenos Aires,  
pl. 5, f. 57. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., Misiones, Alto  
I, 1833, p. 455. — Bovie, Gen. Insect., Paraná.  
fasc. 69, 1908, pl. f. 3.

**Rhigopsidius** Heller

- tucumanus Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 4, pl. \* Tucumán.  
I, f. 3, 3a-b.

**Puranus** Germain

- australis Germain, An. Univ. Stgo. Chile, XCIV, \* Estrecho de Ma-  
1897, p. 747. gallanes.

**Cylindrorrhinus** Guér.

- angulatus Guér. Rev. Zool. Cuv., IV, 1841, p. 217. \* Chubut, Santa  
Cruz, Tierra  
del Fuego.
- var. scrobiculatus Burm. Stett. Ent. Zeit., XL, \* Santa Cruz.  
1879, p. 203.
- clathratus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. \* Santa Cruz, Es-  
356. trecho Maga-  
llanes.
- var. marinus Burm. Stett. Ent. Zeit., XL, 1879, Santa Cruz.
- confusaneus Berg, Com. Mus. Nac., Bs. Aires, I, Tierra del Fuego  
1899, p. 61. (Filaret).
- lineatus* Blnch. Hombr. et Jacq. Voy. Pôle  
Sud, 1853, pl. 13, f. 19.
- costatus Redtenb. Reise Novara, II, p. 154. Patagonia.
- dentipennis Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 205. Chubut (Río Chi-  
co).
- farinosus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 207. Santa Cruz.
- gravidus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 208. Patagonia.
- horridus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 208. Santa Cruz.
- Otideres echinosoma* Fairm. Ann. Soc. Ent.  
Fr., 1883, p. 501.
- lactifer Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 206. Chubut (Río Chi-  
*Otideres externevittatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. co), Santa Cruz.  
Fr., 1883, p. 501.

- lemniscatus (Quoy et Gaim.) Voy. de l'Uranie, Zool. 1824, p. 549, pl. 82, f. 4. Estrecho de Magallanes.
- lineatus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 355; ibid. Voy. Pôle Sud, IV, p. 212 (nec *lineatus* Blnch. 1853). Santa Cruz, Tierra del Fuego.
- melanoleucus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 207. Santa Cruz.  
*Otideres cancellatus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 500.
- obesus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 205. Chubut.
- sordidus Burm. Stett. Ent. Zeit., 1879, p. 206. Chubut.
- tessellatus Guér. Rev. Zool. Soc. Cuv., 1837, p. 303. — Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 355, pl. 22, f. 12 a-c. Magallanes (Punta Arenas).

**Adioristus** Waterh.

- aspericollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 502. Santa Cruz.
- costatus Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 352. Estrecho de Magallanes.
- crassirostris Fairm. et Germ. Col. Chile, I, 1860, p. 7. \*Mendoza.
- Fuegianus Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, p. 63. Tierra del Fuego.
- magellanicus Blnch. Voy. Pôle Sud, IV, p. 209, pl. 14, f. 10. Estrecho de Magallanes.
- montanus Blnch. Lacord. Gen. Col., VI, p. 342, nota. Estrecho de Magallanes.
- oblongus (Blnch.) Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 357 (*Cylindrorrhinus*). Tierra del Fuego.
- subdenudatus Waterh. Proc. Zool. Soc., 1841, p. 126. Mendoza.
- sulcatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 60; ibid. Miss. Cap Horn, p. 58, pl. 2, f. 9. Tierra del Fuego.

**Otideres** Lac.

- chilensis (Blnch.) Mendoza (Cordillera).  
*Cleonis chilensis* Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 326, pl. 23, f. 9 a-d.
- quadrilineatus Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg., 1907, p. 70. Chubut.

**Scotoeborus** Schönh.

- lateralis Berg, Com. Mus. Nac. Bs. Aires, I, 1899, p. 64. Tierra del Fuego.  
 murinus Boh. Schön. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 98. Buenos Aires.

**Listroderus** Schönh. <sup>1</sup>

- antarcticus Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, p. 92. Estrecho de Magallanes.  
 carinicolis Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 340. — Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, sep. p. 54. Estrecho de Magallanes.  
 caudiculatus Phil. Ann. Soc. Ent. Fr., 6, III, p. 503. Patagonia.  
 costirostris Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., II, 1834, p. 277. \*Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego.  
 robustus Waterh. Proc. Zool. Soc., IX, 1841, p. 122. Tierra del Fuego.  
 dissimilis (Fairm.)  
*Antarctobius* dissimilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 60; *ibid.* Miss. Cap Horn, VI, p. 57, pl. 2, f. 7.  
 fulvipes Guér. Rev. Zool., 1839, p. 304. Estrecho de Magallanes.  
 Germaini Kolbe, Hamb. Magalh. Sammelr., 1907, p. 105. Estrecho de Magallanes.  
*griseus* Germain (nec Guér.) An. Univ. Chile, 1896, p. 829.  
 griseus Guér. Rev. Zool., 1839, p. 305. Estrecho de Magallanes.  
 hispidus Germain, An. Univ. Chile, XCIV, 1897, p. 726. Estrecho de Magallanes.  
 Hyadesi (Fairm.)  
*Antarctobius Hyadesi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 58; *ibid.* Miss. Cap Horn, VI, p. 55, pl. 2, f. 6. Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.  
 lacunosus (Fairm.) Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 59 (*Antarctobius*); *ibid.* Miss. Cap Horn, VI, p. 56, pl. 2, f. 8. Tierra del Fuego, Estrecho de Magallanes.

<sup>1</sup> Una serie de especies de este género, procedentes de las islas Falklándicas aparecerán en uno de los suplementos futuros, junto con otros coleópteros de dichas islas que hasta ahora he omitido.

- laevigatus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896,  
p. 800. (= ? *A. Hyadesi* Fairm.).
- laevirostris Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895,  
p. 94.
- lugens Germain, An. Univ. Chile, 1895, p. 97.
- magellanicus Germain, An. Univ. Chile, XCI,  
1895, p. 64.
- nigrinus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 503.
- obscurus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896,  
p. 832.
- pubescens Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895,  
p. 88.
- rugipennis Blch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p.  
346.
- Schytei Germain, An. Univ. Chile, XC, 1895, p. 44.
- sobrinus Germain, An. Univ. Chile, XCIV, 1897,  
p. 732.
- spoliatus Germain, An. Univ. Chile, XCIII, 1896,  
p. 817.
- ursinus Germain, An. Univ. Chile, 1896, p. 836.
- varicosus Blch. Voy. Pôle Sud, 1853, p. 238, pl.  
14, f. 3.
- verrucosus Germain, An. Univ. Chile, XCIV,  
1897, p. 728.
- vittatus Guér. Rev. Zool., 1839, p. 304.
- Tierra del Fuego.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Punta Arenas.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.
- Estrecho de Ma-  
gallanes.

**Relistrodes** Brèth.

- Breyeri Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. \* Buenos Aires, Mi-  
209. siones.

**Pororrhynchus** Schönh.

- labeonis Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., VI, 1840, \* Córdoba.  
p. 312.
- varicosus Blch. Voy. Pôle Sud, IV, p. 238, pl. 14, Estrecho de Ma-  
f. 3. gallanes.

**Eudiagogus** Schönh.

- episcopalis (Gyllh.) \* Buenos Aires,  
*Promeceps episcopalis* Gyllh. Schönh. Gen. Córdoba, Mi-  
Curcul., II, 1834, p. 164. siones, Tucu-  
mán.

**Larinosomus** Capiom.

- scutellaris Capiom. Ann. Soc. Ent. Fr., 1867, p. Patagonia.  
456.

**Lophotus** Schönh.

- nodipennis Hope, Trans. Ent. Soc. Lond., I, p. 15, \* Neuquén, Chu-  
pl. 1, f. 15. — Blach. Gay, Hist. Chile, V, but, Sta. Cruz  
1851, p. 328, pl. 22, f. a-f. (Cordillera).  
*Euplepharus Rouleti* Sol. Ann. Soc. Ent. Fr.,  
1839, p. 17, pl. 1, f. 1-6.  
strumosus (Oliv.) Tierra del Fuego.  
*Curculio strumosus* Oliv. Ent., V, p. 394, pl.  
4, f. 36.  
*Lophotus longipes* Waterh. Ann. Nat. Hist.,  
V, 1840, p. 330.  
(*Aegorrhinus*) vitulus (Fbr.) Syst. Ent., p. 153. (\* Neuquén, Chu-  
*Curculio*). — Fairm. Miss. Cap Horn. VI, p. 60. but, Sta. Cruz,  
*Curculio leprosus* Oliv. Ent., V, p. 395, pl. 25, Tierra del Fue-  
f. 360. go.

**Lixus** Fbr.

- carinatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. \* Buenos Aires.  
34.  
impessus Sahlb. Thon Archiv, II, 1, 1829, p. 21. \* Misiones.  
— Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 37.  
*hirticaudis* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p.  
393.  
loratus Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 393. \* Buenos Aires.  
*stupor* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III,  
1836, p. 37.

**Ileomus** Schönh.

- mucoreus (Linn.) Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 53 \* Misiones, Formo-  
(*Curculio*). — Boh. Schönh. Gen. Curcul., sa, Alto Para-  
VII, p. 1. ná.



*adpersus* (Fbr.) Mant. Ins., I, p. 106.

*pulverulentus* Oliv. Ent., V, p. 255, pl. 8,  
f. 98.

*roreus* Fbr. Ent. Syst., I, 2, p. 427.

*sulphuratus* Panz. et Voet, IV, p. 65, pl. 38, f. 36. Alto Paraná.

*nebulosus* Voet, Cat. Syst., II, p. 51, pl. 38, f. 36. Alto Paraná.

#### **Argentinorhynchus** Brèth.

*Breyeri* Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 211. \* Misiones.

#### **Sternuchus** Schönh.

*Guerini* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 353. \* Misiones, Alto  
Paraná.

*costatus* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, pl. 17,  
f. 6.

#### **Heilipus** Germ.

*apiatus* (Oliv.) Ent., V, 83, p. 171, pl. 28, f. 424. — \* Buenos Aires,  
Schönh. Gen. Curcul., VII, 1843, p. 40. Córdoba.

*cadivus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 401. \* Misiones.

*catagraphus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 400. \* Misiones.

— Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, p. 155.

*erythrorhynchus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 323. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII,

p. 9.

*Freyreissi* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 210; *ibid.* VII, 2, p. 110. \* Misiones, Alto  
Paraná.

*Germari* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 199. \* Buenos Aires,  
Misiones.

*Lacordairei* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, 1843, p. 118. \* Misiones.

*mixtus* Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 201, pl. 16, f. 8. Corrientes.

*myops* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 213. \* Misiones, Alto  
*ocellatus* Oliv. Ent., V, 83, p. 183, pl. 3, f. 31. Paraná.

*onychinus* (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. 320 \* Misiones.

(*Pissodes*). — Boh. Schönh. Gen. Curcul.,  
VII, 1843, p. 69.

*pictus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 172. \* Buenos Aires.

*rugicollis* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 115. Misiones.

- scabripennis* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, \* Chaco, Misiones.  
1836, p. 201.
- trachypterus* (Germ.) Ins. Spec. Nov., 1824, p. \* Chaco.  
324 (*Pissodes*). — Boh. Schönh. Gen. Cur-  
cul., VII, 1843, p. 83.
- loricatus* Perch. Gen. Ins., IV, n° 2, 1835,  
pl. 13.
- viduus* Guér. Icon. Règn. Anim., 1834, p. 150. \* Chaco, Misiones.
- Wiedemanni* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, \* Buenos Aires,  
1836, p. 200. — Metamorfosis: Bruch, Santa Fe, Mi-  
siones.  
Rev. Mus. La Plata, XIV, 1907, p. 131,  
pl. 3, f. 1-8.

**Anchonoides** Brèth.

- bonariensis* Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, \* Buenos Aires.  
p. 213.

**Echinocnemus** Schönh.

- spec.* \* Buenos Aires.

**Lixodes** Pasc.

- taeniatus* Pasc. Ann. Nat. Hist., (5), X, 1882, p. \* Buenos Aires.  
445, pl. 18, f. 8.

**Hydrotimetes** Kolbe

- natans* Kolbe, Deutsch. Ent. Zeit., 1911, p. 316. \* Buenos Aires.

**Hypselus** Schönh.

- ater* Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, 1843, p. Buenos Aires.  
159.

**Amalactus** Schönh.

- spec.* \* Buenos Aires, Mi-  
siones.

**Anchylorrhynchus** Schönh.

- Burmeisteri* Faust, Stett. Ent. Zeit., LV, 1894, Entre Ríos.  
p. 152.

**Oxycorynus** Chevrr.

- Bruchi Heller, Wien. Ent. Zeit., XXX, 1911, p. 7, \* Catamarca.  
f. 1.  
Helleri Bruch, An. Mus. Nac. Bs. Aires, XXIII, \* Santiago del Es-  
1912, p. 265, f. tero.  
hydnorae Chevrr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 214, \* San Luis, Men-  
pl. 5, f. 4 a-b. — Heller, Wien. Ent. Zeit., doza, Catamar-  
1911, p. 6. ca.

**Homalocerus** Schönh.

- lyciformis (Germ.) Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, \* Misiones, Alto  
p. 224. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, Paraná.  
1839, p. 359.  
nigripennis Boh. Schönh. Gen. Curcul., V. 1839, \* Misiones (Bon-  
p. 359. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1866, pland).  
p. 356.

**Eurhinus** Kirby

- viridis Boh. Schönh. Gen. Curcul., VIII, 1, 1844, \* Corrientes, Mi-  
p. 289. siones.

**Apion** Herbst

- amicum Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. Neuquén (Lacar).  
132.  
*microcephalum* Beq. Billec. Ann. Soc. Ent.  
Fr., 1909, p. 453.  
anisorrhynchum Gerst. Stett. Ent. Zeit., XV, \* Buenos Aires,  
1854, p. 239. Tucumán.  
*ustum* Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909,  
p. 457.  
Bruchi Beq. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 449. Neuquén.  
brunneonigrum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., Jujuy.  
1909, p. 450.  
contrarium Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, \* Buenos Aires.  
p. 451.  
*pauperculum* Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,  
1909, p. 462.  
decipiens Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. Buenos Aires.  
132.  
*languidum* Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,  
1909, p. 453.

- Desbordesi Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, \* Córdoba.  
p. 131.
- Heydeni Wenck. Ann. Soc. Ent. Fr., 1863, p. 181. \* Buenos Aires.
- hilare Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. 450. \* Tucumán.
- incisicolle Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, \* Buenos Aires.  
p. 455.
- ingratum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. \* Buenos Aires.  
461.
- inhonestum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, Buenos Aires.  
p. 463.
- insidiator Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, Buenos Aires.  
p. 454.
- lativentre Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, \* Buenos Aires.  
p. 451.
- luteirostre Gerst. Stett. Ent. Zeit., 1854, p. 254. \* Buenos Aires.  
*acarinum* Sharp, Biol. Centr. Amer., IV,  
1889, p. 64.  
*argentinum* Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,  
1909, p. 464.
- nigrocyanum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., \* Tucumán.  
1909, p. 456.
- nigrosuturatum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., Tucumán.  
1909, p. 459.
- pingue Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, p. Río Negro.  
461.
- planiceps Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, \* Buenos Aires.  
p. 132.  
*importunum* Beg. Billec. Ann. Soc. Fr., 1909,  
p. 454.
- rufonigrum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, \* Buenos Aires.  
p. 460.
- salpingoides Beg. Billec. Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, \* Buenos Aires.  
p. 132.  
*mediocre* Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr.,  
1909, p. 463.
- simplex Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, \* Buenos Aires.  
p. 459.
- simulans Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., 1909, Buenos Aires.  
p. 452.
- submaculatum Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., \* Tucumán.  
1909, p. 456.
- tucumanense Beg. Billec. Ann. Soc. Ent. Fr., \* Tucumán.  
1909, p. 458.

**Ludovix** Cast.

tantalus Rosensch. Schönh. Gen. Curcul., VII, 2, \* Tucumán.  
1843, p. 211.

**Otidocephalus** Chevr.

seniculus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1878, p. CIII. Córdoba.  
Spegazzinii Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, \* Tucumán.  
p. 216.

**Cnemidophorus** Schönh.

spec. \* Misiones.

**Atenistes** Pasc.

denticollis Pasc. Journ. Linn. Soc., X, 1870, p. 465, \* Tucumán.  
pl. 19, f. 6.

**Magdalis** Germ.

Pipitzi Faust, Deutsch. Ent. Zeit., 1886, p. 364. \* Córdoba.

**Lonchophorus** Chevr.

obliquus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr., 1832, p. 218, \* Formosa.  
pl. 5, f. 1 *a-b*.

**Anthonomus** Germ.

biplagiatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, p. 503. Punta Arenas.

**Paraceratopus** Brèth.

sphaeralceae Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, \* Buenos Aires.  
p. 217.

**Laemosaccus** Schönh.

nigrotuberosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr., 1883, Punta Arenas.  
p. 504.

Silbermanni Chevr. Guér. Icon. Règn. Anim., p. Buenos Aires.  
145.

**Rhinastus** Schönh.

pertusus Dalm. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Misiones.  
p. 557.

**Cholus** Germ.

- annulatus* (Linn.) Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 51. \* Misiones, For-  
mosa.
- argentinus* Heller, Stett. Ent. Zeit., 1896, p. 16. \* Chaco, Misiones.
- niveus* Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., (6), I, p. LXXIII. \* Chaco.
- Nyblaei* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Chaco.  
p. 566.
- ornatus* Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., (6), I, p. LXXIII. \* Buenos Aires,  
? = *trifasciatus* Chevr. Guér. Icon. Règn. Misiones.  
Anim., p. 156.

**Archarias** Lac.

- ? *atropunctellus* (Boh.) Schönh. Gen. Curcul., III, \* Tucumán.  
1836, p. 570.
- squamosus* (Boh.) Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Misiones.  
p. 572.

**Aerotomopus** Chevr.

- graniger* Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1879, p. XLV. \* Buenos Aires.

**Homalonotus** Schönh.

- coriaceus* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Misiones.  
p. 588.
- deplanatus* (Sahlb.) Peric. Ent., I, 3, 1823, p. 43, \* Misiones (Bon-  
pl. 2, f. 1. — Schönh. Gen. Curcul., III, pland).  
1836, p. 589.
- Dionychus circumdatus* Germ. Ins. Spec.  
Nov., 1824, p. 313.

**Dionychus** Germ.

- parallelogrammus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, \* Misiones, Alto  
p. 314, pl. 1, f. 9. Paraná.
- sulcatus* Stev. Mus. Mosq., II, 1829, p. 99.

**Solenopus** Schönh.

- cacicus* (Sahlb.) Peric. Ent., I, 3, 1823, p. 46, pl. 2, \* Misiones, Alto  
f. 3 (*Odontoderes*). Paraná.
- Dionychus granicollis* Germ. Ins. Spec. Nov.,  
1824, p. 315.

**Perideraeus** Schönh.

tetricus Fahr. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1, 1844, \* Misiones, Alto  
p. 5. Paraná.

**Desmosomus** Perty

longipes Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 82, pl. \* Misiones (Bon-  
16, f. 11. pland).

*lineatus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836,  
p. 574.

**Conotrachelus** Schönh.

bisignatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. \* Buenos Aires.

histrion Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. Buenos Aires.

leucophaeatus Fahr. Schönh. Gen. Curcul., IV, Buenos Aires.  
1837, p. 417.

vilis Boh. Res. Eugen., 1858, p. 143. Buenos Aires.

**Rhyssomatus** Schönh.

marginatus Fahr. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, \* Buenos Aires,  
p. 373. — Metamorfosis : Bruch, Rev. Mus. Córdoba, Tu-  
La Plata, XIV, 1907, p. 136, pl. 4, f. 1-8 a-b. cumán.

**Chalcodermus** Schönh.

speculifer Heller, Stett. Ent. Zeit., 1906, p. 30. \* Tucumán.

**Rhyephenes** Schönh.

humeralis (Guér.) \* Río Negro, Neu-  
*Cryptorhynchus humeralis* Guér. Voy. Coqui- quén, Chubut,  
lle, Atlas, Ins. 1830, p. 124, pl. 6, f. 8, A, B. Santa Cruz.

*C. arachnodes* Er. Nov. Act. Ac. Leop., XVI,  
Suppl. 1, 1834, p. 264, pl. 39, f. 3.

*Rhyephenes Incas* Gyllh. Schönh. Gen. Cur-  
cul., IV, 1837, p. 314. — Blnch. Gay, Hist.  
Chile, V, 1851, p. 405, pl. 25, f. 8, a-g.

Maillei (Gay et Sol.) \* Mendoza, Neu-  
*Physothorus Maillei* Gay et Sol. Ann. Soc. quén, Chubut,  
Ent. Fr., 1839, p. 24, pl. 2, f. 3-5, ♂. Santa Cruz.

*laevirostris* Gay et Sol. l. cit., 1839, p. 25, ♀.

*Rhyephenes immaculatus* Blnch. Voy. Pôle  
Sud, 1853, pl. 14, f. 16.

sulcatus Phil. An. Univ. Chile, CIV, 1899, p. 86. \* Santa Cruz.

**Gasterocercus** Lap. et Brull

longimanus Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, \* Misiones (Bou-  
p. 222. pland)

**Cryptorrhynchus** Illig.

Bohemani Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, \* Tucumán.  
p. 61.

miniatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, Buenos Aires.  
p. 114.

**Diplogrammus** Chevr.

quadrivittatus (Oliv.) \* Buenos Aires,  
*Rhynchaenus 4-vittatus* Oliv. Ent., V, 1807, Misiones, Tu-  
p. 203, pl. 17, f. 215. cumán.

var. amoenus (Rosensch.) Schönh. Gen. Curcul., \* Buenos Aires.  
IV, 1837, p. 98.

**Discophorus** Chevr.

adpersus Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, Misiones.  
p. 224.

**Coelosternus** Schönh.

spec. \* Buenos Aires.

**Macromerus** Schönh.

crinitarsis (Germ.) \* Misiones (Alto  
*Poecilma crinitarsis* Germ. Ins. Spec. Nov., Paraná).  
1824, p. 253, pl. 1, f. 8. — Boh. Schönh.  
Gen. Curcul., IV, 1837, p. 184.

**Cratosomus** Schönh.

fasciatopunctatus Guér. Icon. Règn. Anim., 1834, \* Córdoba, San  
p. 164. Luis, Mendo-  
za, Catamarca.

fasciatus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 79, pl. \* Córdoba, Men-  
16, f. 5. doza, Catamar-  
ca, San Luis.

multipunctatus Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, \* Chaco, Misiones.  
1837, p. 4.

tuberculatus Perty, Del. Anim. Art., 1830, p. 80, \* Misiones.  
pl. 16, f. 7.



**Copturosomus** Heller

nasutus Heller, Abh. Mus. Dresd., 11, 1894-95, Buenos Aires.  
p. 62.

**Microrhinus** Chevr.

striatus Chevr. Bull. Soc. Ent. Fr., 1881, p. XXXIII. Misiones.

**Coeliodes** Schönh.

ganglionus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VII, 1844, Buenos Aires.  
p. 393.

**Ceuthorrhynchus** Germ.

sellatus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 146. Buenos Aires.

**Diorymerus** Schönh.

pulvinatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Misiones, Alto  
p. 802. Paraná.

**Baris** Germ.

carnifex Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Misiones (Bon-  
p. 654. pland).

erythropus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, Buenos Aires.  
p. 719.

metallescens Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Tucumán.  
p. 648.

picipennis (Boh.) Res. Eugen., 1858, p. 137 (*Baridius*). Buenos Aires.

quadrinotatus (Blneh.) Voy. D'Orb., 1843, p. 203, Corrientes.  
pl. 18, f. 3 (*Baridius*).

ruficollis Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, \* Misiones.  
p. 655.

**Centrinus** Schönh.

irritus Boh. Schönh. Gen. Curcul., VIII, 1, 1844, Buenos Aires.  
p. 230.

sanguinicollis (Germ.) \* Córdoba, San  
*Ceutorhynchus sanguinicollis* Germ. Ins. Spec. Luis, Mendo-  
Nov., 1824, p. 224. za, Catamarca.

urbanus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 138. Buenos Aires.

**Leptoschoenus** Schönh.

- maculatus (Boh.) \* Córdoba, Mendoza, Tucumán.  
*Cylindrocerus maculatus* Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 793.

**Strongylotes** Schönh.

- spec. \* Misiones (Boupland).

**Parallelosomus** Schönh.

- spec. \* Buenos Aires.

**Madarus** Schönh.

- biplagiatus Boh. Schönh. Gen. Curcul., III, 1836, p. 637. \* Misiones.

**Rhynchophorus** Herbst

- palmarum Linn. Mus. Lud. Ulr., 1764, p. 42. \* Misiones (Boupland).

**Dynamis** Chevrr.

- Borassi (Fbr.) Syst. Ent., II, p. 430 (*Rhynchophorus*). Misiones (Iguazú).

**Sphenophorus** Schönh.

- brunnipennis (Germ.) \* Buenos Aires, Córdoba.  
*Calandra brunnipennis* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 297.  
var. *signaticollis* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, p. 955.  
chilensis Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 423, pl. 26, f. 1, a-d. \* Buenos Aires, Río Negro.  
crassus Blnch. Voy. D'Orb., 1843, p. 204, pl. 18, f. 8. \* Buenos Aires, Río Negro, Misiones.

**Rhodobaenus** Le Conte

- Tornowii (Brèth.) \* Tucumán.  
*Sphenophorus* Tornowii Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 226.

**Metamasius** Horn

- ensirostris (Germ.) \* Misiones, Alto Paraná.  
*Calandra ensirostris* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 296.

*dispar* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837,  
p. 892.

**Mesocordylus** Lac.

*Breyeri* Brèth. An. Soc. Cient. Argent., 1910, p. 227. Misiones.  
*luteosignatus* (Blneh.) Corrientes.  
*Sipalus luteosignatus* Blneh. Voy. D'Orb.,  
1843, p. 203, pl. 18, f. 6.

**Rhina** Latr.

*barbirostris* Fbr. Syst. Ent., p. 135. — Fahrs. \* Alto Paraná.  
Schönh. Gen. Curcul., IV, p. 792.  
*costalis* Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1837, \* Corrientes.  
p. 793.

**Cossonus** Clairv.

*bipunctatus* Blneh. Voy. D'Orb., 1843, p. 204, pl. Corrientes.  
18, f. 10.

Géneros : 99 ; subgén : 2 ; especies : 238 ; var : 3.

Fam. **IPIDAE**

**Phloeoborus** Er.

*rudis* Er. Arch. f. Naturg., I, 1836, p. 55. — Hage- \* Misiones (Bon-  
dorn, Genera Ins., Ipidae, 1910, pland).  
pl. 1, f. 3, 3 a.

**Xylechinus** Chap.

*nigrosetosus* Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, \* Río Negro, Neu-  
p. 737, f. 31; *ibid.* Genera Ins., Ipidae, quén.  
1910, pl. 3, f. 21, 21 a-b.

**Chramesus** Le Conte

*acuteclavatus* Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, \* Tucumán.  
p. 742; *ibid.* Genera Ins., Ipidae, 1910,  
pl. II, f. 88-90.  
*globosus* Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 742. \* Chaco, Santa Fe.

**Cryphalus** Er.

(**Hypothenemus**) *nanus* Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., \* Buenos Aires.  
1909, p. 744.

**Pityophthorus** Eichh.

*languidus* Eichh. Ratis Tomic., 1879, p. 186. \* Buenos Aires.

*nitidulus* (Mannerh.) Bull. Soc. Nat., Moscou, XVI, \* Tucumán.  
1843, p. 298.

*xylotrupes* Eichh. Berl. Ent. Zeit., XV, 1871, \* Buenos Aires.  
p. 135.

**Ips** De Geer

(**Ips**) *curvidens* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. \* Neuquén.  
462. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910,  
pl. 13, f. 14.

**Hexacolus** Eichh.

*Bruchi* Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1909, p. 743; \* Buenos Aires,  
ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 5, f. 47, Entre Ríos.  
47 a; pl. 9, f. 39-41.

**Eccoplogaster** Herbst

*assimilis* Boh. Res. Eugen., 1858, p. 88. \* Buenos Aires.  
*rugulosus* (Ratz.) Cosmopolita,

*Scolytus rugulosus* Ratz. Forstinsekten, I, \* Buenos Aires.  
1737, p. 187. — Hgdrn. Genera Ins., Ipi-  
dae, 1910, pl. 14, f. 18.

*strigifrons* Hgdrn. in litteris. \* Buenos Aires.

**Scolytopsis** Blnfrd.

*puncticollis* Blnfrd. Biol. Centr. Amer., 4, 1896, \* Tucumán.  
p. 123. — Hgdrn. Genera Ins., Ipidae,  
1910, pl. 5, f. 49 a, 49 b.

**Camptocerus** Latr.

*aeneipennis* (Fbr.) \* Formosa (Chaco).

*Hylesinus aeneipennis* Fbr. Syst. Eleuth., II,  
1801, p. 392. — Hgdrn. Genera Ins., Ipi-  
dae, 1910, pl. 5, f. 50; pl. 11, f. 97, 98.

**Loganius** Chap.

- flavicornis Chap. Synops. Scolyt., 1873, p. 260. \* Buenos Aires.  
scaliger Hgdrn. Deutsch. Ent. Zeit., 1910, p. 5, \* Misiones.  
f. 39; ibid. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl.  
5, f. 51.

**Cnemonyx** Eichh.

- galeritus Eichh. Berl. Ent. Zeit., 1868, p. 150. \* Buenos Aires.

**Gnathotrichus** Eichh.

- longipennis Eichh. Ratio Tomie., 1879, p. 408. — \* Neuquén.  
Hgdrn. Genera Ins., Ipidae, 1910, pl. 6,  
f. 57.

**Xyleborus** Eichh.

- affinis Eichh. Berl. Ent. Zeit., II, 1867, p. 401, \* Misiones, Tucumán.  
♂, ♀.  
confusus Eichh. Berl. Ent. Zeit., II, 1867, p. 401, \* Tucumán, Formosa.  
♂, ♀.  
perforans (Woll.) Cat. Col. Mader., 1857, p. 96. \* Tucumán, Jujuy.  
♂, ♀.

Géneros : 14 ; subgén : 2 ; especies : 22.

Fam. **PLATYPODIDAE**

**Platypus** Herbst

- plicatus Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, s. 3<sup>a</sup>, X, \* Buenos Aires,  
1908, p. 225, f. 1-2. Corrientes, Mi-  
siones.  
triquetrus Brèth. An. Mus. Nac. Bs. Aires, s. 3<sup>a</sup>, \* Buenos Aires,  
X, 1908, p. 226, f. 3. Chaco, Tucumán, Misiones.  
Wesmaeli Chap. Monogr. Platyp., 1865, p. 201. — \* Misiones, Jujuy.  
Strohm. Genera Insect., fasc. 163, 1914, Chaco.  
pl. 5, f. 1-2.

Géneros : 1 ; especies : 3.

Fam. **BRENTHIDAE**

**Stereodermus** Lac.

*pygmaeus* (Gyllh.) Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, \* Misiones, Iguazú.  
p. 333.

**Trachelizus** Schönh.

*dorsalis* Boh. Schönh. Gen. Curcul., IV, 1840, p. \* Buenos Aires, Mi-  
499. siones.

**Arrhenodes** Schönh.

*angulicollis* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, \* Chaco.  
p. 318. — Boh. Schönh. Gen. Curcul., V,  
1840, p. 472.

*dispar* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 382. — Gyllh. \* Misiones (Bon-  
Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 315. pland), Formo-  
sa, Corrientes.

*anomaliceps* Pallas, Icon., 1781-1798, p. 24,  
pl. B, f. 4, ♂.

*bifrons* Fbr. Mant. Ins., I, 1787, p. 96.

*decoratus* Perty, Del. Annim. Art., 1830, p.  
68, pl. 14, f. 5.

*maxillosus* Herbst, Käf. Mitteleur., VII,  
1785-1806, p. 177, pl. 107, f. 2, ♂.

*volvulus* Panz. Voet, IV, 1800, p. 44, pl. 34,  
f. 4.

*gnatho* (Licht.) Cat. Mus. Hamburg, 1795, p. 53. — \* Chaco.  
Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p.  
316.

*turbatus* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. \* Misiones.  
317.

*dispar* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p. 190.

**Rhaphidorrhynchus** Schönh.

*longimanus* (Lund.) Skrifter af Naturh. Selskab, \* Alto Paraná.  
II, 1802, p. 86.

*duplicatus* Germ. Ins. Spec. Nov., 1824, p.  
189.

*indicatus* Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I,  
1833, p. 330.

*rhinoprion* Perty, Del Anim. Art., 1830, p. 69. pl. 14, f. 8.

**Brenthus** Fbr.

- anchorago* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 383. — \* Misiones (Boupland), Jujuy.  
Gyllh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. 343. — Schönfeld, Genera Ins., fasc. 65, 1908, pl. 1, f. 7, 7 a.
- canaliculatus* Oliv. Encycl. méth., V, 1791, p. 191, ♀.
- hastilis* Pallas, Icon., 1781, p. 25, ♂.
- longicollis* De Geer, Ins., V, 1778, p. 273, pl. 15. f. 28-29.
- peregrinus* Herbst, Käf., VII, 1802, p. 190, pl. 108, f. i, ♀.
- armiger* Herbst, Käf., VII, 1802, p. 196, pl. 108, f. 5, ♂. \* Alto Paraná.
- canaliculatus* Lund, Skrifter af Naturh. Selskab, V, 1790, p. 78.
- interruptus* Herbst, Käf., VII, 1802, p. 197, pl. 108, f. 6.
- bidentatus* Oliv. Ent., V, 1791, p. 438, pl. I, f. 2, \* Formosa.  
e, ♂.
- cylindrus* Lund, Skrifter af Naturh. Selskab, V, 1790, p. 77.
- calcar* Lund, Skrifter af Naturh. Selskab, V, 1790, \* Tucumán.  
p. 84.
- signatus* Dalm. Analect. Ent., 1823, p. 86.
- lineicollis* Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, p. \* Misiones (Boupland).  
347.
- rufiventris* Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. \* Buenos Aires.  
538.
- volvulus* Fbr. Ent. Syst., I, 1792, p. 493. \* Misiones (Boupland).  
*linearis* Oliv. Encycl. méth., V, 1791, p. 192.

**Ulocerus** Dalm.

- immundus* Dalm. Ephem. Ent., I, 1824, p. 27. — \* Misiones.  
Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 588.
- squalidus* Dalm. Ephem. Ent., I, 1824, p. 28. — \* Entre Ríos, Misiones.  
Boh. Schönh. Gen. Curcul., V, 1840, p. 589.

Géneros : 6 ; especies : 16.

Fam. **ANTHRIBIDAE**

**Ischnocerus** Schönh.

aeneus Jord. Stett. Ent. Zeit., 1896, p. 372. \* Misiones.

**Stenocerus** Schönh.

migratorius Jekel, Monogr. Ins. Saunders., I, \* Misiones, Jujuy.  
1855, p. 108.

paraguayensis Jord. Stett. Ent. Zeit., 1895, p. 167. Alto Paraná.

**Gymnognathus** Schönh.

Bohlsi Jord. Stett. Ent. Zeit., 1895, p. 172. Alto Paraná.

**Ormiscus** Waterh.

vulgaris Jord. Novit. Zool., XI, 1904, p. 288. \* Santa Fe.

**Euparius** Schönh.

dorsalis Boh. Schönh. Gen. Cureul., I, 1833, p. 139. \* Buenos Aires.

**Piezocorynus** Schönh.

plagifer Jord. Novit. Zool., XI, 1904, p. 277. \* Chaco santafecino.

Géneros : 6; especies : 7.

Fam. **BRUCHIDAE**

**Pachymerus** Thunb.

bactris (Linn.) Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 605 \* Misiones.  
(*Bruchus*).

? *gleditsiae* (Linn.) Syst. Nat., ed. XII, 1767, p. 605. \* Buenos Aires,  
*arthriticus* Fbr. Syst. Eleuth., II, 1801, p. Córdoba, Cata-  
398. marca.

Revoili Pic, Naturaliste, XXIV, 1902, p. 172. \* Alto Paraná.



**Pseudopachymerus** Pic

- brasiliensis (Thunb.) \* Misiones, Alto  
*Bruchus brasiliensis* Thunb. K. Vet. Acad. Paraná.  
 Handling., 1816, p. 45.  
*Faldermanni* Mannerh. Hummel, Essai Ent.,  
 VI, 1827, p. 10, pl. c.  
 Germaini (Pic), Naturaliste, XXIV, 1902, p. 172 \* Buenos Aires,  
 (*Pachymerus*).  
 grammicus (Gyllh.) Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, Misiones.  
 p. 85; ibid. V, 1839, p. 114.  
 jaspideus (Er.) Arch. f. Naturg., XXV, 1847, p. \* Buenos Aires.  
 125 (*Bruchus olim*).  
*icamae* (Guér.) Bull. Soc. Ent. Fr., 1858, p.  
 CCXXX.

**Impressobruchus** Pic

- semiruber Pic, Echange, XXVI, 1910, p. 95. Argentina.

**Bruchus** Linn.

- (*Pachybruchus*) bipustulatus (Fbr.) Syst. Eleuth., \* Chaco.  
 I, 1801, p. 398.  
 elegans Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 294. \* Río Negro.  
 var. obscurior Pic, Echange, XVIII, 1902, p. 51. Patagonia.  
 (*Pachybruchus*) laticornis Blnch. Gay, Hist. Chile, \* Buenos Aires,  
 V, 1851, p. 288. Tucumán.  
 leguminarius Gyllh. var. melanocephalus Fahrs. \* Tucumán.  
 Schönh. Gen. Curcul., V, 1839, p. 87. —  
 Blnch. Gay, Hist. Chile, V, 1851, p. 290.  
 Martini Pic, Naturaliste, XXIV, 1902, p. 146. Argentina.  
 (*Acanthoscelides*) mimosae (Fbr.) Spec. Ins., I, Cosmopolita,  
 1781, p. 76. \* Argentina.  
 musculus Say, Desc. Curc. N. Amer., 1831, p. 3. \* Buenos Aires,  
 Neuquén.  
 obtusus Boh. Res. Eugen., 1858, p. 113. \* Buenos Aires.  
 patagonicus Pic, Echange, XVIII, 1902, p. 51. Patagonia.  
 picturatus Fahrs. Schönh. Gen. Curcul., V, 1839, Argentina.  
 p. 2.  
 pyrrhomelas Phil. Stett. Ent. Zeit., XXV, 1864, \* Buenos Aires.  
 p. 359.  
 rufimanus Boh. Schönh. Gen. Curcul., I, 1833, Cosmopolita,  
 p. 58. \* Buenos Aires.

*fabae* Motsch. Legum., 1854, p. 6.

? *granarius* Marsh. Ent. Brit., I, 1802, p. 235.

*Silvestrii* Pic, Echange, XVIII, 1902, p. 51.

Patagonia.

**Spermophagus** Schönh.

*caryoboriformis* Pic, Rev. Mus. La Plata, XVII, \* San Luis, Córdoba,  
1910 — 1911, p. 110. Santiago del Estero.

Géneros : 5 ; subgén : 2 ; especies : 27 ; var : 2.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS Y SUBGÉNEROS

DE LAS FAMILIAS : MORDELLIDAE

MELOIDAE, PEDILIDAE, OEDEMERIDAE, PYTHIDAE, MELANDRYIDAE

CURCULIONIDAE, IPIDAE, PLATYPODIDAE, BRENTHIDAE

ANTHRIBIDAE Y BRUCHIDAE

Acanthoscelides (Subgén.).....	433	Cossonus Clairv.....	427
Acerotomopus Chevr.....	422	Cratosomus Schönh.....	424
Adioristus Waterh.....	413	Cryphalus Er.....	428
Aegorrhinus (Subgén.).....	416	<i>Cryptorhynchus</i> .....	423
Amalactus Schönh.....	418	Cryptorhynchus Illig.....	424
Ananca Fairm. et Germ.....	407	CURCULIONIDAE Fam.....	408
Anchonoides Brèth.....	418	Cycloderus Sol.....	407
Anchylorrhynchus Schönh.....	418	Cydianerus Schönh.....	411
Anomophthalmus Fairm.....	409	<i>Cylindrocerus</i> .....	426
<i>Antaretobius</i> .....	414	Cylindrorrhinus Guér.....	412
Anthonomus Germ.....	421	Cyphus Germ.....	410
ANTHRIBIDAE Fam.....	432	Desmosomus Perty.....	423
Apion Herbst.....	419	Dionychus Germ.....	422
Archarias Lac.....	422	Diorymerus Schönh.....	425
Argentinorhynchus Brèth.....	417	Diplogrammus Chevr.....	424
Arrhenodes Schönh.....	430	Discophorus Chevr.....	424
Atenistes Pasc.....	421	Dynamis Chevr.....	426
<i>Baridius</i> .....	425	Eccoctogaster Herbst.....	428
Baris Germ.....	425	Echinocnemus Schönh.....	418
BRENTHIDAE Fam.....	430	Entimus Schönh.....	412
Brenthus Fbr.....	431	Epicauta Redtenb.....	403
BRUCHIDAE Fam.....	432	Eudiagogus Schönh.....	416
Bruchus Linn.....	433	Euparius Schönh.....	432
Camptocerus Latr.....	428	<i>Euplepharus</i> .....	416
<i>Cantharis</i> .....	403	Eurhinus Kirby.....	419
Centrinus Schönh.....	425	Eurymetopus Schönh.....	408
Ceuthorrhynchus Germ.....	425	Eustales Germ.....	410
Chalcodermus Schönh.....	423	Gasterocercus Lap. et Brull.....	424
Cholus Germ.....	422	Gnathotrichius Eichh.....	429
Chramesus Le Conte.....	427	Gymnognathus Schönh.....	432
Cnemidophorus Schönh.....	421	Gynapteryx Fairm. et Germ.....	402
Cnemonyx Eichh.....	429	Hadromerus Schönh.....	409
Coeliodes Schönh.....	425	Heilipus Germ.....	417
Coelosternus Schönh.....	424	Hexacolus Eichh.....	428
Compus Schönh.....	410	Homalocerus Schönh.....	419
Conotrachelus Schönh.....	423	Homalonotus Schönh.....	422
Copturosomus Heller.....	425	Horia Fbr.....	403

Hydrotimetes Kolbe.....	418	Pandeleiteius Schönh.....	409
Hypothenus (Subgén.).....	428	Pantomorus Schönh.....	409
Hypselus Schönh.....	418	Pantoplanes Schönh.....	409
Hypsonotus Germ.....	411	Paraceratopus Brèth.....	421
Impressobruchus Pic.....	433	Parallelosomus Schönh.....	426
IPIDAE Fam.....	427	PEDILIDAE Fam.....	406
Ips De Geer.....	428	Perideraeus Schönh.....	423
Ips (Subgén.).....	428	Phloeoborus Er.....	427
Ischnocerus Schönh.....	432	<i>Physothorus</i> .....	423
Laemosaccus Schönh.....	421	Piezocorynus Schönh.....	432
Larinosomus Capiom.....	416	Pityophthorus Eichh.....	428
Leptosechoenus Schönh.....	426	Platyaspistes Schönh.....	409
Listroderus Schönh.....	414	Platyomus Schönh.....	410
Lixodes Pasc.....	418	PLATYPODIDAE Fam.....	429
Lixus Fbr.....	416	Platypus Herbst.....	429
Lleomus Schönh.....	416	Polydius Schönh.....	411
Loganius Chap.....	429	Polypria Chevr.....	407
Lonchophorus Chevr.....	421	<i>Polytelidius</i> Bovie.....	411
Lophotus Schönh.....	416	Pororrhynchus Schönh.....	415
Lordops Schönh.....	411	Probastactes Brèth.....	410
Ludovix Cast.....	421	Pseudomeloë Fairm. et Germ....	402
<i>Lytta</i> .....	403	Pseudopachymerus Pic.....	433
<i>Lytta</i> Fbr.....	405	Pseudorchesia Fairm.....	407
Macratia Newm.....	406	Puranius Germain.....	412
Macromerus Schönh.....	424	Pyrota Dej.....	406
Madarus Schönh.....	426	PYTHIDAE Fam.....	407
Magdalis Germ.....	421	Pythoplesius Kolbe.....	407
Megalometis Schönh.....	410	Relistrodes Brèth.....	415
MELANDRYIDAE Fam.....	407	Rhaphidorrhynchus Schönh.....	430
<i>Meloë</i> .....	402	Rhigopsidius Heller.....	412
MELOIDAE Fam.....	402	Rhigus Germ.....	411
Mesocordylus Lac.....	427	Rhina Latr.....	427
Metamasius Horn.....	426	Rhinastus Schönh.....	421
Microrhinus Chevr.....	425	Rhodobaenus Le Conte.....	426
Mordella Linn.....	401	Rhopalobrachium Boh.....	406
MORDELLIDAE Fam.....	401	Rhyephenes Schönh.....	423
<i>Mordellistena</i> .....	401	Rhynchophorus Herbst.....	426
Nacerdes Schmidt.....	407	Rhyssomatus Schönh.....	423
Naupactus Schönh.....	408	Scolytopsis Blnfrd.....	428
Nematognatha Illig.....	406	Scotoeborus Schönh.....	414
OEDEMERIDAE Fam.....	406	Serropalpus Hellen.....	407
Orchesia Latr.....	407	<i>Sitona</i> .....	408
Ormiscus Waterh.....	432	Solenopus Schönh.....	422
<i>Otioides</i> .....	412	Spastica Lac.....	406
Otiocephalus Chevr.....	421	Spermophagus Schönh.....	434
Otioides Lac.....	413	Sphenophorus Schönh.....	426
Otiorrhynchus Germ.....	410	Stenocerus Schönh.....	432
Oxycorynus Chevr.....	419	Stereodermus Lac.....	430
Pachybruchus (Subgén.).....	433	Sternuchus Schönh.....	417
Pachymerus Thunb.....	432	Strangaloides Schönh.....	411
<i>Pachymerus</i> .....	433	Strongylotes Schönh.....	426

Sysciophthalmus Heller.....	409	Trachelizus Schönh.....	430
Tetraonyx Latr.....	403	Ulocerus Dalm.....	431
Tolmerus Fairm.....	408	Xyleborus Eichh.....	429
Tourneria (Subgén.).....	410	Xylechinus Chap.....	427

ÍNDICE DE ESPECIES Y VARIEDADES

<i>acarinum</i> Sharp.....	420	<i>barbirostris</i> Fbr.....	427
<i>acuteclavatus</i> Hgdrn.....	427	<i>bicolor</i> Fairm. et Germ.....	401
<i>adpersa</i> Klug.....	403	<i>bidentatus</i> Oliv.....	431
<i>adpersus</i> Brèth. (Discoph.).....	417	<i>bifrons</i> Fbr.....	430
<i>adpersus</i> Fbr. (Lleomus).....	424	<i>bimaculata</i> Blnch.....	401
<i>aeneipennis</i> Fbr.....	428	<i>bimaculatus</i> Klug.....	403
<i>aeneus</i> Jord.....	432	<i>biplagiatus</i> Fairm. (Anthon.).....	421
<i>affinis</i> Eichh.....	429	<i>biplagiatus</i> Boh. (Madar.).....	426
<i>albarius</i> Boh.....	410	<i>bipunctatus</i> Blnch.....	427
<i>albovittata</i> Haag-R.....	405	<i>bipustulatus</i> Fbr.....	433
<i>alternans</i> Curtis (Ananea).....	407	<i>bisignatus</i> Boh. (Comps.).....	410
<i>alternans</i> Fahrs. (Platyasp.).....	409	<i>bisignatus</i> Boh. (Conotr.).....	423
<i>ambitosus</i> Boh.....	410	<i>Bohemani</i> Boh.....	424
<i>amicum</i> Beg. Billec.....	419	<i>Bohlsi</i> Jord.....	432
<i>amoenus</i> Rosensch.....	424	<i>bonariensis</i> Brèth.....	418
<i>anchorago</i> Linn.....	431	<i>Borassi</i> Fbr.....	426
<i>angulatus</i> Guér.....	412	<i>brasiliensis</i> Thunb.....	433
<i>angulicollis</i> Gyllh.....	430	<i>brevipennis</i> Pic.....	407
<i>anisorhynchum</i> Gerst.....	419	<i>Breyeri</i> Brèth. (Argent.).....	417
<i>annulatus</i> Linn.....	422	<i>Breyeri</i> Brèth. (Mesocord.).....	427
<i>anomaliceps</i> Pallas.....	430	<i>Breyeri</i> Brèth. (Relistr.).....	415
<i>antarteticus</i> Germain (Listrod.).....	414	<i>Bridgesi</i> Waterh.....	408
<i>antarteticus</i> Stierl. (Otiorrh.).....	410	<i>Bruchi</i> Beg. Billec. (Apion).....	419
<i>anthracinus</i> Fairm. et Germ.....	402	<i>Bruchi</i> Hgdrn. (Hexac.).....	428
<i>apiatus</i> Oliv.....	417	<i>Bruchi</i> Heller (Oxyeor.).....	419
<i>arachnodes</i> Er.....	423	<i>Bruchi</i> Borchm. (Pseudom.).....	402
<i>Aratae</i> Berg.....	403	<i>Bruchi</i> Heller (Syscioph.).....	409
<i>argentinum</i> Beg. Billec.....	420	<i>brunneipennis</i> Haag-R. (Epic.).....	403
<i>argentinus</i> Heller.....	422	<i>brunneipennis</i> Germ. (Sphenoph.).....	426
<i>armiger</i> Herbst.....	431	<i>brunneonigrum</i> Beg. Billec.....	419
<i>arthriticus</i> Fbr.....	432	<i>Burmeisteri</i> Faust.....	418
<i>aspericollis</i> Fairm.....	413	<i>cadvivus</i> Germ.....	417
<i>assimilis</i> Boh.....	428	<i>calcar</i> Lund.....	431
<i>ater</i> Boh.....	418	<i>cancellatus</i> Fairm. (Cylindr.).....	413
<i>aterrima</i> Klug.....	403	<i>cancellatus</i> Sol. (Pseudom.).....	402
<i>atomaria</i> Germ.....	403	<i>canaliculatus</i> Lund (Brenth.).....	431
<i>atropunctellus</i> Boh.....	422	<i>canaliculatus</i> Oliv. (Brenth.).....	431
<i>atrosignatus</i> Luc.....	410	<i>carinatus</i> Boh.....	416
<i>australis</i> Germain.....	412	<i>carinicollis</i> Blnch.....	414
<i>bactris</i> Linn.....	432	<i>carnifex</i> Boh.....	425
<i>Baeri</i> Fairm.....	402	<i>caryoboriformis</i> Pic.....	434

<i>casieus</i> Sahlb.....	422	<i>dorsalis</i> Boh. (Eupar.).....	432
<i>catagraphus</i> Germ.....	417	<i>dorsalis</i> Boh. (Trachel.).....	430
<i>caudiculatus</i> Phil.....	414	<i>duplicatus</i> Germ.....	430
<i>cavernosa</i> Courb.....	404	<i>durius</i> Germ.....	408
<i>centenaria</i> Breyer T.....	404	<i>echinosoma</i> Fairm. ( <i>Otid.</i> ).....	412
<i>centralis</i> Burm.....	404	<i>elegans</i> Blnch.....	433
<i>chilensis</i> Blnch. ( <i>Otioid.</i> ).....	413	<i>ensirostris</i> Germ.....	426
<i>chilensis</i> Guér. ( <i>Pseudom.</i> ).....	402	<i>episcopalis</i> Gyllh.....	416
<i>chilensis</i> Blnch. ( <i>Sphenoph.</i> ).....	426	<i>erythropus</i> Boh.....	425
<i>chordinus</i> Boh.....	408	<i>erythrorhynchus</i> Germ.....	417
<i>circumdatus</i> Germ.....	422	<i>erythroscelis</i> Berg.....	405
<i>clathratus</i> Blnch.....	412	<i>exclamationis</i> Berg.....	405
<i>clavicornis</i> Kirby.....	401	<i>externevittatus</i> Fairm.....	412
<i>clavipes</i> Boh.....	406	<i>fabae</i> Motsch.....	434
<i>clavulus</i> Germ.....	411	<i>Faldermanni</i> Mannerh. ( <i>Pseudop.</i> )	433
<i>clericalis</i> Berg.....	404	<i>Faldermanni</i> Boh. ( <i>Rhigus.</i> ).....	411
<i>clythroides</i> Haag-R.....	403	<i>fallax</i> Boh.....	408
<i>coelestinus</i> Perty.....	411	<i>farinosus</i> Burm.....	412
<i>coeruleipennis</i> Perty.....	406	<i>fasciatopunctatus</i> Guér.....	424
<i>colon</i> Burm.....	403	<i>fasciatus</i> Perty.....	424
<i>confusaneus</i> Berg.....	412	<i>femoralis</i> Er.....	405
<i>confusus</i> Eichh.....	429	<i>flavicornis</i> Chap.....	429
<i>conspersa</i> Germ.....	403	<i>flavocincta</i> Fairm.....	402
<i>contrarium</i> Beg. Billec.....	419	<i>flavogrisea</i> Haag-R.....	404
<i>coriaceus</i> Gyllh.....	422	<i>Freyreissi</i> Boh.....	417
<i>coracina</i> Burm.....	405	<i>frontalis</i> Fairm.....	407
<i>costalis</i> Fahrs.....	427	<i>fuegianus</i> Berg.....	413
<i>costatus</i> Blnch. ( <i>Adior.</i> ).....	413	<i>fulvicornis</i> Burm.....	404
<i>costatus</i> Redtenb. ( <i>Cylindr.</i> ).....	412	<i>fulvipes</i> Guér.....	414
<i>costatus</i> Blnch. ( <i>Sternuch.</i> ).....	417	<i>galeritus</i> Eichh.....	429
<i>costirostris</i> Gyllh.....	414	<i>ganglionus</i> Boh.....	425
<i>Courboni</i> Guér.....	405	<i>Germaini</i> Kolbe ( <i>Listrod.</i> ).....	414
<i>crassirostris</i> Fairm. et Germ.....	413	<i>Germaini</i> Pic ( <i>Pseudop.</i> ).....	433
<i>crassus</i> Blnch.....	426	<i>Germari</i> Fisch. ( <i>Canth.</i> ).....	403
<i>crinitarsis</i> Germ.....	424	<i>Germari</i> Boh. ( <i>Heilip.</i> ).....	417
<i>curvidens</i> Germ.....	428	<i>glaucovittatus</i> Blnch.....	408
<i>cylindrus</i> Lund.....	431	<i>glaucus</i> Bovie.....	410
<i>decipiens</i> Beg. Billec.....	419	<i>gledisiae</i> Linn.....	432
<i>decoratus</i> Perty.....	430	<i>globosus</i> Hgdrn.....	427
<i>denticollis</i> Pase.....	421	<i>gnatho</i> Licht.....	430
<i>dentipennis</i> Burm.....	412	<i>gracilior</i> Fairm.....	402
<i>deplanatus</i> Sahlb.....	422	<i>grammica</i> Fisch.....	404
<i>Desbordesi</i> Beg. Billec.....	420	<i>grammicus</i> Gyllh.....	433
<i>diadema</i> Klug.....	404	<i>granarius</i> Marsh.....	434
<i>diagramma</i> Burm.....	405	<i>granicollis</i> Germ.....	422
<i>dispar</i> Linn. ( <i>Arrhen.</i> ).....	430	<i>graniger</i> Chev.....	422
<i>dispar</i> Germ. ( <i>Arrhen.</i> ).....	430	<i>gravidus</i> Burm.....	412
<i>dispar</i> Germ. ( <i>Lytta.</i> ).....	405	<i>griseonigra</i> Fairm.....	405
<i>dispar</i> Gyllh. ( <i>Metamas.</i> ).....	427	<i>griseus</i> Germain ( <i>Listrod.</i> ).....	414
<i>dissimilis</i> Fairm.....	414	<i>griseus</i> Guér. ( <i>Listrod.</i> ).....	414
<i>dissimulator</i> Boh.....	408	<i>Guerini</i> Fahrs. ( <i>Polyd.</i> ).....	411

Guerini Boh. (Sternuch.).....	417	<i>leprosus</i> Oliv.....	416
guttulatus Fairm.....	402	<i>leucoloma</i> Burm. (Lytta).....	405
haemopterus Phil.....	402	<i>leucoloma</i> Boh. (Naupact.).....	408
<i>hastilis</i> Pallas.....	431	<i>leucophaeatus</i> Fahrs.....	423
Helleri Bruch.....	419	<i>linearis</i> Oliv.....	431
<i>hemigramma</i> Mäkl.....	404	<i>lineatus</i> Blneh. (Cylindr.).....	412
Heydeni Wenk.....	420	<i>lineatus</i> Blneh. Cylindr.).....	413
hilare Beg. Billec.....	420	<i>lineatus</i> Boh. (Desmos.).....	423
<i>hilaris</i> Perty.....	410	<i>lineicollis</i> Boh.....	431
<i>hirticaudis</i> Germ.....	416	<i>longicollis</i> De Geer.....	431
hispidus Germain.....	414	<i>longimanus</i> Brèth. (Gasteroc.)...	424
histrion Boh.....	423	<i>longimanus</i> Lund. (Rhaphid.)...	430
horridus Burm.....	412	<i>longipennis</i> Eichh. (Gnathotr.)...	429
humeralis Guér.....	423	<i>longipennis</i> Fairm. (Tolmerus)...	408
Hyadesi Fairm.....	414	<i>longipes</i> Perty (Desmos.).....	423
hydnoxae Chevr.....	419	<i>longipes</i> Waterh. (Lophot.).....	416
<i>icamiae</i> Guér.....	433	<i>loratus</i> Germ.....	416
<i>immaculatus</i> Blneh.....	423	<i>loricatus</i> Perch.....	418
immundus Dalm.....	431	<i>luctifera</i> Fairm.....	405
<i>importunum</i> Beg. Billec.....	420	<i>luctuosa</i> Sol.....	401
impressus Sahlb.....	416	<i>lugens</i> Germain.....	415
<i>Incas</i> Gyllh.....	423	<i>lugubris</i> Haag-R.....	404
incisicolle Beg. Billec.....	420	<i>luridimembris</i> Fairm.....	407
<i>indicatus</i> Gyllh.....	430	<i>luteirostre</i> Gerst.....	420
ingratum Beg. Billec.....	420	<i>luteosignatus</i> Blneh.....	427
inhalatus Germ.....	410	<i>lyciformis</i> Germ.....	419
inhonestum Beg. Billec.....	420	<i>maculata</i> Sweder.....	403
insidiator Beg. Billec.....	420	<i>maculatus</i> Boh.....	426
insolitus Fairm.....	409	<i>magellanicus</i> Blneh. (Adior.)...	413
interruptelineatus Jekel.....	411	<i>magellanicus</i> Phil. (Cyclod.)...	407
<i>interruptus</i> Herbst.....	431	<i>magellanicus</i> Germain (Listrod.)...	415
irritus Boh.....	425	<i>magellanicus</i> Fairm. (Pseudom.)...	402
irroratus Boh.....	411	Maillei Gay et Sol.....	423
jaspideus Er.....	433	<i>marginatus</i> Fahrs.....	423
Kirschi Haag-R.....	403	<i>marinus</i> Burm.....	412
labeonis Fahrs.....	415	Martini Pic.....	433
Lacordairei Boh.....	417	<i>maxillosus</i> Herbst.....	430
lactifer Burm.....	412	<i>mediocre</i> Beg. Billec.....	420
lacunosus Fairm.....	414	<i>melanocephalus</i> Fahrs.....	433
laevigatus Germain.....	415	<i>melanoleucus</i> Burm.....	413
laevirostris Germain (Listrod.)...	415	<i>melanura</i> Linn.....	407
<i>laevirostris</i> Gay et Sol. (Rhyeph.)...	423	<i>metallescens</i> Boh.....	425
lamproides Burm.....	403	Michaelseni Kolbe.....	407
<i>languidum</i> Beg. Billec.....	419	<i>microcephalum</i> Beg. Billec.....	419
languidus Eichh.....	428	<i>migratorius</i> Jekel.....	432
lateralis Berg.....	414	<i>mimosae</i> Fbr.....	433
laticornis Blneh.....	433	<i>mineaceomaculatus</i> Blneh.....	402
lativentre Beg. Billec.....	420	<i>miniatus</i> Boh.....	424
leguminarius Gyllh.....	433	<i>missionum</i> Berg.....	404
lemniscatus Guoy et Gaim.....	413	<i>mixtus</i> Blneh.....	417
leopardina Haag-R.....	404	<i>monachica</i> Berg.....	404

montanus Blnch.....	413	picta Sol.....	407
mucoreus Linn.....	416	picturatus Fahrs.....	433
multipunctatus Gyllh. (Cratosom.).....	424	pietus Boh. (Heilip.).....	417
<i>multipunctatus</i> Boh. (Rhigus).....	411	pietus Phil. (Pseudom.).....	402
murinus Boh. (Scotoeb.).....	414	pingue Beg. Billec.....	420
musculus Say.....	433	Pipitzi Faust.....	421
myops Boh.....	417	plagifer Jord.....	432
nanus Hgdrn.....	428	planiceps Beg. Billec.....	420
nasutus Heller.....	425	platensis Brèth.....	409
natans Kolbe.....	418	plicatus Brèth.....	429
nebulosus Voet.....	417	propinquus Burm.....	403
nigra Fairm. et Germ.....	401	pubescens Germain.....	415
nigrinus Fairm.....	415	pullata Berg.....	405
nigripennis Boh.....	419	<i>pulverulentus</i> Oliv.....	417
nigrocyaneum Beg. Billec.....	420	pulvinatus Boh.....	425
<i>nigropunctata</i> Burm.....	404	<i>punctata</i> Germ.....	403
nigrosetosus Hgdrn.....	427	puncticeollis Blnfrd.....	428
nigrosignata Fairm.....	407	purpureiceps Berg.....	405
nigrosparsus Perty.....	411	pustulatus Er.....	402
nigrosutratum Beg. Billec.....	420	pygmaeus Gyllh.....	430
nigrotarsata Fairm. et Germ.....	406	pyrrhomelas Phil.....	433
nigrotuberosus Fairm.....	421	quadrilineatus Bovie (Otiod.)....	413
nitidulus Mannerh.....	428	quadrilineatus Haag-R. (Tetraon.)	403
niveus Chevr.....	422	quadrinotatus Blnch.....	425
nobilis Oliv.....	412	quadrispinosus Brèth.....	410
nodipennis Hope (Lophot.).....	416	quadrivittatus Oliv.....	424
nodipennis Sahlb. (Platyom.)....	410	Revoili Pic.....	432
Nyblaei Boh.....	422	<i>rhinoprinon</i> Perty.....	431
obesus Burm.....	413	<i>riojana</i> Fairm.....	405
obliquus Chevr.....	421	rivulosus Fbr.....	408
oblongus Blnch.....	413	<i>robustus</i> Waterh.....	414
obscurior Pic.....	433	<i>roreus</i> Fbr.....	417
obscurus Germain.....	415	<i>Rouleti</i> Sol.....	416
obtusus Boh.....	433	rubricollis Blnch.....	409
<i>ocellatus</i> Oliv.....	417	rudis Er.....	427
ocularis Jekel.....	411	ruficeps Boh.....	401
onychinus Germ.....	417	ruficollis Boh.....	425
Orbignyi Chevr.....	411	rufimanus Boh.....	433
ornatus Chevr.....	422	rufiventris Boh.....	431
Ortizi Blnch.....	408	rufonigrum Beg. Billec.....	420
palmarum Linn.....	426	rugicollis Boh.....	417
paraguayensis Jord.....	432	rugipennis Blnch.....	415
parallelogrammus Germ.....	422	rugulosus Ratz.....	428
parvus Sol.....	402	salpingoides Beg. Billec.....	420
patagonicus Pic.....	433	sanguinicollis Germ.....	425
<i>pauperculum</i> Beg. Billec.....	419	sanguinipennis Borchm.....	402
<i>peregrinus</i> Herbst.....	431	scabripennis Boh.....	418
perforans Woll.....	429	scaliger Hgdrn.....	429
pertusus Dalm.....	421	scrobiculatus Burm.....	412
picipennis Boh.....	425	scutellaris Capiom.....	416
picipes Fairm. et Germ.....	402	sedecimpunctatus Linn.....	410



<i>sellata</i> Fairm.....	407	<i>taeniatus</i> Pasc.....	418
<i>sellatus</i> Boh.....	425	<i>talpa</i> Haag-R.....	405
<i>semiruber</i> Pic.....	433	<i>tantalus</i> Rosensch.....	421
<i>semivittata</i> Fairm.....	404	<i>tessellatus</i> Guér.....	413
<i>seniculus</i> Chevr.....	421	<i>tetricus</i> Fahrs.....	423
<i>sericans</i> Fairm.....	408	<i>Tornowii</i> Brèth.....	426
<i>Shytei</i> Germain.....	415	<i>trachypterus</i> Germ.....	418
<i>signaticollis</i> Gyllh.....	426	<i>tribulooides</i> Pall.....	411
<i>signatus</i> Dalm.....	431	<i>trifasciatus</i> Chevr.....	422
<i>Silbermanni</i> Chevr.....	421	<i>triquetrus</i> Brèth.....	429
<i>Silvestrii</i> Pic.....	434	<i>tuberculatus</i> Perty.....	424
<i>simplex</i> Beg. Billec.....	420	<i>tuberculifer</i> Boh.....	411
<i>simulans</i> Beg. Billec.....	420	<i>tucumanense</i> Beg. Billec.....	420
<i>sobrinus</i> Germain.....	415	<i>tucumanensis</i> Pic.....	406
<i>somnolenta</i> Beaugreg.....	404	<i>tucumanus</i> Heller.....	412
<i>sordidus</i> Burm.....	413	<i>turbatus</i> Gyllh.....	430
<i>sorocula</i> Berg.....	401	<i>urbanus</i> Boh.....	425
<i>speculifer</i> Heller.....	423	<i>ursinus</i> Germain.....	415
<i>Spegazzinii</i> Brèth.....	421	<i>ustum</i> Beg. Billec.....	419
<i>sphaeralceae</i> Brèth.....	421	<i>valdivianus</i> Phil.....	407
<i>sphaeroclera</i> Burm.....	406	<i>varicosus</i> Blnch. (Listrod.).....	415
<i>spiniferus</i> Boh.....	410	<i>varicosus</i> Blnch. (Pororrhyn.)...	415
<i>spoliatus</i> Germain.....	415	<i>venulosus</i> Fairm.....	402
<i>squalidus</i> Dalm.....	431	<i>verrucosus</i> Germain.....	415
<i>squamosus</i> Boh.....	422	<i>vidua</i> Klug (Lytta).....	406
<i>Steinheili</i> Haag-R.....	406	<i>vidua</i> Courb. (Lytta).....	405
<i>Steveni</i> Gyllh.....	411	<i>vidua</i> Sol. (Mordell.).....	401
<i>striatus</i> Chevr.....	425	<i>viduus</i> Guér.....	418
<i>strigifrons</i> Hgdrn.....	428	<i>vilis</i> Boh.....	423
<i>strumosus</i> Oliv.....	416	<i>virgata</i> Burm.....	404
<i>stupor</i> Boh.....	416	<i>viridipennis</i> Burm.....	406
<i>subdenudatus</i> Waterh.....	413	<i>viridis</i> Boh.....	419
<i>sublaevis</i> Fairm.....	402	<i>viridisquamosus</i> Boh.....	409
<i>submaculatum</i> Beg. Billec.....	420	<i>vittatus</i> Guér.....	415
<i>suffitus</i> Boh.....	408	<i>vittigera</i> Blnch.....	406
<i>sulcatus</i> Fairm. (Adior.).....	413	<i>vitulus</i> Fbr.....	416
<i>sulcatus</i> Stev. (Dionych.).....	422	<i>volvulus</i> Panz. (Arrhen.).....	430
<i>sulcatus</i> Phil. (Rhyeph.).....	423	<i>volvulus</i> Fbr. (Brenth.).....	431
<i>sulcifrons</i> Fairm.....	402	<i>vulgaris</i> Jord.....	432
<i>sulphuratus</i> Panz. et Voet.....	417	<i>Wesmaeli</i> Chap.....	429
<i>sulphureosignatus</i> Blnch.....	409	<i>Wiedemanni</i> Boh.....	418
<i>sulphurifer</i> Pasc.....	409	<i>xanthographus</i> Germ.....	409
<i>suturalis</i> Germ.....	405	<i>xylotrupes</i> Eichh.....	428
<i>taeniatus</i> Berg.....	409		