

# ENUMERACIÓN DE UNA COLECCIÓN DE AVES

de las Provincias de Salta y Jujuy

y

## Descripción de un nuevo Tiránido

(*Muscisaxicola morenoi*)

POR

CARLOS BRUCH

Encargado de la Sección Zoológica del Museo de La Plata

---

Ocupado de la catalogación de las colecciones ornitológicas del Museo, encontré una cantidad de pieles que el señor Guillermo F. Gerling había coleccionado durante sus viajes que hizo, en 1896, en la provincia de Salta y en el año siguiente en Jujuy.

La colección reunida por el citado naturalista abarca ciento setenta y ocho especies, entre las cuales hallé un Tiránido del género *Muscisaxicola* nuevo, aún no descripto, y trece especies nuevas para la avifauna argentina.

La mayor parte de las aves han sido encontradas también en la vecina provincia de Tucumán y á pesar que las ha publicado el doctor Miguel Lillo en su reciente trabajo <sup>(1)</sup>, vuelvo á citar las especies en la presente enumeración, quedando así catalogado oficialmente parte de nuestras existencias.

He adoptado el orden que sigue Mr. R. Bowdler Sharpe en su lista de aves, actualmente en publicación y aparecida hasta la familia de los Certidos inclusive.

Las especies nuevas para la ornitología argentina son señaladas con un asterisco y son las siguientes:

---

(1) MIGUEL LILLO: Enumeración sistemática de las aves de la Provincia de Tucumán. «Anales del Museo Nacional de Buenos Aires», tomo VIII (serie 3ª, tomo I), páginas 169 á 221; 1902.

*Tinamotis pentlandi* Vig.  
*Aramides chiricote* (Vieill.) Hartl.  
*Larus serranus* Tsch.  
*Alopochen jubatus* (Spix) Shpe.  
*Merganetta armata* Gould  
*Momotus nattereri* Sclat.  
*Oreotrochilus estellae* (D'Orb. & Lafr.) Gould  
*Chloronerpes chrysochlorus* (Vieill.) Gray  
*Thamnophilus gilvicollis* Pelz.  
*Dendrocolaptes pallescens* Pelz.  
*Muscisaxicola flavinucha* Lafr.  
*Muscisaxicola morenoi* Bruch: n. sp.  
*Horizopus ardesiacus* (Lafr.) Oberh.  
*Stelgidopteryx ruficollis* (Vieill.) Baird.

Orden RHEIFORMES

FAM. RHEIDAE

1. *Rhea americana* (L.) Lath. Salta.

Orden TINAMIFORMES

FAM. TINAMIDAE

2. *Crypturus tataupa* (Temm.) Licht. Macho: Salta, Oran, 25. VI. 96.
3. *Nothoprocta pentlandi* (Gray) Sclat. & Salv. Ambos sexos; Salta, Rosario de Lerma, IX. 96.
4. *Nothoprocta ornata* (Gray) Sclat & Salv. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, 4. III. 97.
5. *Nothura darwini* Gray; Macho: Salta, 27. VIII. 96.
6. *Nothura boraquira* (Spix) Wagl. Macho; Salta, 27. VIII. 96.
7. \**Tinamotis pentlandi* Vig. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, 14. V. 97.

Orden GALLIFORMES

FAM. CRACIDAE

8. *Penelope obscura* Illig. Ambos sexos: Salta, Departamento Oran, V. 96.
9. *Ortalis canicollis* (Wagl.) Wagl. Ambos sexos; Salta, Departamento Oran, V. 96.

Orden COLUMBIFORMES

FAM. COLUMBIDAE

10. *Columba maculosa* Temm. Macho; Salta, Rosario de Lerma, IX. 96.

FAM. PERISTERIDAE

11. *Zenaida auriculata* (Des Murs) Bp. Ambos sexos; Salta, Oran, 19. VI. 96.  
12. *Gymnopelia erythrothorax* (Meyen) Sclat. & Salv. Ambos sexos; Salta, La Poma, VIII. 96.  
13. *Columbula picui* (Temm.) Bp. Ambos sexos; Salta, Oran, V.—VIII. 96.  
14. *Chamaepelia talpacoti* (Temm. & Knip.) Selb. Macho; Salta, Cerrillos, V. 97.  
15. *Metriopelia melanoptera* (Mol.) Bp. Macho; Jujuy, Santa Catalina, 9. III. 97.  
16. *Metriopelia aymara* (D'Orb.) Bp. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.  
17. *Leptoptila chloroauchenia* Gigl. & Salvad. Ambos sexos; Salta, Oran y Rosario de Lerma, IV.—VIII. 96.

Orden RALLIFORMES

FAM. RALLIDAE

18. \**Aramides chiricote* (Vieill.) Hartl. Ambos sexos; Salta, Oran, IV. y VI. 96.

Orden LARIFORMES

FAM. LARIDAE

19. \**Larus serranus* Tsch. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.

Orden CHARADRIIFORMES

FAM. THINOCORYTHIDAE

20. *Thinocorys orbignianus* Geoffr. & Less. Ambos sexos; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.

FAM. CHARADRIIDAE

21. *Oreophilus ruficollis* (Wagl.) Licht. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, 22. III. 97.

22. *Ptiloscelis resplendens* (Tschudi) Bp. Hembras; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.
23. *Belonopterus cayennensis* (Gm.) Reichenb. Hembra; Salta, 24. VIII. 96.
24. *Aegialitis collaris* (Vieill.) Salvin; Macho; Salta, Oran, 27. V. 96.
25. *Helodromas solitarius* (Wils.) Shpe. Hembra; Salta, Oran, 25. V. 96.

## Orden ARDEIFORMES

### FAM. CICONIIDAE

26. *Tantalus loculator* L. Hembra; Salta, Oran, 22. VI. 96.

### FAM. ARDEIDAE

27. *Herodias egretta* (Wils.) Gundl. Hembra; Salta, Oran, 11. VI. 96.
28. *Nycticorax tayazu-guira* (Vieill.) Shpe. Ambos sexos; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.
29. *Butorides striata* (L.) Baird, Brew. & Ridgw. Hembra; Salta, Oran, 14. VI. 96.

## Orden ANSERIFORMES

### FAM. ANATIDAE

30. *Cairina moschata* (L.) Flem. Hembra; Salta, Oran, IV. 96.
31. *Dendrocygna fulva* (Gm.) Hartl. Hembra; Salta, Oran, V. 96.
32. \**Alopochen jubatus* (Spix) Shpe. Hembra; Salta, Oran, 29. IV. 96.
33. *Anas cristata* Gm. Ambos sexos; Jujuy y Salta, sobre alturas considerables.
34. \**Nettion oxypterum* (Meyen) Gray; Ambos sexos; Salta, VIII. 96. Jujuy, III. 97.
35. *Nettion brasiliense* (Briss.) Gray; Ambos sexos; Salta, Oran, 24. VI. 96.
36. *Dafla spinicauda* (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Jujuy, Abra Pampa. II. 97.
37. \**Merganetta armata* Gould; Hembra; Jujuy, Santa Catalina.

## Orden CATHARTIDIFORMES

### FAM. CATHARTIDAE

38. *Sarcorhamphus gryphus* (L.) Steph. Observado en las provincias de Salta y Jujuy.
39. *Gypagus papa* (L.) Illig. Ambos sexos; Salta, VI. 96.

40. *Catharistes urubu* (Vieill.) Vieill. Macho; Salta, Oran, III. 96.  
41. *Cathartes aura* (L.) Illig. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.

### Orden ACCIPITRIFORMES

#### FAM. FALCONIDAE

42. *Polyborus tharus* (Mol.) Strickl. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.  
43. *Ibycter megalopterus* (Meyen) Shpe. Machos; Salta, Oran, V. 96.  
44. *Milvago chimango* (Vieill.) Darw. Macho; Salta, Oran, V. 96.  
45. *Circus cinereus* Vieill. Macho; Salta, Departamento Rosario, VIII. 96.  
46. *Geranospizias gracilis* (Temm.) Kaup; Ambos sexos; Salta, Oran, 19. V. 96.  
47. *Parabuteo unicinctus* (Temm.) Ridgw. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.  
48. *Tachytriorchis albicaudatus* (Vieill.) Shpe. Ambos sexos, Salta y Jujuy, III. 96 y III. 97. resp.  
49. *Geranoaëtus melanoleucus* (Vieill.) Strickl. Ambos sexos; Salta, Oran, V.—IX. 96.  
50. *Rupornis pucherani* (J. & E. Verr.) Shpe. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.  
51. *Rosthramus sociabilis* (Vieill.) Strickl. Jujuy, Santa Catalina.  
52. *Elanus leucurus* (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Salta y Jujuy, 19. IX. 96 y II. 97 resp.  
53. *Spizapteryx circumcinctus* (Kaup) Kaup; Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.  
54. *Falco fusco-caerulescens* Vieill. Hembras; Salta, Departamento de Lerma.  
55. *Cerchneis cinnamomina* (Swains.) Shpe. Ambos sexos; Salta, Oran: 1V. V. y IX. 96.

### Orden STRIGIFORMES

#### FAM. BUBONIDAE

56. *Bubo magellanicus* Gm. Hembra; Jujuy, Santa Catalina, I. III. 97.  
57. *Speotyto cunicularia* (Mol.) Ridgw. Ambos sexos; Salta, Departamento de Lerma, 14. VIII. 96.  
58. *Glaucidium nanum* (King.) Boie; Hembra; Salta, Departamento Rosario. 12. IX. 96.

FAM. STRIGIDAE

59. *Strix perlata* Licht. Macho; Jujuy, Santa Catalina, IV. 97.

Orden PSITTACIFORMES

FAM. PSITTACIDAE

60. *Ara aureicollis* Cass. Ambos sexos; Salta, Departamento Oran, 15. IV. 96.
61. *Conurus acuticaudatus* (Vieill.) Gray; Ambos sexos; Salta, Valle de Lerma, XI. 96.
62. *Conurus mitratus* Tsch. Ambos sexos; Salta, Valle de Lerma. VIII. 96.
63. *Cyanolyseus patagonus* (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Salta, Departamento Viña, IX. 96.
64. *Pyrrhura molinae* (Mass. & Souancé) Bp. Ambos sexos; Salta, Departamento Oran, V. 96.
65. *Myopsittacus monachus* (Bodd.) Salvad. Ambos sexos; Salta, Departamento Oran, 7. V. 96.
66. *Bolborhynchus orbigni* (Bp.) Souancé; Macho; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.
67. *Bolborhynchus aymara* (D'Orb.) Souancé; Macho; Salta, Departamento Oran.
68. *Amazona aestiva* (L.) Shpe. Ambos sexos; Salta, Departamento Oran, VI. 96.
69. *Amazona tucumana* (Cab.) Shpe. Ambos sexos; Salta y Jujuy, VIII. 96 y VI. 97 resp.
70. *Pionus maximiliani* (Kuhl) Wagl. Ambos sexos; Salta, V. 96; Jujuy, 27. III. 97.

Orden CORACIIFORMES

FAM. ALCEDINIDAE

71. *Ceryle torquata* (L.) Boie; Ambos sexos; Salta, Oran, IV. 96.
72. *Ceryle americana* (Gm.) Boie; Ambos sexos; Salta, IV. y VIII. 96.

FAM. MOMOTIDAE

73. \**Momotus nattereri* Sclat. Ambos sexos; Salta. Afluentes del Bernejo, V. 96.

FAM. **CAPRIMULGIDAE**

74. **Podager nacunda** (Vieill.) Cab. Hembra; Salta, Oran, 18. V. 96.  
75. **Hydropsalis furcifera** (Vieil.) Bp. Macho; Salta, Valle de Lerma, VIII. 96.

FAM. **CYPSELIDAE**

76. **Cypseloides fumigatus** (Streub.) Selat. Machos; Salta, Oran, 21. IV. 96.

FAM. **TROCHILIDAE**

77. **Patagona gigas** (Vieill.) Bp. Macho; Salta, Oran.  
78. **Chlorostilbon aureiventris** (D'Orb. & Lafr.) Gould; Ambos sexos; Salta, Oran.  
79. \***Oreotrochilus estellae** (D'Orb. & Lafr.) Gould; Ambos sexos; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.  
80. **Lesbia sparganura** (Shaw) Bp. Macho; Salta, Valle de Lerma, VIII. 96.

Orden TROGONES

FAM. **TROGONIDAE**

81. **Trogon variegatus** Spix; Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.

Orden COCCYGES

FAM. **CUCULIDAE**

82. **Piaya cayana** (L.) Less. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.  
83. **Crotophaga ani** L. Ambos sexos; Salta, Oran, IV. y V. 96.  
84. **Guira guira** (Gm.) Shelley; Hembra; Salta, V. 96.

Orden SCANSORES

FAM. **RHAMPHASTIDAE**

85. **Rhamphastos toco** Müll. Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.

Orden PICIFORMES

FAM. **BUCCONIDAE**

86. **Bucco striatipectus** Selat. Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.

FAM. **PICIDAE**

87. **Colaptes rupicola** D'Orb. Ambos sexos; Salta, IX. 96. Jujuy (Puna), III. 97.
88. **Chloronerpes chrysochlorus** (Vieill.) Gray; Ambos sexos; Salta, Oran, 12. VI. 96.
89. **Chloronerpes rubiginosus** (Swains.) Swains. Ambos sexos; Salta, Oran, V. y IX. 96.
90. **Chrysoptilus cristatus** (Vieill.) Ambos sexos; Salta, Oran, III. 96.
91. **Melanerpes candidus** (Otto) Harg. Ambos sexos; Salta, Oran, IV y V. 96.
92. **Melanerpes cactorum** (Lafr. & D'Orb.) Harg. Ambos sexos; Salta, III. y VII. 96.
93. **Veniliornis frontalis** (Cab.) Oberh. Ambos sexos; Salta, 1. y VI. 96.
94. **Campophilus leucopogon** (Valenc.) Harg. Ambos sexos; Salta, Oran, IV. y VI. 96.
95. **Picumnus cirrhatus** Temm. Machos; Salta, Oran, III. 96.

Orden PASSERIFORMES

FAM. **FORMICARIIDAE**

96. **Thamnophilus major** Vieill. Ambos sexos; Salta, Oran, III. 96.
97. \***Thamnophilus gilvicollis** Pelz. Ambos sexos; Salta, Oran, 12. VI. 96.
98. **Thamnophilus ruficapillus** Vieill. Hembra; Salta, Rosario de Lerma, 9. IX. 96.

FAM. **DENDROCOLAPTIDAE**

99. **Geositta rufipennis** (Burm.) Giebel; Machos; Jujuy, Santa Catalina, 4. III. 97.
100. **Furnarius cristatus** Burm. Macho; Salta, 2. VI. 96.
101. **Upucerthia luscini** (Burm.) Sclat & Salv. Macho; Salta (Viña). 30. VIII. 96.
102. **Cinclodes fuscus** (Vieill.) Sclat. Ambos sexos; Salta, Departamento Rosario, VII. 96.
103. **Cinclodes bifasciatus** Sclat. Macho; Salta, Departamento Rosario, 26. IX. 96.
104. **Leptasthenura fuliginiceps** (Lafr. & D'Orb.) Sclat. & Salv. Ambos sexos; Salta, Valle de Lerma, VIII. 96.



105. **Synallaxis frontalis** Pelz. Machos; Salta, Oran, V. 96.  
106. **Siptornis striaticeps** (D'Orb. & Lafr.) Sclat. Macho; Salta, 8. VIII. 96.  
107. **Phacelodomus rufifrons** (Max W.-N.) Reichenb. Macho; Salta, Rosario de Lerma, IX. 96.  
108. **Xenicopsis oleagineus** (Sclat.) Shpe. Macho; Salta, Oran, VIII. 96.  
109. **Xiphocolaptes major** (Vieill.) Sclat. Hembra; Salta, Departamento Rosario, 14. XI. 96.  
110. **Picolaptes angustirostris** (Vieill.) Bp. Ambos sexos; Salta, Oran, V. y VII. 96.  
111. **\*Dendrocolaptes pallescens** Pelz. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.

FAM. TYRANNIDAE

112. **Agriornis striata** Gould; Machos; Salta, Valle de Lerma, VII. 96.  
113. **Agriornis maritima** (D'Orb. & Lafr.) Gray; Machos; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.  
114. **Taenioptera coronata** (Vieill.) Hartl. Ambos sexos; Salta, Oran, V. y VI. 96.  
115. **Taenioptera irupero** (Vieill.) Hartl. Ambos sexos; Salta, Departamento Lerma, VIII. 96.  
116. **Cnipolegus anthracinus** Heine; Machos; Salta, Rio Las Piedras, 12. V. 96.  
117. **\*Muscisaxicola morenoi** n. sp. Macho; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.  
118. **Muscisaxicola grisea** Tacz. Macho; Jujuy, Santa Catalina, 12. III. 97.  
119. **\*Muscisaxicola flavinucha** Lafr. Machos; Jujuy, Santa Catalina, III. 97.  
120. **Muscisaxicola rufivertex** D'Orb. & Lafr. Macho; Jujuy, Santa Catalina, 12. III. 97.  
121. **Centrites niger** (Bodd.) Cab. & Heine; Machos (juv.); Salta, Oran, V. 96.  
122. **Euscarthmus margaritaceiventris** (D'Orb. & Lafr.) Sclat. & Salv. Hembra; Salta, Oran, V. 96.  
123. **Phylloscartes ventralis** (Temm.) Cab. & Heine; Hembra; Salta, Oran, 13. V. 96.  
124. **Anaeretes flavirostris** Sclat. & Salv. Macho; Salta, 14. VIII. 96.  
125. **Empidagra suirii** (Vieill.) Cab. & Heine; Hembra; Salta, Oran, 9. IX. 96.  
126. **Pitangus bolivianus** (Lafr.) Lafr. Ambos sexos; Salta, Oran, IV. y V. 96.  
127. **Myiodynastes solitarius** (Vieill.) Sclat. Macho; Jujuy, 1. 97.  
128. **Pyrocephalus rubineus** (Bood.) Cab. & Heine; Macho; Salta, IX. 96.

129. **Sayornis cineracea** (Lafr.) Sclat. Macho; Salta, Oran, 17. VIII. 96.  
130. \***Horizopus ardesiacus** (Lafr.) Oberh. Macho; Salta, Oran, 20. VI. 96.  
131. **Myiarchus tyrannulus** (P. L. S. Müller) White; Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.  
132. **Tyrannus melancholicus** Vieill. Hembra; Salta, Oran, V. 96.  
133. **Muscivora tyrannus** (L.) Shpe. Hembra; Salta, V. 96.

FAM. **COTINGIDAE**

134. **Casiornis rubra** (Vieill.) Sclat. Macho; Salta, Oran, 29. VI. 96.

FAM. **PHYTOTOMIDAE**

135. **Phytotoma rutila** Vieill. Macho; Salta, Oran, 15. V. 96.

FAM. **HIRUNDINIDAE**

136. **Tachycineta leucorrhous** (Vieill.) Shpe. Machos; Salta, Departamento Rosario, IX. 96.  
137. **Progne furcata** Baird; Hembra; Salta, Molinos, XI. 96.  
138. **Atticora fucata** (Temm.) Baird; Macho; Salta, Rosario de Lerma, 19. IX. 96.  
139. \***Stelgidopteryx ruficollis** (Vieill.) Baird. Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.

FAM. **MUSCICAPIDAE**

140. **Polioptila dumicola** (Vieill.) Sclat. Macho; Salta, Oran, VII. 96.

FAM. **MIMIDAE**

141. **Mimus triurus** (Vieill.) Hartl. Machos; Salta, Valle de Lerma, 4. VIII. 96.  
142. **Mimus modulator** Gould; Macho; Salta, Valle de Lerma, VIII. 96.  
143. **Mimus patagonicus** (Lafr. & D'Orb.) Gray; Macho; Salta, 12. VIII. 96.

FAM. **TURDIDAE**

144. **Merula rufiventer** Vieill. Macho; Salta, Oran, 2. V. 96.  
145. **Merula amaurochalina** Cab. Hembra; Salta, Oran, 6. VI. 96.  
146. **Semimerula fuscitra** (D'Orb. & Lafr.) Shpe. Hembras; Salta, VIII. 96.

FAM. **VIREONIDAE**

147. **Cyclorhis viridis** Vieill. Macho; Salta, Departamento Rosario, V. 96.

FAM. **MNIOTILTIDAE**

148. **Basileuterus bivittatus** (D'Orb.) Jacq. Macho; Salta, Oran, V. 96.  
149. **Setophaga brunneiceps** D'Orb. Macho; Salta, Departamento Oran, 24. IV. 96.

FAM. **TANAGRIDAE**

150. **Euphonia chlorotica** (L.) Licht. Macho; Salta, Rio Bermejo, 28. IV. 96.  
151. **Tanagra sayaca** L. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.  
152. **Tanagra bonariensis** (Gul.) Sclat. Ambos sexos; Salta, Oran, V. 96.  
153. **Pyrranga flava** (Vieill.) Koslowsky. Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.  
154. **Arremon orbignii** Sclat. Macho; Salta, Oran, 22. VI. 96.  
155. **Saltator aurantiirostris** Vieill. Machos; Salta, 3. VIII. 96.

FAM. **FRINGILLIDAE**

156. **Pheucticus aureiventris** (D'Orb. & Lafr.) Sclat. Ambos sexos; Salta, Oran, VI.—IX. 96.  
157. **Guiraca cyanea** (L.) Sclat. Subsp. **argentina** Shpe. Ambos sexos; Salta, Oran, VI. 96.  
158. **Spermophila analis** (D'Orb.) Shpe. Hembra; Salta, Rosario de Lerma, 27. VIII. 96.  
159. **Chrysomitris icterica** (Licht.) Sclat. Machos; Salta, Rosario de Lerma, VIII. 96.  
160. **Sycalis pelzelni** Sclat. Ambos sexos; Salta, Departamento Rosario, 16. IX. 96.  
161. **Sycalis arvensis** (Kittl.) Sclat. & Salv. Macho; Salta, Oran, 4. IV. 96.  
162. **Brachyospiza capensis** (P. L. S. Müller) Ridgw. Macho; Salta, Oran, V. 96.  
163. **Haemophila whitii** (Shpe.) Sclat & Huds. Macho; Salta, Met'in, VIII. 96.  
164. **Poospiza personata** (Swains.) Shpe. Machos; Salta, Rosario de Lerma, VIII. 96.  
165. **Poospiza erythrophrys** Sclat. Ambos sexos; Salta, Rosario de Lerma, VIII. 96.  
166. **Poospiza torquata** (D'Orb. & Lafr.) Bp. Macho; Salta, Departamento Rosario, 20. VII. 96.  
167. **Poospiza melanoleuca** (D'Orb. & Lafr.) Bp. Macho; Salta, Departamento Oran, 27. V. 96.  
168. **Saltatricula multicolor** (Burm.) Burm. Ambos sexos; Salta, Oran, 12. VI. 96.

169. **Embernagra olivascens** (D'Orb. & Lafr.) D'Orb. Macho; Salta, Oran, 4. IV. 96.  
170. **Phrygilus fruticeti** (Kittl.) Darw. Macho; Salta, La Poma, VIII. 96.  
171. **Phrygilus plebeius** Cab. Hembra; Salta, Incahuasi, 29. IX. 96.  
172. **Coryphospingus cristatus** (Gm.) Cab. Ambos sexos; Salta y Jujuy, I. 96 y VI. 97. resp.  
173. **Paroaria cucullata** (Lath.) Bp. Macho; Salta, Oran, 27. IV. 96.

FAM. **ICTERIDAE**

174. **Molothrus bonariensis** (Gm.) Cab. Macho; Salta, 4. III. 96.  
175. **Molothrus badius** (Vieill.) Cab. Ambos sexos; Salta, 10. III. 96.  
176. **Leistes superciliaris** (Bp.) Sclat. Ambos sexos; Salta, Oran, V. y VII. 96.  
177. **Icterus pyrrhopterus** (Vieill.) D'Orb. & Lafr. Ambos sexos: Salta, Oran, 20. IV. 96.

FAM. **CORVIDAE**

178. **Cyanocorax chrysops** (Vieill.) Shpe. Ambos sexos: Salta, Oran, IV. y VIII. 96.

**Muscisaxicola morenoi** n. sp.

El color general por encima, es pardo, algo más obscuro sobre la cabeza y que se vuelve más acanelado hacia la rabadilla.

La frente es gris claro; una ceja blanca, bastante ancha, se extiende desde los respiraderos nasales hasta la nuca. El espacio preocular es bruno negruzco, algo más obscuro que las tectrices de la oreja.

Las alas y la cola son de color bruno. Las barbas interiores de las rémiges se vuelven blanquizas en su región basal; el blanco es más puro en las primarias. El borde exterior de las rémiges secundarias está finamente ribeteado de ocre claro, con las puntas blanquecinas. Las tectrices primarias están orladas de color ocre, formando así una fajita transalar continua; las secundarias terminan en el mismo color, pero poco pronunciado.

Las rectrices exteriores tienen las barbas externas blancas desde la base hasta cerca de la punta. Las plumas supracaudales son del color de las del dorso.

Los costados del cuello son algo más claros que el dorso; la garganta es gris, como el cuello.

El pecho, costados y vientre son de color ocre claro: las plumas de la región anal blancas y de un blanco acanelado las subcaudales.

Las plumas axilares y tectrices subalares menores, son brunáceas en la base y blanquizas en su mitad apical; las mayores, de un brunáceo claro uniforme.

Pico y patas de color córneo oscuro.

Largo total del cuerpo regularmente embutido 14 cm.; del ala 8 cm.; de la cola 7,5 cm.; de la ceja 2,5 cm.; del tarso 2,1 cm.; del pico, desde el ángulo bucal hasta la punta, 1,4 centímetros.

Esta interesante especie que se distingue fácilmente de sus congéneres por los caracteres citados, fué hallada en Santa Catalina (provincia de Jujuy), en Marzo 1897. Me es grato dedicarla á mi distinguido Director como recuerdo del viaje á estas regiones efectuado en su compañía, en Septiembre de 1903.

La Plata, Noviembre de 1903.

---