

CATÁLOGO SISTEMÁTICO  
DE LOS  
**FORMÍCIDOS ARGENTINOS**

Por C. BRUCH  
Jefe de la sección zoológica y profesor en el Museo  
de la Universidad de La Plata

---

PREFACIO

Ocupado desde algún tiempo en coleccionar los insectos mirmecófilos, conseguí reunir gran número de estos diminutos é interesantes huéspedes, como también de las mismas hormigas que en primer término debieron de ser objeto de mis observaciones.

El resultado de mis cosechas ha sido bastante satisfactorio, y en los contados ratos que les dedicaba, llegué á formar una regular colección de hormigas, pronto aumentada con los envíos recibidos de otras personas y amigos desde diversos puntos del país.

Al intentar su clasificación, tropecé con las dificultades que presenta todo estudio nuevo, con limitado material de comparación é incompleta bibliografía. Esta circunstancia me decidió á ofrecer mi colección, para su estudio, al doctor Forel de Yverne, á quien debo la base científica fundamental para futuros trabajos.

Para comenzar con ellos, considero de interés publicar previamente el catálogo sistemático y bibliográfico de las especies de la República Argentina, muchas nuevas para la ciencia, conocidas hasta la fecha (enero de 1914); dejando para más tarde mis observaciones biológicas que en un próximo viaje pienso completar.

La primera sinopsis sobre nuestros formícidos fué publicada, hace unos 23 años, por el doctor Berg <sup>1</sup>, quien cita de la República Argentina 58 especies, varias de ellas no ya de acuerdo con la actual clasificación.

<sup>1</sup> BERG, CARLOS. *Enumeración sistemática y sinonímica de los formícidos argentinos, chilenos y uruguayos en Anales de la Sociedad Científica Argentina*, tomo XXIX, páginas 5 y siguientes. Buenos Aires, 1890.

Durante muchos años, estos insectos quedaron casi del todo olvidados, hasta que el doctor Silvestri volvió á ocuparse de ellos: mientras que permaneció entre nosotros (1898-1900), juntó cantidad de especies que recién en 1905 fueron descritas por el profesor Emery de Bologna. El número de nuestras hormigas, con esto, aumentó más del doble de las que conocía Berg.

Recientemente, Schrottky <sup>1</sup> enumera 101 especies, pero no hace figurar todas aquellas publicadas por Emery.

Los estudios realizados por el profesor Forel con el material que le proporcioné, permiten actualmente formarse un concepto más claro de la fauna mirmecológica de nuestro país, representada por 42 géneros y 289 especies, con sus correspondientes subespecies y variedades; cifras que han de aumentar, dado el empeño con que se dedica á estos himenópteros el distinguido director del Museo Nacional de Buenos Aires, y por otra parte, con las investigaciones que prometo proseguir.

Aprovecho esta oportunidad, para agradecer á todas las personas citadas en este catálogo por su valioso concurso, agradecimiento que hago extensivo al doctor Forel, por su inestimable tarea en la determinación.

Fam. **FORMICIDAE**

Subfam. **PONERINAE**

**Acanthostichus** Mayr (1887)

Kirbyi Em. Zool. Jahrb., Syst. 8, 1895, p. 751, fig. Chaco, Salta.  
serratulus (Sm.) Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. Misiones (Posadas).  
111, ♀ (*Typhlopone*).

**Typhlomyrmex** Mayr (1862)

pusillus Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVI, 1894, p. Buenos Aires,  
141, pl. 1, f. 2, ♀; XXXVII, 1905, p. Tucumán.  
111, ♀.  
Rogenhoferi Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Misiones.  
XII, 1862, p. 737, ♀; ibid. 1887, p. 538,  
♀, ♂.

<sup>1</sup> SCHROTTKY, CURT. *La distribución geográfica de los himenópteros argentinos en Anales de la Sociedad Científica Argentina*, tomo LXXV, páginas 143-144 y 180-190. Buenos Aires, 1913. Esta enumeración comprende las especies descritas hasta 1909.

**Odontomachus** Latr. (1802)

- chelifer Latr. Hist. Nat. Fourmis, 1802, p. 188, \* Misiones (*Joergensen*), Chaco.  
t. 8, f. 51-52.  
haematodes (L.) Syst. Nat., ed. X, I, 1758, p. 582 Corrientes, Misiones.  
(*Formica*).

**Anochetus** Mayr (1861)

- altisquamis Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Tucumán.  
1887, p. 529.

**Leptogenys** Rog. (1861)

- (*Lobopelta*) australis Em. Ann. Mus. Stor. Nat., \* Buenos Aires,  
Genova, XXVI, 1888, p. 693, ♀. Santa Fe.

**Ectatomma** Sm. (1858)

- (*Ectatomma*) edentatum Rog. Berl. Ent. Zeitschr., \* Buenos Aires,  
VII, 1863, p. 173, ♀. Entre Ríos, Misiones.  
(*Gnamptogenys*) mordax (Sm.) Cat. Hym. Brit. Mus., Misiones.  
VI, 1858, p. 98, ♀ (*Ponera*).  
(*Ectatomma*) opaciventre Rog. Berl. Ent. Zeitschr., \* Misiones (*Richter*).  
V, 1861, p. 169, ♀.  
(*Ectatomma*) quadridens (F.) Ent. Syst., II, 1793, p. San Luis.  
362, ♀ (*Formica*).  
(*Parectatomma*) triangulare (Mayr), Verh. zool. bot. Buenos Aires,  
Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 544, ♀, ♀, ♂. Tucumán.  
subsp. *Richteri* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., \* Buenos Aires  
1913, 181, p. 1. (*Richter*), Olavarria (*Weiser*).

**Holcoponera** Mayr (1887)

- brasiliensis Em. Bull. Soc. Ent. Fr., 1902, p. 181, Salta.  
♀, ♀, ♂.  
curtula Em. var. *Vollenweideri* Forel, Ann. Soc. Argentina.  
Ent. Belg., LVI, 1912, p. 33, ♀.

\* El asterisco indica las especies existentes en mi colección determinadas por el profesor Forel.

**Acanthoponera** Mayr (1862)

- dolo (Rog.) Berl. Ent. Zeitschr., IV, 1860, p. 293, Misiones.  
♂, ♀ (*Ponera*).  
var. aurea Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, \* Misiones (Richter).  
181, p. 1. ter).

**Neoponera** Em. (1901)

- (*Neoponera*) crenata (Rog.) Berl. Ent. Zeitschr., V, Paraná (Bella  
1861, p. 3, ♂ (*Ponera*). = *Ponera pallipes* Vista).  
Sm.

**Dinoponera** Rog. (1861)

- grandis Perty, var. australis Em. Ann. Soc. Ent. \* Misiones (Joergensen).  
Belg., XLV, 1901, p. 48, ♂.

**Pachycondyla** Sm. (1858)

- striata Sm. Cat. Hym. Brit. Mus., 1858, p. 106, ♂. \* Misiones, Jujuy,  
Tucumán.

**Euponera** Forel

- (*Mesoponera*) Fauveli (Em.) Verh. zool. bot. Ges., \* Jujuy (Schuel).  
Wien, XLV, 1895, p. 41, ♂ (*Pachycondyla*).  
(*Mesoponera*) marginata Rog. Berl. Ent. Zeitschr., \* Misiones (Joergensen).  
V, 1861, p. 8, ♂, ♀, ♂ (*Ponera*).

**Ponera** Latr. 1802

- clavatula Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, Argentina.  
p. 116, f. 1, ♂.  
distinguenda Em. var. histrio Forel, Ann. Soc. Misiones.  
Ent. Belg., LVI, 1912, p. 40, ♂.  
opaciceps Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Buenos Aires  
XXXVII, 1887, p. 536, ♂, ♀. Tucumán.  
trigona Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, \* Buenos Aires.  
XXXVII, 1887, p. 537, ♂, ♀.  
var. opacior Forel, Trans. Ent. Soc. Lond., 1893, p. Buenos Aires,  
363, ♂, ♀. Mendoza, Mi-  
siones, Tucumán.

Subfam. **DORYLINAE**

**Eciton** Latr. (1802)

- (**Acamatus**) *Bruchi* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 30, ♀. \* Catamarca (Huasán).
- (**Acamatus**) *Carettei* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 6. \* Mendoza (*Carette*).
- (**Labidus**) *coecum* Latr. Hist. Nat. Fourmis, 1802, p. 270, t. 9, f. 56. \* Salta, Misiones, Formosa.
- laticapum* Em. subsp. *hospes* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 111, ♂. Misiones, Formosa.
- Liselae* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 7, ♂. \* Rosario de Santa Fe (*Hubrich*).
- (**Acamatus**) *nitens* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, III, 1868, p. 168, ♀. \* Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Salta.
- (**Acamatus**) *Pertyi* Shuck. Ann. Nat. Hist., V, 1840, p. 262. = *Labidus Fonscolombi* Westw. 1842. Buenos Aires, (Bahía Blanca).
- (**Labidus**) *praedator* Sm. Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. 152, ♀, ♂. \* Misiones (*Joergensen*), Chaco.
- quadriglume* Halid. subsp. *dulcius* Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., LVI, 1912, p. 42, ♀. \* Misiones.
- subsp. *dulcius* Forel, var. *jujuyensis* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 6, ♀. \* Jujuy (*Schuel*).
- Richteri* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 9. \* Misiones (*Richter*), Mendoza (*Joergensen*).
- var. *modificata* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 10. \* Santa Fe (Rosario).
- (**Labidus**) *Romandi* Shuck. Ann. Nat. Hist., V, 1840, p. 261. Misiones (Posadas).
- (**Acamatus**) *Silvestrii* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1095, p. 109, ♀. Misiones.
- (**Acamatus**) *Spegazzinii* Em. Ann. Mus. Stor. Nat., Genova, 1888, p. 691, ♀. \* Buenos Aires, (Tandil).
- (**Labidus**) *Spinolae* Westw. Arc. Ent., I, 1842, p. 77, ♂. \* Catamarca.
- (**Labidus**) *Strobeli* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, III, 1868, p. 166, ♂. \* Buenos Aires, Mendoza, Catamarca.

(*Labidus*) *sulcatum* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 10, ♂. \* Buenos Aires.

Subfam. **MYRMICINAE**

**Atta** F. (1804)

- levigata* Sm. var. *saltensis* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 35. \* Salta.
- subsp. *Vollenweideri* (Forel), Ann. Soc. Ent. Belg., 1893, p. 588, ♀, ♀, ♂ (*A. sexdens* L. subsp. *Vollenweideri* Forel). \* Rosario de Santa Fe, Salta, Santiago del Estero.
- sexdens* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 581, ♀, ♀, ♂. \* Santa Fe, Tucumán, Misiones.

**Acromyrmex** Mayr (1865)

- ambigua* (Em.) Bull. Soc. Ent. Ital., XIX, 1887, p. 358, ♀ (*Atta Lundii* var. *ambigua* Em.). Misiones.
- coronata* F. subsp. *subterranea* (Forel), Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 1901, p. 301, ♀. \* Misiones.
- lobicornis* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XIX, 1887, p. 358, ♀. \* Córdoba, San Luis, Catamarca, Misiones, Chubut.
- var. *ferruginea* Em. Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 120. Mendoza, Misiones.
- Lundi* (Guér.) Voy. Coquille, Zool., II, 2, 1830, p. 206, ♀, ♂. \* Buenos Aires, Córdoba, Chaco.
- var. *pubescens* Em. Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 119, f. 20, ♀. Chubut.
- var. *bonariensis* (Em.) Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 120 (*A. pubescens* var. *bonariensis* Em.) Buenos Aires.
- var. *Risii* Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 58, 1908, p. 350, ♀. \* Buenos Aires, Córdoba, Catamarca.
- subsp. *decolor* (Em.) Mem. R. Acc. Sc. Bologna, 1905, p. 120 (*pubescens* subsp. *decolor* Em.). Tucumán.
- nigra* (Sm.) Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. 186, ♀ (*Oecodoma*). \* Buenos Aires.

- (Möllerius) Heyeri Forel, Biol. Centr. Amer., Hym. \*Buenos Aires, San Luis, Santa Fe. III, 1890, p. 31.
- (Möllerius) Silvestrii Em. Mem. Acc. Sc. Bologna, \*Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca. 1905, p. 42, ♀, ♂.
- subsp. Bruchi Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, \*Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Catamarca. 1912, p. 180, ♀, ♂.
- (Möllerius) striata (Rog.) Berl. Ent. Zeitschr., VII, \*Buenos Aires, Patagonia, Córdoba, Mendoza. 1863, p. 202, ♀, ♂.

**Trachymyrmex** Forel (1893)

- pruinosa Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, Buenos Aires. p. 163, f. 25, ♀.

**Cyphomyrmex** Mayr (1862)

- rimosus (Spin.) Mem. Accad. Sc. Torino, (2), XIII, Misiones. 1851, p. 65, ♀, ♂ (*Cryptocerus*).

**Myrmicocrypta** Sm. (1860)

- Emeryi Forel, var. fortis Forel, Mém. Soc. Ent. \*Catamarca (Huacán). Belg., XIX, 1912, p. 189.
- var. arenicola Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, \*Catamarca (Huacán). 1912, p. 189.

**Apterostigma** Mayr (1865)

- pilosum Mayr, Reise Novara, Zool. II, 1, Formic. Misiones. 1865, p. 113, t. 4, f. 35, ♀.
- Steigeri Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 52. Buenos Aires.

**Strumigenys** Sm. (1860)

- Bruchi Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, 1912, \*Buenos Aires (La Plata). p. 197, ♀, ♂.

- conspersa Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, Salta.  
p. 169.
- crassicornis Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Misiones (Posa-  
XXXVII, 1887, p. 569; 577, ♂. das).
- Silvestrii Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, Buenos Aires.  
p. 168.
- Smithi Forel, subsp. prospociens Em. Bull. Soc. Misiones.  
Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 167.

**Cryptocerus** Latr. (1805)

- atratus (L.) Syst. Nat., ed. XII, 1758, p. 581 (*For-* \*Misiones, Tucu-  
*mica*). mán, Corrien-  
tes.
- Bruchi Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, 1912, \*Catamarca (Hua-  
p. 202, ♂. sán).
- clypeatus F. Syst. Piez., 1804, p. 420, ♂, ♀, ♂. \*Corrientes, Misio-  
nes (*Joergen-*  
*sen*), Chaco.
- depressus Klug, Entom. Monogr., 1824, p. 204, \*Misiones.  
♂, ♀.
- incertus Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, Corrientes.  
p. 171, f. 31.
- minutus F. Syst. Piez., 1804, p. 420, ♂. Misiones, Corrien-  
tes.
- peltatus Em. subsp. Ellenriederi Forel, Stzber. \*Buenos Aires.  
Ak. München, XLI, 1911, p. 258.
- subsp. Ellenriederi Forel, var. jocans Forel, Bull. \*Jujuy (*Schuel*),  
Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 23. Catamarca.
- Pinelii Guér. Icon. Règn. Anim., Ins. VII, 1845, Córdoba.  
p. 425.
- pusillus Klug, Entom. Monogr., 1824, p. 201, ♂. \*Misiones (*Joer-*  
*gensen*).
- quadratus Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, San Luis.  
p. 18, ♂.

**Procryptocerus** Em. (1887)

- striatus Em. subsp. convergens (Mayr), Verh. Corrientes.  
Zool. bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887,  
p. 564, ♂, ♀, ♂ (*Cataulacus*).



**Cremastogaster** Latr. (1805)

- Arata Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 140. Misiones.
- Bruchi Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, 1912, p. 219, ♀. \* Catamarca (Huasán).
- distans Mayr, subsp. corticicola Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXXII, 1887, p. 625, ♀, ♀. Chaco austral.
- Itheringi Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, LVIII, 1908, p. 366. \* Buenos Aires (La Plata, Llavallol).
- (**Physocrema**) montezumia Sm. Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. 139, t. 1, f. 1, ♀, ♀, ♂. \* Misiones (*Joergensen*).
- quadriformis Rog. Berl. Ent. Zeitschr., VII, 1863, p. 207, ♀. Entre Ríos.
- var. gracilior Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., XLV, 1901, p. 391. Rosario de Santa Fe (*Hubrich*).
- subsp. rudis Em. Berl. Ent. Zeitschr., 1894, p. 395. Buenos Aires, Catamarca, Tucumán.
- subsp. Vezenyi Forel, Ann. Hist. Mus. Nat. Hung., V, 1907, p. 25. Buenos Aires.
- victima Sm. Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. 140, ♀. Buenos Aires.

**Pheidole** Westw. (1841)

- (**Elasmopheidole**) aberrans Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, II, 1868, p. 172, ♀, ♀, ♂. \* Buenos Aires, Tucumán, Jujuy (*Schuel*).
- var. fertilia Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 31, ♀. \* Jujuy (*Schuel*).
- (**Elasmopheidole**) arciruga Forel, subsp. obnixa Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, 1912, p. 236, ♀. \* Buenos Aires, Rosario, Santa Fe (*Hubrich*).
- auropilosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 596, ♀; 605, ♀, 608, ♀, ♂. Misiones.
- Bergi Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 591, ♀, ♀, ♀. \* Buenos Aires, Mendoza, Catamarca.

- subsp. subparallela Em. Bull. Soc. Ent. Ital., Chubut.  
XXXVII, 1905, p. 145, ♀, ♀.
- Bruchi Forel, in litteris. \* Jujuy (Santa Catalina).
- cavifrons Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, \* Buenos Aires.  
p. 144, f. 21, ♀, ♀.
- cordiceps Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, III, \* Buenos Aires,  
1868, p. 174, ♀, ♀. Chubut, Córdoba, Mendoza, Salta.
- var. Lilianae Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XIX, Buenos Aires,  
1912, p. 232, ♀, ♀, ♀, ♂.
- cornutula Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXII, 1890, Paraná (Bella  
p. 52, nota, ♀. Vista).
- var. imbecillus Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Corrientes.  
1905, p. 151, ♀, ♀.
- crassipes Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Alto Paraná.  
XXXVII, 1887, p. 590, ♀, 600, ♀.
- fallax Mayr, subsp. Emiliae Forel, var. retifera Formosa (Chaco).  
Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905,  
p. 155, ♀.
- subsp. Jelskii Mayr, var. arenicola Em. Berl. Ent. Tucumán.  
Zeitschr., XXXIX, 1894, p. 390.
- fimbriata Rog. Berl. Ent. Zeitschr., VII, 1863, p. Chaco austral.  
196, ♀, ♀.
- var. tucumana Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., \* Tucumán.  
1913, 181, p. 26, ♀.
- flavens Rog. subsp. tuberculata (Mayr), Verh. zool. Paraná (Bella  
bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 585, ♀. Vista).
- subsp. tuberculata Mayr, var. Iheringi Em. Bull. Buenos Aires,  
Soc. Ent. Ital., XXVI, 1894, p. 157. Entre Ríos.
- subsp. rudigenis Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Misiones.  
1905, p. 155, ♀.
- Guilelmi-Mülleri Forel, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., Misiones.  
VII, 3, 1886, p. 210, ♀, ♀.
- lignicola Mayr, var. levociput Forel, Verh. zool. \* Buenos Aires (La  
bot. Ges., Wien, 58, 1908, p. 370. Plata).
- nana Em. subsp. atticola Forel, Mém. Soc. Ent. \* Buenos Aires (La  
Belg., XIX, 1912, p. 236, ♀, ♀. Plata).
- obtusopilosa Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, Buenos Aires.  
XXXVII, 1887, p. 586, 602, ♀.
- oxyops Forel, subsp. jujuyensis Forel, Bull. Soc. \* Jujuy (Schuel).  
Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 27, ♀.

- perversa* Forel, subsp. *Richteri* Forel, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, p. 266, ♀, ♂, ♀. \* Buenos Aires.
- Risii* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XXXVI, 1892, p. 38, ♀, ♂, ♀, ♂. \* Buenos Aires (Atalaya).
- subsp. *trachyderma* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 148, ♀, ♂, ♀. Misiones.
- rufipilis* Forel, var. *Dione* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 23, ♀, ♂. \* Jujuy (*Schuel*).
- var. *levinota* Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 58, 1908, p. 372, ♀. Jujuy.
- Seeldrayersi* Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., LIV, 1910, p. 14. \* Catamarca, Tucumán.
- Silvestrii* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 146, ♀, ♂, ♀. Tucumán.
- var. *pullula* Santschi, Bull. Soc. Ent. Fr., 1911, p. 53. Buenos Aires.
- spininodis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 591, p. 605, ♂. \* Buenos Aires, Río Colorado (*Weiser*).
- Strobeli* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 149, ♀, ♂. Misiones (Posadas).
- taurus* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 142, f. 20, ♀, ♂, ♀. Buenos Aires.
- triconstricta* Forel, C. R., Soc. Ent. Belg., XXX, 1886, p. XLV, ♀. \* Buenos Aires, Jujuy.
- var. *ambulans* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 153, ♀. Buenos Aires.
- var. *nitidula* Em. Ann. Mus. Civ., Genova, XXVI, 1888, p. 693, ♂. Buenos Aires, Jujuy (*Schuel*).
- var. *nubila* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 153, ♀, ♂, ♂. \* Jujuy, Rosario de Santa Fe (*Hubrich*), Salta.
- var. *rosariensis* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 28, ♀, ♂. \* Rosario de Santa Fe (*Hubrich*).

**Rogeria** Em. (1894)

- procera* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVIII, p. 92, f. 19. ? Argentina.

**Wasmannia** Forel (1893)

- auropunctata (Rog.) var. australis Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVI, 1894, p. 193. Paraná, Entre Ríos, Tucumán, Salta
- sulcaticeps Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVI, 1894, p. 195. Buenos Aires.

**Monomorium** Mayr (1855)

- denticulatum Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 614, ♀, ♀. Santa Cruz (M<sup>te</sup>, Buenos Aires).
- pharaonis (L.) Syst. Nat., ed. X, I, 1758, p. 580, ♀, ♀, ♂ (*Formica*). \* Argentina (Cosmopolita).

**Carebarella** Em. (1905)

- bicolor Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 137. Misiones.

**Solenopsis** Westw. (1841)

- albidula Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 129, f. 12, ♀. Buenos Aires (Núñez).
- angulata Em. Berl. Ent. Zeitschr., 1894, p. 393, ♀, ♀. \* Buenos Aires (La Plata).
- var. dolichops Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 123. Chubut.
- subsp. Carettei Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 21, ♀. \* Mendoza (*Carette*).
- subsp. Carettei Forel, var. mendozensis Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 21, ♀. \* Mendoza (*Carette*).
- subsp. huasanensis Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 8. \* Catamarca (Huacán).
- basalis Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1895, p. 178. \* Chubut, Santa Fe (*Hubrich*).
- var. major Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 18, ♀, ♀. \* Buenos Aires (Punta Lara).
- subsp. oculatior Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 18, ♀. \* Buenos Aires, (*Richter*).
- brevipes Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 135, f. 16. Entre Ríos.
- Clytemnestra Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVIII, p. 87, ♀, ♀. Buenos Aires.

- subsp. *Bruchi* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, \* Buenos Aires  
1912, p. 6. (Río Santiago).
- decipiens* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, Buenos Aires (La  
p. 126, f. 8, ♀, ♀. Plata).
- subsp. *abjecta* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, \* Buenos Aires  
1905, p. 135, f. 10. ♀, ♀. (Llavallol). La  
Plata.
- subsp. *abjecta* Em. var. *abjectior* Forel, Deutsch. \* Buenos Aires (La  
Ent. Zeitschr., 1909, p. 266. Plata).
- geminata* (F.) Syst. Piez., 1804, p. 423, ♀, ♀, ♂ Chubut ? hasta  
(*Atta*). Jujuy ?
- Hamhari* Mayr, var. *carhuensis* Forel, Mém. Soc. \* Buenos Aires  
Ent. Belg., XX, 1912, p. 8. (Carhué).
- Latastei* Em. var. *Hoffmanni* Forel, Mém. Soc. Buenos Aires.  
Ent. Belg., XX, 1912, p. 7, ♀, ♀.
- metanotalis* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVIII, p. Buenos Aires (La  
86, ♀. Plata).
- minutissima* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Buenos Aires  
1905, p. 133, f. 15, ♀, ♂. (Núñez).
- nigella* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XIX, 1887, p. \* Catamarca (Hua-  
355, ♀, ♀. sán), Córdoba.
- parva* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. Buenos Aires,  
17, ♀. Mendoza.
- patagonica* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Chubut.  
1905, p. 132, f. 14, ♀, ♀.
- Pylades* Forel, Bull. Soc. Ent. Belg., 1904, p. 172, \* Buenos Aires,  
♀, ♀, ♂. Mendoza, Ca-  
tamamarca, Mi-  
siones, etc.
- var. *quinquecuspis* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. \* Bahía Blanca  
Nat., 1913, 181, p. 22, ♀. (*Zelenka*).
- var. *Richteri* Forel, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, \* Buenos Aires,  
p. 267, ♀, ♀, ♂. Mendoza, Jujuy.
- var. *tricuspis* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, \* Buenos Aires (La  
1912, p. 4, ♀. Plata).
- Silvestrii* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, Buenos Aires.  
p. 120, ♀, ♀.
- tenuis* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXVII, \* Santa Fe (Rosa-  
1887, p. 874, ♀, ♀. rio), Misiones.
- subsp. *Delfinoi* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., \* Santa Fe (Rosa-  
1913, 181, p. 20, ♀. rio), (*Hubrich*).
- tetracantha* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Buenos Aires  
1905, p. 131, f. 13, ♀, ♀. (Núñez).

- var. *videns* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 4, ♀. Buenos Aires (La Plata).
- Wasmanni* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXVI, 1894, p. 151. Santa Fe, Tucumán, Misiones.
- Westwoodi* Forel, var. *atticola* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 7, ♀. \* Buenos Aires (Saladillo).
- var. *platensis* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 125, f. 7, ♀, ♀. Buenos Aires, (Tandil).

**Pogonomyrmex** Mayr (1868)

- brevibarbis* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 158, ♀. Chubut.
- coarctatus* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 170, ♀. Chubut, Río Negro.
- subsp. *Bruchi* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 15. \* Buenos Aires, Bahía Blanca (*Zelenka*).
- cunicularius* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 609, ♀; p. 611, ♂; p. 613, ♀, ♂. \* Buenos Aires, Santa Fe (*Herrero Ducloux*).
- (*Ephebomyrmex*) *Naegelii* Forel, C. R. Soc. Ent. Belg., p. 4 (T. a.), ♀. Salta.
- rastratus* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 171. Río Negro, Mendoza.
- var. *carbonarius* (Mayr), Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 14. Santa Cruz, Mendoza.
- Silvestrii* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 159, f. 22, ♀. Mendoza.
- vermiculatus* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 157, ♀. Chubut, Santa Cruz.

**Pseudomyrma** Lund. (1831)

- Championi* Forel, subsp. *haytiana* Forel, var. *paulina* Forel, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1911, p. 305, ♀, ♀. \* Buenos Aires.
- denticollis* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXII, 1890, p. 66, t. 5, f. 26, ♀. \* Jujuy (*Schuel*).
- flavidula* Sm. subsp. *laevivertex* (Forel), Ann. Soc. Ent. Belg., L, 1906, p. 227. \* Catamarca (Huasán).
- gracilis* (F.) Syst. Piez., 1804, p. 405, ♀ (*Formica*). \* Misiones.

- mutica* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XXXVII, 1887, p. 627, ♀, ♀, ♂. \* Buenos Aires, Rorío (*Hubrich*), Misiones.
- nigropilosa* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXII, 1890, p. 62, t. 5, f. 24, ♀. \* Catamarca (Hua-sán).
- pallida* Sm. Trans. Ent. Soc. Lond., 1885, p. 159, ♀. \* Santa Fe (*Hubrich*).
- Schuppi Forel, Mitt. Schweiz. Ent. Ges., 1901, p. 298, ♀. \* Misiones.

Subfam. **DOLICHODERINAE**

**Dorymyrmex** Mayr (1866)

- antarcticus* Forel, Hamb. Magalh. Sammelreise, Formic., 1904, p. 6, ♀, ♀. Patagonia.
- Baeri* André, Zeitschr. Hym. Dipt., 1903, p. 364, ♀. Tucumán, Santa Cruz.
- breviscapis* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 40, ♀. Catamarca (Hua-sán).
- (*Psammomyrma*) *Bruchi* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 42, ♀. \* Catamarca (Hua-sán).
- (*Conomyrma*) *Carettei* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 42, ♀. \* Mendoza (*Carette*).
- (*Psammomyrma*) *ensifer* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 40, ♀. \* Catamarca (Hua-sán).
- (*Conomyrma*) *exsanguis* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 38, ♀. \* Mendoza, Catamarca.
- var. *carbonaria* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 41. \* Mendoza (*Carette*).
- flavescens* Mayr, Sitzber. Akad. Wiss., Wien, 1886, p. 494, ♀, ♂. Buenos Aires, Mendoza (*Carette*).
- minutus* Em. Act. Soc. Sc. Chili, V, 1895, p. 15. f. 34, ♀. Chubut, Santa Cruz.
- (*Psammomyrma*) *mucronatus* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 174, ♀. \* Chubut, Mendoza (*Carette*).
- (*Psammomyrma*) *planidens* Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 165, ♀, ♀. \* Mendoza, Catamarca.
- (*Conomyrma*) *pyramicus* (Rog.) Berl. Ent. Zeitschr., VII, 1863, p. 160, ♀ (*Prenolepis*). \* Buenos Aires, Corrientes, Chaco.
- subsp. *brunnea* Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 1908, p. 385, ♀. \* Misiones, Jujuy (*Schuel*).

- tener Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 166, ♀. \* Santa Cruz, Chubut, Mendoza.
- subsp. Richteri Forel, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1911, p. 308. \* Buenos Aires, Santa Cruz.
- (*Conomyrma*) Wolffhügeli Forel, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1911, p. 307, ♀. \* Mendoza, Catamarca (Huasán).

**Forelius** Em. (1888)

- chalybaeus Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII 1905, p. 179, ♀, ♀, ♂. \* Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Chubut.
- var. minor Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, 181, p. 39, ♀. \* Mendoza (*Carette*).
- subsp. albiventris Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 45, ♀. \* Catamarca (Huasán).
- subsp. grandis Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 46, ♀. \* Catamarca (Huasán).
- Mac Cooki (Forel), Ann. Soc. Ent. Belg., C. R. 1886, p. XXXIX, ♀ (*Iridomyrmex Mac Cooki* Forel). Salta.
- subsp. brasiliiana Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, LVIII, 1908, p. 396. \* Jujuy (*Schuel*).
- subsp. Fiebrigi Forel, var. breviscapa Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 39, ♀. \* Santa Fe (*Hu-brich*).
- nigriventris Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 44, ♀. \* Catamarca, Mendoza, Córdoba.

**Iridomyrmex** Mayr (1862)

- humilis Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, 1868, p. 164. \* Buenos Aires.
- subsp. platensis Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., 1912, p. 46. \* Buenos Aires.
- subsp. platensis Forel, var. transiens Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 40, ♀, ♀, ♂. \* Buenos Aires (Atalaya).
- dispertitus Forel, subsp. micans Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, 58, 1908, p. 394. \* Misiones (*Joergensen*).

**Azteca** Forel (1878) <sup>1</sup>

<sup>1</sup> El género *Azteca* se halla representado por algunas especies en Misiones y Jujuy, de las cuales no poseo aún sus clasificaciones.



Subfam. **CAMPONOTINAE**

**Myrmelachista** Rog. (1863)

- (Decamera) gallicola Mayr, Verh. zool. bot. Ges., \* Buenos Aires.  
Wien, XXXVII, 1887, p. 528, ♀.  
rubiginosa Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Buenos Aires.  
1905, p. 185.

**Rhizomyrma** Forel (1893)

- pachycera Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Paraná.  
1905, p. 182.

**Brachymyrmex** Mayr (1868)

- brevicornis Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Buenos Aires.  
1905, p. 181, f. 40, ♀, ♀, ♂.  
Bruchi Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, \* Catamarca (Olla-  
da 4000.)  
p. 65.  
var. rufipes Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, \* Catamarca (Hua-  
sán, 1200 m.).  
1912, p. 65, nota.  
Cordemoyi (Forel), Ann. Soc. Ent. Belg., 1895, p. Buenos Aires, Mi-  
49 (*B. patagonicus* var. *Cordemoyi* Forel). siones, Chaco  
austral.  
laevis Em. var. fuscula Em. Bull. Soc. Ent. Ital., Mendoza, Santa  
XXXVII, 1905, p. 178, ♀, ♀.  
Cruz.  
longicornis Forel, Hamb. Jahrb. wiss. Anst., 24, \* Buenos Aires  
1906, Beih. 2, 1907, p. 9. (Atalaya), Men-  
doza.  
patagonicus Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, \* Buenos Aires,  
1868, p. 164, ♀, ♂. Santa Cruz,  
Mendoza, Ju-  
juy.

**Prenolepis** Mayr](1861)

- (Nylanderia) fulva Mayr, Verh. zool. bot. Ges., \* Buenos Aires,  
Wien, XII, 1862, p. 698, ♀, ♂. Santa Fe.  
var. fumata Forel, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, \* Misiones, Jujuy.  
p. 264.

- (**Nylanderia**) *Silvestrii* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 186, f. 45-46, ♀, ♀, ♂. \*Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán.
- var. *Künzleri* Forel, Deutsch. Ent. Zeitschr., 1909, p. 269, ♀, ♀, ♂. \*Buenos Aires (Punta Lara), Rosario (*Hubrich*).

**Camponotus** Mayr (1861)

- (**Myrmothrix**) *abdominalis* F. var. *atriceps* Sm. \*Corrientes, Misiones, Chaco. Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. 44, ♀.
- subsp. *Fuchsae* Forel, Verh. zool. bot. Ges., Wien, LVIII, 1908, p. 410. \*Misiones (*Joergensen*).
- (**Myrmocamelus**) *blandus* (Sm.) Cat. Hym. Brit. Mus., VI, 1858, p. 1. (*Formica*). \*Mendoza, Corrientes, Formosa, Jujuy (*Schuel*).
- subsp. *rosariensis* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 75. \*Rosario Santa Fe (*Hubrich*).
- subsp. *rosariensis* var. *mendozensis* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 47. \*Mendoza (*Carette*).
- subsp. *denudatus* Em. Rend. Acc. Soc. Bologna, VII, 1905, p. 67. \*Rosario Santa Fe (*Hubrich*).
- (**Myrmoturba**) *Bruchi* Forel, Mém. Soc. Ent. Belg., XX, 1912, p. 69, ♀, ♀, ♂. \*Catamarca, Aconquija (4300 m.).
- Myrmobrachys**) *Cameranoi* (Em.) Boll. Mus. Zool. Anat. Comp., Torino, n° 186, 1894, p. 3 Chaco austral. (*C. senex* subsp. *Cameranoi* Em.).
- (**Myrmamblys**) *chilensis* Spin. Gay, Hist. Chile, VI, 1851, p. 237, ♀, ♀. \*Río Negro, Mendoza.
- (**Myrmobrachys**) *crassus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Wien, XII, 1862, p. 670, ♀, ♀. Paraná, Corrientes, Misiones.
- (**Myrmamblys**) *distinguendus* Spin. Gay, Hist. Chile, VI, 851, p. 235, ♀, ♀, ♂. Córdoba.
- var. *santacruziana* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, 1905, p. 191, ♀, ♀. Santa Cruz.
- (**Myrmamblys**) *fasciatellus* Dalla Torre, Cat. Hymenopt., VII, Formic., 1893, p. 230, ♀. Corrientes.
- C. fasciatus* Mayr, Sitzber. Ak. Wiss., Wien, 1870, p. 374 (nec Mayr, 1867).
- herculaneus* (L.) Syst. Nat., ed. X, 1758, p. 579. Misiones, Salta (Cosmopolita).

- (*Myrmoturba*) *maculatus* F. subsp. *bonariensis* \* Buenos Aires, Mayr, Annuar. Soc. Nat., Modena, III, Córdoba, Mendoza, Catamarca, 1868, p. 161, ♀, ♀, ♂.
- subsp. *Borellii* Em. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp., \* La Plata ?, Tucumán, Salta, Torino, n° 186, 1894, p. 1.
- subsp. *Borellii* Em. var. *saltensis* Forel, Bull. Soc. \* Salta. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 46, ♀.
- subsp. *cingulatus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., \* Misiones (*Joergensen*). Wien, XII, 1862, p. 661, ♀.
- subsp. *luteolus* Em. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Buenos Aires (Tandil), 1905, p. 188, ♀, ♀.
- subsp. *parvulus* Em. var. *deductrix* Forel, Bull. \* Buenos Aires. Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 46, ♀.
- (*Myrmoturba*) *melanoticus* Em. var. *multipilis* \* Rosario de Santa Fe (*Hubrich*). Forel.
- var. *colorata* Forel. Rev. Suisse Zool., 1904, p. 49. \* Misiones.
- subsp. *substitutus* Em. Boll. Mus. Zool. Anat. \* San Luis, Córdoba, Comp., Torino, n° 187, 1894, p. 3. Jujuy (*Schuel*).
- (*Myrmobrachys*) *mus* Rog. Berl. Ent. Zeitschr., VII, \* Buenos Aires, 1863, p. 143, ♀, ♀, ♂. Mendoza, Catamarca, Jujuy, Misiones, etc.
- (*Myrmamblys*) *pellitus* Mayr, Verh. zool. bot. Ges., Corrientes, Chaco. Wien, XII, 1862, p. 668, ♀.
- (*Myrmamblys*) *personatus* Em. Berl. Ent. Zeitschr., Misiones. XXXIX, 1894, p. 373, ♀.
- (*Myrmoturba*) *punctulatus* Mayr, Annuar. Soc. \* Buenos Aires, Nat., Modena, 1868, p. 3, ♀, ♀. Mendoza, Córdoba.
- var. *andigena* Em. Rend. Acc. Sc. Bologna, VII, \* Tandil, Río Negro, Santa Cruz, Salta. 1905, p. 71 (= ?) *andicola* Em. For. i. litt.).
- subsp. *chubutensis* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Chubut. Nat., 1913, 181, p. 46, ♀.
- subsp. *imberbis* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, \* Buenos Aires 1905, p. 190, ♀, ♀, ♀. (*Weiser*).
- subsp. *Koseritzii* (Em.) Bull. Soc. Ital., XIX, 1887, Argentina. p. 36, ♀.
- subsp. *minutior* Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., \* Rosario de Santa Fe (*Hubrich*). XXX, 1886, p. 173, ♀, ♀.
- subsp. *minutior* Forel, var. *mediorufa* Forel, Bull. \* Mendoza (*Carette*). Soc. Vaud. Sc. Nat., 1913, p. 47, ♀.

- subsp. *termitarius* Em. Allgem. Zeitschr. f. Ent., \* Jujuy (*Schuel*).  
VII, 1, 1902, p. 54.
- (*Myrmamblys*) *ovaticeps* Spin. Gay, Hist. Chile, Chubut.  
VI, 1851, p. 238, ♀.
- (*Myrmothrix*) *rufipes* F. Syst. Ent., 1775, p. 391, ♂, ♀, ♂ (*Formica*). \* Misiones, Corrientes, Paraná.
- var. *alpina* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Salta.  
1905.
- var. *magnifica* Forel, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., \* Córdoba (*Beder*).  
1913, 181, p. 47, ♀.
- subsp. *Renggeri* Em. Boll. Mus. Zool. Anat. Comp., \* Corrientes, Misiones, Salta.  
Torino, 186, 1894, p. 3.
- (*Myrmepomis*) *sericeiventris* (Guér.). Voy. Co- \* Mendoza, Misiones, Córdoba.  
quille, 1830, p. 205, ♀, ♀.
- (*Myrmothrix*) *sexguttatus* F. (*ruficeps* F.) var. *fusciceps* Em. Bull. Soc. Ent. Ital., XXXVII, Formosa, Misiones, Corrientes.  
1905, p. 192.
- Myrmamblys* *tenuiscapus* Rog. Berl. Ent. Zeitschr., \* Buenos Aires, Corrientes.  
VII, 1863, p. 143, ♀.

**Melophorus** Lubbock (1882)

- (*Lasiophanes*) *nigriventris* (Spin.) Gay, Hist. Chi- Patagonia.  
le, VI, 1851, p. 239, ♀, ♀, ♂ (*Formica*).
- (*Lasiophanes*) *picinus* (Rog.) Berl. Ent. Zeitschr., Santa Cruz, Lago Buenos Aires.  
VI, 1863, p. 163, ♀ (*Lasius*).
- Sauberi* Forel, Ann. Soc. Ent. Belg., 47, 1903, p. Tierra del Fuego.  
226.

*Nota.* — Hallándose en prensa este catálogo, recibo del profesor Forel el número 181 del *Bulletin de la Soc. Vaud. Sc. Nat.* (1913), donde describe diversas formas de especies citadas y algunas nuevas, cuyos nombres doy á continuación :

*Acromyrmex* (*Moellerius*) *fracticornis* Forel, var. *Joergenseni* Forel, p. 34 (Mendoza); *Cremastogaster quadriformis* Rog. subsp. *Roveretoi* Forel, p. 32, (Buenos Aires); *Solenopsis angulata* Em. subsp. *nigelloides* Forel, p. 21 (Buenos Aires); *Pogonomyrmex vermiculatus* Em. var. *chubutensis* Forel, p. 16 (Chubut); *Myrmelachista Roveretoi* Forel, p. 43 ♂ (Buenos Aires). Agrégase á la lista: *Solenopsis Pylades* Forel, var. *incrassata* Forel (Mendoza, Jujuy).

ÍNDICE

abdominalis F.....	228	brevibarbis Em.....	224
aberrans Mayr.....	219	brevicornis Em.....	227
abjecta Em.....	223	brevipes Em.....	222
abjectior Forel.....	223	breviscapa Forel.....	226
Acamatus (Subgén).....	215	breviscapis Forel.....	225
Acanthoponera Mayr.....	214	Bruchi Forel (Acrom.).....	217
Acanthostichus Mayr.....	212	Bruchi Forel (Brachym.).....	227
Acromyrmex Mayr.....	216	Bruchi Forel (Camp.).....	228
albidula Em.....	222	Bruchi Forel (Cremast.).....	219
albiventris Forel.....	226	Bruchi Forel (Crypt.).....	218
alpina Em.....	230	Bruchi Forel (Dorym.).....	225
altisquamis Mayr.....	213	Bruchi Forel (Eciton).....	215
ambigua Em.....	216	Bruchi Forel (Pheid.).....	220
ambulans Em.....	221	Bruchi Forel (Pogon.).....	224
andicola Em.....	229	Bruchi Forel (Solen.).....	223
andigena Em.....	229	Bruchi Forel (Strumig.).....	217
angulata Em.....	222	brunnea Forel (Dorym.).....	225
Anochetus Rog.....	213	Cameranoi Em.....	228
antarcticus Forel.....	225	CAMPONOTINAE Subf.....	227
Apterostigma Mayr.....	217	Camponotus Mayr.....	228
Arata Em.....	219	carbonaria Forel.....	225
areiruga Forel.....	219	carbonarius Mayr.....	224
arenicola Forel (Myrmic.).....	217	Carebarella Em.....	222
arenicola Em. (Pheid.).....	220	Carettei Forel (Dorym.).....	225
atratus L.....	218	Carettei Forel (Eciton).....	215
atriceps Sm.....	228	Carettei Forel (Solen.).....	222
Atta F.....	216	carhuensis Forel.....	223
atticola Forel (Pheid.).....	220	Cataulacus.....	218
atticola Forel (Solen.).....	224	cavifrons Em.....	220
aurea Forel.....	214	chalybaeus Em.....	226
auropilosa Mayr.....	219	Championi Forel.....	224
auropunctata Rog.....	222	chelifer Latr.....	213
australis Em. (Dinop.).....	214	chilensis Spin.....	228
australis Forel (Leptog.).....	213	chubutensis Forel.....	229
australis Em. (Wasmann).....	222	cingulatus Mayr.....	229
Azteca Forel.....	226	clavatula Em.....	214
Baeri André.....	225	clypeatus F.....	218
basalis Forel.....	222	Clytemnestra Em.....	222
Bergi Mayr.....	219	coarctatus Mayr.....	224
bicolor Em.....	222	coecum Latr.....	215
blandus Sm.....	228	colorata Forel.....	229
bonariensis Em. (Acrom.).....	216	Conomyrma (Subgén).....	225
bonariensis Mayr (Camp.).....	229	conspersa Em.....	218
Borellii Em.....	229	convergens Mayr.....	218
Brachymyrmex Mayr.....	227	Cordemoyi Forel.....	227
brasiliana Forel.....	226	cordiceps Mayr.....	220
brasiliensis Em.....	213	cornutula Em.....	220

coronata F.....	216	flavens Rog.....	220
corticicola Mayr.....	219	flavescens Mayr.....	225
crassicornis Mayr.....	218	flavidula Sm.....	224
crassipes Mayr.....	220	<i>Fonsecolombi</i> Westw.....	215
crassus Mayr.....	228	Forelius Em.....	226
Cremastogaster Latr.....	219	FORMICIDAE Fam.....	212
crenata Rog.....	214	fortis Forel.....	217
Cryptocerus Latr.....	218	Fuchsae Forel.....	228
cunicularius Mayr.....	224	fulva Mayr.....	227
curtula Em.....	213	fumata Forel.....	227
Cyphomyrmex Mayr.....	217	fusceiceps Em.....	230
decipiens Em.....	223	fuscula Em.....	227
decolor Em.....	216	gallicola Mayr.....	227
deductrix Forel.....	229	geminata F.....	223
Delfinoi Forel.....	223	Gnamptogenys (Subgén.).....	213
denticollis Em.....	224	gracilior Forel.....	219
denticulatum Mayr.....	222	gracilis F.....	224
denudatus Em.....	228	grandis Perty (Dinop.).....	214
depressus Klug.....	218	grandis Forel (Forelius).....	226
Dinoponera Rog.....	214	Guilelmi-Mülleri Forel.....	220
Dione Forel.....	221	haematodes L.....	213
dispertitus Forel.....	226	Hammari Mayr.....	223
distant Mayr.....	219	haytiana Forel.....	224
distinguenda Em. (Ponera).....	214	herculeaneus L.....	228
distinguendus Spin.....	228	Heyeri Forel.....	217
DOLICHODERINAE Subf.....	225	histrion Forel.....	214
dolichops Em.....	222	Hoffmanni Forel.....	223
dolo Rog.....	214	Holcopenera Mayr.....	213
DORYLINAE Subf.....	215	hospes Em.....	215
Dorymyrmex Mayr.....	225	huasanensis Forel.....	222
dulcius Forel.....	215	humilis Mayr.....	226
Eciton Latr.....	215	Iheringi Forel (Cremast.).....	219
Ectatomma Sm.....	213	Iheringi Em. (Pheid.).....	220
Ectatomma (Subgén.).....	213	imbecillis Em.....	220
edentatum Rog.....	213	imberbis Em.....	229
Elasmopheidole (Subgén.).....	219	incertus Em.....	218
Ellenriederi Forel.....	218	Iridomyrmex Mayr.....	226
Emeryi Forel.....	217	<i>Iridomyrmex</i> .....	226
Emiliae Forel.....	220	Jelskii Mayr.....	220
ensifer Forel.....	225	jocans Forel.....	218
Ephebomyrmex (Subgén.).....	224	jujuyensis Forel (Ecit.).....	215
Euponera Forel.....	214	jujuyensis Forel (Pheid.).....	220
exsanguis Forel.....	225	Kirbyi Em.....	212
fallax Mayr.....	220	Koseritzii Em.....	229
fartilia Forel.....	219	Künzleri Forel.....	228
fasciatellus Dalla Torre.....	228	Labidus (Subgén.).....	215
<i>fasciatus</i> .....	228	laevis Em.....	227
Fauveli Em.....	214	laevivertex Forel.....	224
ferruginea Em.....	216	Lasiophanes (Subgén.).....	230
Fiebrigi Forel.....	226	<i>Lasius</i> F.....	230
fimbriata Rog.....	220	Latastei Em.....	223

laticapum Em.....	215	Neoponera Em.....	214
Leptogenys Rog.....	213	Neoponera (Subgén).....	214
levigata Sm.....	216	nigella Em.....	223
levinota Forel.....	221	nigra Sm.....	216
levociput Forel.....	220	nigriventris Forel (Forelius).....	226
lignicola Mayr.....	220	nigriventris Spin. ( <i>Lasius</i> ).....	230
Lilianae Forel.....	220	nigropilosa Em.....	225
Liselae Forel.....	215	nitens Mayr.....	215
lobicornis Em.....	216	nitidula Em.....	221
Lobopelta (Subgén).....	213	nubila Em.....	221
longicornis Forel.....	227	Nylanderia (Subgén).....	227
Lundi Guér.....	216	obnixa Forel.....	219
luteolus Em.....	229	obtusopilosa Mayr.....	220
Mac Cooki Forel.....	226	oculatio Forel.....	222
maculatus F.....	229	Odontomachus Latr.....	213
magnifica Forel.....	230	<i>Oecodoma</i> .....	216
major Forel.....	222	opaciceps Mayr.....	214
marginata Rog.....	214	opacior Forel.....	214
mediornfa Forel.....	229	opaciventre Rog.....	213
melanoticus Em.....	229	ovaticeps Spin.....	230
Melophorus Lubb.....	230	oxyops Forel.....	220
mendozensis Forel (Camp.).....	228	pachycera Em.....	227
mendozensis Forel (Solen.).....	222	Pachycondyla Sm.....	214
Mesoponera Subgén.....	214	pallida Sm.....	225
metanotalis Em.....	223	<i>pallipes</i> Sm.....	214
micans Forel.....	226	Parectatomma (Subgén).....	213
minor Forel.....	226	parva Mayr.....	223
minutior Forel.....	229	parvulus Em.....	229
minutissima Em.....	223	patagonica Em.....	223
minutus F. (Crypt.).....	218	patagonicus Mayr.....	227
minutus Em. (Dorym.).....	225	paulina Forel.....	224
modificata Forel.....	215	pellitus Mayr.....	229
Möllerius (Subgén).....	217	peltatus Em.....	218
Monomorium Mayr.....	222	personatus Em.....	229
montezumia Sm.....	219	Perty Shuck.....	215
mordax Sm.....	213	perversa Forel.....	221
mucronatus Em.....	225	pharaonis L.....	222
multipilis Forel.....	229	Pheidole Westw.....	219
mus Rog.....	229	Physocrema (Subgén).....	219
mutica Mayr.....	225	picinus Rog.....	230
Myrmamblys (Subgén).....	228	pilosum Mayr.....	217
Myrmelachista Rog.....	227	Pinelii Guér.....	218
Myrmepomis (Subgén).....	230	planidens Mayr.....	225
MYRMICINAE Subf.....	216	platensis Forel (Irid.).....	226
Myrmicocrypta Sm.....	217	platensis Forel (Solen.).....	224
Myrmobrachys (Subgén).....	228	Pogonomyrmex Mayr.....	224
Myrmocamelus (Subgén).....	228	Ponera Latr.....	214
Myrmothrix (Subgén).....	228	PONERINAE Subf.....	212
Myrmoturba (Subgén).....	228	praedator Sm.....	215
Naegeli Forel.....	224	Prenolepis Mayr.....	227
nana Em.....	220	procera Em.....	221

Procryptocerus Em.....	218	Silvestrii Em. (Acrom.).....	217
prospociens Em.....	218	Silvestrii Em. (Eciton).....	215
pruinosa Em.....	217	Silvestrii Em. (Pheid.).....	221
Psammomyrma (Subgén).....	225	Silvestrii Em. (Pogon.).....	224
Pseudomyrma Lund.....	224	Silvestrii Em. (Prenol.).....	228
<i>pubescens</i> Em.....	216	Silvestrii Em. (Solen.).....	223
pullula Santschi.....	221	Silvestrii Em. (Strumig.).....	218
punctulatus Mayr.....	229	Smithi Forel.....	218
pusillus Klug (Crypt.).....	218	Solenopsis Westw.....	222
pusillus Em. (Typhl.).....	212	Spegazzinii Em.....	215
Pylades Forel.....	223	spininodis Mayr.....	221
pyramicus Rog.....	225	Spinolae Westw.....	215
quadratus Mayr.....	218	Steigeri Santschi.....	217
quadridens F.....	213	striata Rog. (Acrom.).....	217
quadriformis Rog.....	219	striata Sm. (Pachyc.).....	214
quadriglume Halid.....	215	striatus Em.....	218
quinquecuspis Forel.....	223	Strobeli Mayr (Eciton).....	215
rastratus Mayr.....	224	Strobeli Em. (Pheid.).....	221
Renggeri Em.....	230	Strumigenys Sm.....	217
retifera Em.....	220	subparallela Em.....	220
Rhizomyrma Forel.....	227	substitutus Em.....	229
Richteri Forel (Dorym.).....	226	subterranea Forel.....	216
Richteri Forel (Eciton).....	215	sulciceps Em.....	222
Richteri Forel (Ectat.).....	213	sulcatum Mayr.....	216
Richteri Forel (Pheid.).....	221	taurus Em.....	221
Richteri Forel (Solen.).....	223	tener Mayr.....	226
rimosus Spin.....	217	tenuiscapus Rog.....	230
Risii Forel (Acrom.).....	216	tenuis Mayr.....	223
Risii Forel (Pheid.).....	221	termitarius Em.....	230
Rogenhoferi Mayr.....	212	tetracantha Em.....	223
Rogeria Em.....	221	trachyderma Em.....	221
Romandi Shuck.....	215	Trachymyrmex Forel.....	217
rosariensis Forel (Camp.).....	228	transiens Forel.....	226
rosariensis Forel (Pheid.).....	221	triangulare Mayr.....	213
rubiginosa Em.....	227	triconstricta Forel.....	221
rudigenis Em.....	220	tricuspis Forel.....	223
rudis Em.....	219	trigona Mayr.....	214
<i>ruficeps</i> F. (Camp.).....	230	tuberculata Mayr.....	220
rufipes Forel (Brachym.).....	227	tucumana Forel.....	220
rufipes F. (Camp.).....	230	Typhlomymex Mayr.....	212
rufipilis Forel.....	221	<i>Typhlopone</i> .....	212
Sauberi Forel.....	230	vermiculatus Em.....	224
saltensis Forel (Atta).....	216	Vezenyi Forel.....	219
saltensis Forel (Camp.).....	229	victima Sm.....	219
santacruziana Em.....	228	videns Forel.....	224
Schuppi Forel.....	225	Vollenweideri Forel (Atta).....	216
Seeldrayersi Forel.....	221	Vollenweideri Forel (Holcop.)...	213
sericeiventris Guér.....	230	Wasmannia Forel.....	222
serratulus Sm.....	212	Wasmanni Em.....	224
sexdens L.....	216	Westwoodi Forel.....	224
sexguttatus F.....	230	Wolffhügeli Forel.....	226