

## **Los tipos de Mymaridae y Mymarommatidae (Hymenoptera: Chalcidoidea y Mymarommatoidea) depositados en el Museo de La Plata, Argentina**

**Marta S. Loiácono, Norma B. Díaz, Cecilia B. Margaría y Fabiana E. Gallardo**

Museo de La Plata, División Entomología, Paseo del Bosque s/n, 1900, La Plata, Argentina.  
E-mail: loiacono@museo.fcnym.unlp.edu.ar

**RESUMEN.** Se realizó el análisis crítico y se listaron los 490 especímenes tipo de Mymaridae (Chalcidoidea) y uno de Mymarommatidae (Mymarommatoidea) depositados en las colecciones de la División Entomología del Museo de La Plata. Para cada taxón se brinda la información actualizada acerca de los materiales tipo, datos de recolección y huéspedes. Estos tipos pertenecen a 124 especies de Mymaridae descritas por Ogloblin (84), Fidalgo (32), Hüber (2), Triapitsyn (2), Doutt (1), Gomes (1), Hüber et Prisloo (1) y Ogloblin et Annecke (1), y una de Mymarommatidae descrita por Fidalgo et De Santis.

**Palabras clave:** *Catálogo, Tipos, Mymaridae, Mymarommatidae, Colección Museo de La Plata.*

**ABSTRACT.** The types of Mymaridae and Mymarommatidae (Hymenoptera: Chalcidoidea and Mymarommatoidea) housed at the Museo de La Plata, Argentina. The 490 type specimens of Mymaridae (Chalcidoidea) and one of Mymarommatidae (Mymarommatoidea) housed at the collections of División Entomología Museo de La Plata were examined and listed, providing update information on categories of types, data of collection and hosts. The types belong to 124 species of Mymaridae described by Ogloblin (84), Fidalgo (32), Hüber (2), Triapitsyn (2), Doutt (1), Gomes (1), Hüber et Prisloo (1), and Ogloblin et Annecke (1), and one of Mymarommatidae described by Fidalgo et De Santis.

**Key words:** *Catalogue, Types, Mymaridae, Mymarommatidae, Museo de La Plata Collection.*

## Introducción

Este catálogo es parte de una serie en la que se realiza el análisis crítico de los materiales tipo de Hymenoptera que se conservan en las colecciones de la División Entomología del Museo de La Plata (Art. 72 F.4., ICZN, 1999). Hasta la actualidad han sido estudiados los pertenecientes a las familias de Cynipoidea, Proctotrupeoidea, Ceraphronoidea, Apoidea, y gran parte de las familias de Chalcidoidea: Encyrtidae (Loiácono *et al.*, 2001), Eulophidae (Loiácono *et al.*, 2002), Aphelinidae y Signiphoridae (Loiácono *et al.*, 2003), Eupelmidae y Trichogrammatidae (Loiácono *et al.*, 2004). En esta oportunidad se estudian las pertenecientes a los Chalcidoidea de la familia Mymaridae y a los Mymarommatoidea de la familia Mymarommatidae.

De acuerdo con Noyes (2001), la familia Mymaridae cuenta con 1414 especies descritas reunidas en 104 géneros, 137 de ellas han sido mencionadas por De Santis (1998) para Argentina. Se desarrollan como parasitoides idiobiontes solitarios o gregarios de huevos de insectos.

La familia Mymarommatidae pertenece a una superfamilia monotípica de biología desconocida, considerada como el grupo hermano de los Chalcidoidea; cuenta con 17 especies descritas reunidas en tres géneros (Gibbson, 1993; Noyes, 2001). En Argentina se halla representada por una sola especie, *Paleomymar cyclopterus*, descrita por Fidalgo & De Santis en 1982.

## Materiales y métodos

La colección entomológica del Museo de La Plata alberga 490 especímenes tipo de Mymaridae. Las especies aquí tratadas fueron descritas por los siguientes autores: Ogloblin (84), Fidalgo (32), Hüber (2), Triapitsyn (2), Doult (1), Gomes (1), Hüber et Prinsloo (1) y Ogloblin et Annecke (1). Además se halla el holotipo de una especie de Mymarommatidae descrita por Fidalgo et De Santis.

La información acerca de los especímenes ha sido tomada de las etiquetas y fue comparada con la de las descripciones originales. Las referencias para estas descripciones fueron localizadas con la ayuda de los catálogos publicados por De Santis (1967, 1979, 1981, 1989) y De Santis & Fidalgo (1994).

Los especímenes tipo se hallan en preparaciones microscópicas. Para cada uno se brinda la siguiente información:

Nombre específico: Se corresponde con la combinación que acompaña a la descripción original.

Referencia bibliográfica: Año, autor, nombre de la publicación, volumen y número de páginas.

Material tipo: Categoría que corresponde: holotipo, alotipo, sintipo, paratipo, lectotipo y paralectotipo; número de especímenes, sexo cuando se conoce, número de colección. Todos los especímenes de la misma serie reciben el mismo número, cada uno separado por una barra con un número de orden.

Procedencia: País, provincia o estado, localidad, datos de recolección, nombre del/los colector/es.

Observaciones: Huésped, otros datos incluidos en los rótulos; en los casos en los que el holotipo no se encuentra depositado en las colecciones del Museo de La Plata se indican las instituciones que los albergan.

Cabe hacer notar que gran parte del material tipo estudiado corresponde a especies descritas por el Dr. Alejandro Ogloblin, quien señala en las publicaciones originales que se conservan en la «colección del autor», la cual se halla actualmente incorporada a la Colección Museo de La Plata (MLP). Se indican las instituciones que albergan los holotipos de especies cuya serie o parte de ella se encuentra depositada en el Museo de La Plata: (ANIC) Australian National Insect Collection, Canberra, ACT, Australia; (IFML) Instituto y Fundación Miguel Lillo, (USNM) Smithsonian Institution, Washington, DC.

El presente trabajo ha sido organizado del siguiente modo:

a) Ejemplares típicos de Mymaridae y Mymarommatidae depositados en la Colección Museo

de La Plata: especímenes rotulados como tipos que se conservan en la Colección del Museo de La Plata cuyos datos coinciden con los de las descripciones originales.

b) Especímenes de Mymaridae no rotulados como tipo que según los datos de las etiquetas podrían pertenecer a la serie típica.

c) Especies de Mymaridae cuyos tipos presumiblemente se encuentran perdidos: lista de especímenes tipo que según la descripción original han sido depositados en la Colección del Museo de La Plata pero no fueron hallados.

## Resultados

### Ejemplares típicos depositados en la Colección Museo de La Plata

#### Mymaridae

*aberrans*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 10. Holotipo, macho, MLP no. 5084/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 11-II-1945, sin colector.

*callopterum*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 12. Holotipo, hembra, MLP no. 5085/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, III-1945, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5085 /3, mismos datos que el holotipo excepto 11-II-1945.

*carinatum*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 14. Holotipo, hembra, MLP no. 5086/1, Argentina: Misiones, Loreto, 23-I-1934, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5086/3, mismos datos que el holotipo excepto 23-XII-1931. Paratipos (2), machos, mismos datos que el holotipo excepto 14-II-1932 y 24-IV-1936.

*commune*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 15. Paratipo, macho, MLP no. 5087/3, Argentina: Misiones, Puerto Rico, 26-XII-1932, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/4, Argentina: Misiones, Loreto, 11-VI-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5087/5, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1948, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/6, Argentina: Misiones, Loreto, 25-XI-1936, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/7, Brasil: Río de Janeiro, 20-IX-1939, Souza Lopes col. Paratipo, macho, MLP no. 5087/8, Argentina: Salta, Caimancito, 25-V-1948, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/9, Argentina: Salta, Río de las Piedras, 30-IV-1951, A. Ogloblin col. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5087/10-12, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, 6-XI-1976, Fidalgo col. Paratipo, macho, MLP no. 5087/13, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, 6-XI-1976, Fidalgo col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/14, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, V-1976, Fidalgo col. Paratipos (2), machos, MLP no. 5087/15-16, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, IV-1977, Fidalgo col. Paratipo, hembra, MLP no. 5087/17, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, VII-1977, Fidalgo col. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5087/18-20, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, VIII-1978, Fidalgo col. Paratipos (4), machos, MLP no. 5087/21-24, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, 1-15-IX-1981, Fidalgo col. Paratipos, hembras (5), MLP no. 5087/25-29, Argentina: Tucumán, San Miguel de Tucumán, 1-15-IX-1981, Fidalgo col. Observaciones: El ejemplar holotipo se encuentra depositado en el IFML.

*delphacivorum*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 19. Holotipo, hembra, MLP no. 5088/1, Argentina: Misiones, Loreto, 10-III-1936, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5088/3, mismos datos que el holotipo. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5088/4-5, mismos datos que el holotipo. Paratipo, hembra, MLP no. 5088/6,

Argentina: Salta, Caimancito, 25-V-1948, A. Ogloblin col. Observaciones: El ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo con los mismos datos que el holotipo, pero no está incluido en la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1 se considera paratipo.

*gracilicorne*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 21. Holotipo, hembra, MLP no. 5089/1, Argentina: Misiones, Loreto, 29-IV-1936, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5089/3, mismos datos que el holotipo. Paratipos (2), hembra y macho, MLP no. 5089/4-5, mismos datos que el holotipo excepto 19-IV-1936. Observaciones: Las fechas de recolección de los ejemplares no coinciden con las de la publicación original.

*herwali*, *Acmopolynema* Gomes. 1948, *Rev. brasil. biol.* 8: 418. Paratipos (2), hembra y macho, MLP no. 5090/3-4, Brasil: Campos, 28-II-1948, Gomes col. Observaciones: Criado de huevos de *Tomaspsis liturata* (Hemiptera: Tomaspidae). En la publicación original el autor señala que el holotipo hembra, el alotipo y dos paratipos se hallan en su colección.

*inaequale*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 24. Holotipo, hembra, MP no. 5091/1, Argentina: Salta, Finca El Rey, 31-XI-1952, A. Ogloblin col.

*kronidiphagum*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 26. Holotipo, hembra, MLP no. 5092/1, Argentina: Misiones, Apóstoles, 11-I-1937, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5092/1, mismos datos que el holotipo. Paratipos (8), hembras (5) y machos (3), MLP no. 5092/3, mismos datos que el holotipo excepto 16-20-I-1937. Paratipos (8), hembras (2) y machos (6), MLP no. 5092/4, Argentina: Entre Ríos, Pronunciamiento, II-1967, Zulich col. Observaciones: Obtenido de huevos de *Kronides incumbens* (Homoptera: Membracidae) en *Eryngium floribundum* (Umbelliferae). El ejemplar paratipo no. 5092/1 se encuentra en la misma preparación microscópica que el holotipo. Los ocho ejemplares paratipos no. 5092/3 se hallan en la misma preparación microscópica.

*longicorne*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 29. Holotipo, macho, MLP no. 5093/1, Argentina: Misiones, Loreto, 29-III-1935, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5093/3, mismos datos que el holotipo excepto 9-II-1934.

*mirabile*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 30. Holotipo, hembra, MLP no. 5094/1, Argentina: Misiones, Loreto, 5-XII-1932, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5094/3, mismos datos que el holotipo excepto 22-IV-1932.

*missionicum*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 31. Holotipo, hembra, MLP no. 5095/1, Argentina: Misiones, Aristóbulo del Valle, 17-XII-1959, A. Ogloblin col.

*obscuricorne*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 32. Holotipo, hembra, MLP no. 5096/1, Argentina: La Rioja, La Rioja, 12-IV-1957, A. Ogloblin col.

*perterebrator*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 34. Paratipo, hembra, MLP no. 5097/3, Argentina: Misiones, Loreto, III-1937, A. Ogloblin col. Observaciones: El ejemplar holotipo se encuentra depositado en el IFML.

*poecilopterum*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 35.

Holotipo, hembra, MLP no. 5098/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 21-II-1945, A. Ogloblin col. Paratipos (11), hembras (10) y macho (1), MLP no. 5098/3, mismos datos que el holotipo excepto 1937 a 1945. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5098/4 (2 ejemplares), mismos datos que el holotipo excepto 2-X-1937, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5098/5, Argentina: Buenos Aires, Castelar, 4-I-1964, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5098/6, Argentina: Buenos Aires, Campana, 23-XI-1963, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5098/7, Argentina: Buenos Aires, J.C. Paz, 2-X-1939, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5098/8, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 14-VIII-1964, A. Ogloblin col. Observaciones: Los 11 ejemplares paratipos 5098/3 se hallan en la misma preparación microscópica.

*scapulare*, *Acmopolynema* Fidalgo. 1989, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 46 (1-4): 38. Holotipo, hembra, MLP no. 5099/1, Argentina: Misiones, Loreto, 15-X-1936, A. Ogloblin col.

*australe*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 47. Holotipo, hembra, MLP no. 5100/1. Argentina: Neuquén, Pucará, 27-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, macho, MLP no. 5100/3, mismos datos que el holotipo excepto 25-II-1953. Paratipo, macho, MLP no. 5100/4, mismos datos que el holotipo excepto 10-III-1956.

*ayra*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 49. Holotipo, hembra, MLP no. 5101/1, Argentina: Neuquén, Pucará, 14-III-1954, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5101/1, mismos datos que el holotipo. Observaciones: Ambos ejemplares se encuentran en la misma preparación microscópica.

*aza*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 49. Holotipo, hembra, MLP no. 5102/1, Argentina: Neuquén, Pucará, 15-III-1956, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5102/3, mismos datos que el holotipo excepto 10-III-1955.

*bicoloricorne*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 51. Holotipo, hembra, MLP no. 5103/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 20-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos (19), hembras, MLP no. 5103/3-15, mismos datos que el holotipo excepto 25-II-1952 (2 ejemplares en el P.M.), 18-II, 19-II, 22-II, 23-II, 24-II, 27-II (2 P.M. con 2 ejemplares cada una)-1953; 10-III, 16-III-1955; 15-III, 17-III, 18-III-1956 (4 ejemplares en el P.M.). Paratipos (4), machos, MLP no. 5103/16-19, mismos datos que el holotipo excepto 7-III, 10-III, 12-III-1955; 10-III-1956. Paratipo, hembra, MLP no. 5103/20, Argentina: Neuquén, Lago Tromen, 10-III-1955, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5103/21, Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, 12-III-1955, A. Ogloblin col. Observaciones: Gran parte de las fechas de recolección no coinciden con las de la publicación original.

*calyptera*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 53. Holotipo, hembra, MLP no. 5104/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 12-III-1954, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos (2), macho y hembra, MLP no. 5104/3, Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest, 27-V-1954, A. Ogloblin col. Observaciones: Los dos ejemplares paratipos se encuentran en la misma preparación microscópica.

*caudatum*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 55. Holotipo, hembra, MLP no. 5105/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 18-III-1955, A. Ogloblin col. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5105/3-5, mismos datos que el holotipo excepto 22-II, 25-II, 27-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols.

*chusqueanum*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 56.



Holotipo, hembra, MLP no. 5106/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 20-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo (4), hembras, MLP no. 5106/3-6, mismos datos que el holotipo excepto 23-II, 21-III-1953; 6-III, 7-III-1955.

*denticulatum*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 57. Holotipo, hembra, MLP no. 5107/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 23-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5107/3, mismos datos que el holotipo excepto 27-II-1953. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5107/4-6, mismos datos que el holotipo excepto 16-III-1953; 12-III-1956; III-1959, A. Ogloblin col. Observaciones: La preparación microscópica 5107/1 no tiene el rótulo de holotipo, sólo se encuentra la etiqueta de color rojo y se corresponde con los datos de la publicación original, por lo tanto se lo considera como tal.

*longisetosum*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 57. Holotipo, hembra, MLP no. 5108/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 10-III-1956, A. Ogloblin col.

*mirabile*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 58. Holotipo, hembra, MLP no. 5109/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 15-III-1955, A. Ogloblin col. Paratipos (6), hembras, MLP no. 5109/3-8, mismos datos que el holotipo excepto 20-II, 23-II-1953; 5-III, 15-III-1954; 12-III, 13-III-1955. Paratipo, hembra, MLP no. 5109/9, Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest, 23-III-1954, A. Ogloblin col. Paratipos (2), machos, MLP no. 5109/10 (2 ejemplares en el mismo P.M.), Argentina: Neuquén; Lago Lácar, 22-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, macho, MLP no. 5109/11, mismos datos que el holotipo excepto 15-III-1954, Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5109/12, mismos datos que el holotipo excepto 20-III-1954. Observaciones: En la colección se encuentra un ejemplar paratipo hembra no. 5109/13, rotulado por el autor, Argentina: Neuquén, Hua-Hum, 21-II-1955, Torres y De Santis cols. que no figura en la descripción original.

*nubeculatum*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 59. Holotipo, hembra, MLP no. 5110/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, III-1955, sin indicación de colector. Paratipos (7), hembras, MLP no. 5110/3-9, mismos datos que el holotipo excepto 19-II, 23-II, 28-II-1953; 3-III (2 ejemplares), 6-III-1955; 16-III-1958; 16-III-1959, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos (43), machos, MLP no. 5110/3-32, mismos datos que el holotipo excepto 20-II (2 P.M. con 1 y 4 ejemplares respectivamente), 21-II (3 P.M.), 21-II (2 ejemplares), 21-II (3 ejemplares en el mismo P.M.), 23-II (3 P.M.), 23-II (2 ejemplares), 24-II, 25-II (2 P.M.), 25-II (2 P.M. con 2 ejemplares en cada uno), 26-II, 26-II (5 ejemplares), 27-II (2 P.M.), 27-II (2 ejemplares)-1953; 3-III-1954; 8-III, 10-III, 12-III (2 ejemplares), 21-III-1955; 15-III-1956; 15-III-1959, Ogloblin y Ogloblin cols.

*ñantuense*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 59. Holotipo, hembra, MLP no. 5111/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, Isla Ñanté, 20-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, macho, MLP no. 5111/1, mismos datos que el holotipo. Paratipos (4), hembras, MLP no. 5111/3-6, mismos datos que el holotipo excepto 20-II-1953 (2 P.M.); 12-III-1954; sin fecha ni colector. Paratipos (24), machos, MLP no. 5111/7-23, mismos datos que el holotipo excepto 20-II (2 P.M.), 20-II (3 ejemplares), 21-II, 22-II, 23-II (3 P.M.), 25-II, 26-II (2 ejemplares), 28-II, 28-II-1953 (2 ejemplares); 8-III, 10-III, 12-III, 12-III (2 P.M. ambos con 2 ejemplares)-1954; 22-III-1955. Observaciones: Sobre *Chusquea* sp. (Poacea). El ejemplar paratipo 5111/1 se encuentra en la misma preparación microscópica que el holotipo.

*rufithorax*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 62. Holotipo, hembra, MLP no. 5112/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 20-II-1958, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos (4), hembras, MLP no. 5112/3-6, mismos datos que el holotipo excepto 20-II (2 P.M.), 27-II-1953; sin fecha ni colector. Paratipo, macho, MLP no. 5112/7, Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, Puerto Blest, 25-III-1954, A. Ogloblin col.

*shajovskoi*, *Agalmopolynema* Fidalgo. 1988, *An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso* 19: 62. Holotipo, hembra, MLP no. 5113/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 27-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipo, hembra, MLP no. 5113/1, mismos datos que el holotipo. Paratipos (23), hembras, MLP no. 5113/3-14, mismos datos que el holotipo excepto 20-II (2 ejemplares), 21-II (2 P.M. con 2 ejemplares cada uno), 23-II (2 P.M.), 23-II (2 ejemplares), 23-II (3 ejemplares), 25-II (3 P.M. con 2 ejemplares cada uno), 26-II (2 ejemplares), 27-II-1953. Paratipo, hembra, MLP no. 5113/15, Argentina: Neuquén, Lago Tromen, 15-III-1954, Ogloblin y Ogloblin cols. Observaciones: El ejemplar paratipo hembra 5113/1 se encuentra en la misma preparación microscópica que el holotipo.

*pygidialis*, *Alaptus* Ogloblin. 1959 a, *Mitt. Müncher. ent. Ges.* 49: 44. Holotipo, hembra, MLP no. 3948/1, Ecuador: Esmeraldas, San Mateo, 19-VI-1956, Foerster col. Observaciones: La fecha de recolección no coincide con la de la publicación original.

*lineolus*, *Anagrus* Triapitsyn. 1999 (2000), *Russian Entomol. J.* 8 (3): 217. Holotipo, hembra, MLP no. 5116/1, Argentina: Misiones, Loreto, 3-VI-1933, A. Ogloblin col. Paratipos (9), hembras, MLP no. 5116/3-11, mismos datos que el holotipo excepto 7-VIII, 4-X, 7-X, 23-X-1933; 12-VI-1936, 16-II (2 P.M.), 19-II, 12-III-1949. Paratipo, hembra, MLP no. 5116/12, Argentina: Misiones, Obraje Giralt, 24-III-1949, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5116/13, Argentina: Misiones, San Ignacio, III-1950, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5116/14, Argentina: Misiones, San Ignacio, 5-III-1952, A. Ogloblin col. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5116/15-16, Argentina: Misiones, San Ignacio, 16-III-1952, A. Ogloblin col. Paratipos (12), machos, MLP no. 5116/17-26, Argentina: Misiones, Loreto, 4-V, 15-X-1933; 20-III-1934; 17-III-1935; 12-II, 17-II, 18-II (2 P.M.), 23-III, 27-III-1949, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5116/27, Argentina: Buenos Aires, La Plata, 28-XII-1932, Rosas Costa col. Paratipos (5), machos, MLP no. 5116/28-32, Argentina: Misiones, San Ignacio, II, 26-II-1950; 5-III, 7-III, 18-III-1952, A. Ogloblin col. Paratipos (2), hembra y macho, MLP no. 5116/33, Argentina: Buenos Aires, José C. Paz, X-1938, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5116/34, Argentina: Misiones, Loreto, 12-X-1933, A. Ogloblin col. Observaciones: Los dos ejemplares paratipos con el no. 5116/33 se hallan en la misma preparación microscópica.

*ogloblini*, *Anagrus* Triapitsyn. 1999 (2000), *Russian Entomol. J.* 8 (3): 213-222. Holotipo, hembra, MLP no. 5115/1, Argentina: Misiones, Loreto, 19-III-1934, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5115/3, Argentina: Misiones, San Ignacio, 23-II-1931, A. Ogloblin col.

*neuquenensis*, *Anaphes* Ogloblin. 1962, *Rev. Invest Agric.* 16 (1): 54. Holotipo, hembra, MLP no. 3913/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 18-III-1953, Ogloblin y Ogloblin cols.

*nuñezi*, *Anaphes* Ogloblin. 1962, *Rev. Invest Agric.* 16 (1): 51. Holotipo, hembra, MLP no. 5117/1, Argentina: Tierra del Fuego, Bahía Aguirre, 14-II-1949, Núñez col. Alotipo, macho, MLP no. 5117/2, mismos datos que el holotipo.

*pucarobius*, *Anaphes* Ogloblin. 1962, *Rev. Invest Agric.* 16 (1): 52. Holotipo, hembra, MLP

no. 5118/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 23-II-1953, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 5118/2, mismos datos que el holotipo.

*tasmania*, *Anaphes* Hüber et Prinsloo. 1990, *J. Aust. Entomol. Soc.* 29 (4): 333- 341. Paratipo, hembra, MLP no. 2295/3, Australia: Tasmania, Hobart area, XI-1987, Tribe col. Observaciones: Criado de *Gonipterus* probablemente *G. scutellatus* (Coleoptera: Curculionidae). Observaciones: El ejemplar holotipo se encuentra depositado en el ANIC.

*carbonelli*, *Barypolynema* Ogloblin. 1963 a, *Rev. soc. uruguay ent.* 5: 5. Holotipo, hembra, MLP no. 5119/1, Uruguay: Soriano, Arroyo Cololó, 16-I-1962, A. Ogloblin col.

*luteolum*, *Barypolynema* Ogloblin. 1960, *Neotrópica* 6 (21): 73. Holotipo, hembra, MLP no. 5120/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-IV-1934, sin colector. Alotipo, macho, MLP no. 5120/2, mismos datos que el holotipo excepto 3-III-1934. Paratipo, hembra, MLP no. 5120/2, mismos datos que el alotipo. Observaciones: El ejemplar paratipo se encuentra en la misma preparación microscópica que el alotipo.

*orientalis*, *Barypolynema* Ogloblin. 1963 a, *Rev. soc. uruguay ent.* 5: 8. Holotipo, hembra, MLP no. 5121/1, Uruguay: Soriano, Arroyo Cololó, 16-I-1962, A. Carbonell col. Paratipo, sexo sin determinar, MLP no. 5121/3, mismos datos que el holotipo. Observaciones: el ejemplar paratipo se encuentra en mal estado de conservación, por lo cual no es posible establecer si se trata de uno o dos ejemplares.

*pallidiventre*, *Barypolynema* Ogloblin. 1960, *Neotrópica* 6 (21): 77. Holotipo, hembra, MLP no. 5123/1. Argentina: Misiones Loreto, 8-XII-1931, A. Ogloblin col.

*polychromum*, *Barypolynema* Ogloblin. 1960, *Geotrópica* 6 (21): 71. Paratipo, hembra, MLP no. 5124/3. Argentina: Misiones, Loreto, 24-V-1933, A. Ogloblin col. Observaciones: En la colección hay un ejemplar rotulado por el autor como paratipo que no figura en la descripción original pero de acuerdo al ICZN, 72.4.1.1. se infiere que pertenece a la misma serie tipo. El ejemplar holotipo no ha sido encontrado en la colección MLP.

*reticulatum*, *Barypolynema* Ogloblin. 1946, *Iowa Stat. Col. J. Sci.* 20: 282. Holotipo, hembra, MLP no. 5122/1, Argentina: Misiones, Loreto, 16-XII-1936, A. Ogloblin col. Paratipos (2), hembra y macho, MLP no. 5122/3, mismos datos que el holotipo excepto 18-IV-1933. Observaciones: Sobre *Solanum* sp. (Solanacea). Ambos ejemplares paratipos se encuentran en la misma preparación microscópica, la cual fue rotulada por el autor como *Agalmopolynema succineum*.

*succineum*, *Barypolynema* Ogloblin. 1960, *Neotrópica*: 6 (19): 2. Holotipo, hembra, MLP no. 5114/1, Argentina: Neuquén, Lago Tromen, 15-III-1954, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5114/3-4, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lácar, 12-III-1954 y 12-III-1956 respectivamente, A. Ogloblin col.

*mirabilicornis*, *Bruchomymar* Ogloblin. 1939 a, *Physis* 17: 218. Holotipo, hembra, MLP no. 5125/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-VIII-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5125/3, mismos datos que el holotipo. Paratipo, macho, MLP no. 5125/4, mismos datos que el holotipo excepto 12-VI-1933. Paratipo, hembra, MLP no. 5125/5, mismos datos que el holotipo excepto 1-IX-1932. Observaciones: Las preparaciones microscópicas 5125/1, 4-5 no están rotuladas como tipos; las fechas coinciden con las de la publicación original; de acuerdo al ICZN 72.4.1.1 los especímenes corresponden a la serie tipo.



- soror*, *Bruchomymar* Ogloblin. 1939 a, *Physis* 17: 223. Holotipo, hembra, MLP no. 5126/1, Argentina: Misiones, Loreto, 26-IX-1935, A. Ogloblin col.
- crassula*, *Callodicopus* Ogloblin. 1955 a, *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 378. Holotipo, hembra, MLP no. 3889/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-I-1934, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 3889/2, mismos datos que el holotipo excepto 22-III-1935. Paratipo, macho, MLP no. 3889/3, mismos datos que el holotipo excepto 20-II-1935.
- longicornis*, *Callodicopus* Ogloblin. 1955 a, *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 381. Holotipo, macho, MLP no. 3891/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1948, A. Ogloblin col.
- cursor*, *Callodicopus* Ogloblin. 1954-1955 a, *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 384. Holotipo, hembra, MLP no. 5061/1. Argentina: Misiones, San Ignacio, III-1950, A. Ogloblin col. Observaciones: La preparación microscópica 3891/1 no tiene el rótulo de holotipo, los datos de fecha, lugar de recolección y colector se corresponden con los de la publicación original; de acuerdo al ICZN 73.1.1. es considerado holotipo.
- angustipennis*, *Camptoptera* Ogloblin. 1947, *Act. zool. lilloana* 4: 504. Holotipo, macho, MLP no. 3894/1, Argentina: Misiones, Loreto, 30-XI-1936, A. Ogloblin col.
- loretoensis*, *Camptoptera* Ogloblin. 1947, *Act. zool. lilloana* 4: 495. Holotipo, hembra, MLP no. 3892/1. Argentina: Misiones, Loreto, 21-XI-1936, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 3892/2, mismos datos que el holotipo excepto 23-I-1934. Paratipo, macho, MLP no. 3892/3, mismos datos que el holotipo excepto 18-IX-1933. Paratipo, macho, MLP no. 3892/4, mismos datos que el holotipo excepto 7-III-1934. Paratipo, macho, MLP no. 3892/5, mismos datos que el holotipo excepto 8-II-1934. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar paratipo 3892/4 no coincide con la de la publicación original.
- missionica*, *Camptoptera* Ogloblin. 1947, *Act. zool. lilloana* 4: 499. Holotipo, macho, MLP no. 3895/1, Argentina: Misiones, Loreto, 19-I-1934, A. Ogloblin col.
- reticulata*, *Camptoptera* Ogloblin. 1947, *Act. zool. lilloana* 4: 501. Holotipo, macho, MLP no. 3893/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-IX-1935, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 3893/3, mismos datos que el holotipo excepto 10-IX-1934. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar paratipo no coincide con la de la publicación original.
- semialbata*, *Camptoptera* Ogloblin et Annecke. 1961, *J. entomol. soc. south. afr.* 24 (2): 302. Holotipo, hembra, MLP no. 5062/1, Argentina, Misiones, Loreto, 19-IV-1933, A. Ogloblin col.
- pulchricornis*, *Chromodicopus* Ogloblin. 1955 a, *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 390. Holotipo, hembra, MLP no. 5063/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, III-1950, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 5063/2, mismos datos que el holotipo. Observaciones: El rótulo de la preparación microscópica 5063/1 aparece delineada en rojo, no tiene la indicación de tipo, pero la fecha de recolección coincide con la de la publicación original; de acuerdo al ICZN 72.4.1.1. dicho ejemplar es considerado como holotipo.
- brevipennis*, *Cleruchus* Ogloblin. 1940, *Rev. Ent. Brasil* 11(1-2): 597. Holotipo, hembra, MLP no. 3916/1, Argentina: Misiones, Loreto, 7-III-1934, A. Ogloblin col.
- longicornis*, *Cleruchus* Ogloblin. 1955 b, *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 44-45: 499. Holotipo,

hembra, MLP no. 3888/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 6-III-1951, A. Ogloblin col. Paratipos (2), hembras, MLP no. 3888/3-4, mismos datos que el holotipo excepto 5-III-1951 y 7-III-1951 respectivamente.

*bimaculatus*, *Cnecomymar* Ogloblin. 1963 b, *Neotrópica* 9 (29): 74. Holotipo, hembra, MLP no. 5127/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 27-X-1937, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 5127/2, Argentina: Salta, Río de las Piedras, 30-IV-1951, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5127/3, Argentina: Misiones, San Ignacio, 3-III-1951, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP 5127/4, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 5-III-1945, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5127/5, Argentina: Buenos Aires, Hurlingham, 3-III-1945, A. Ogloblin col.

*major*, *Cnecomymar* Ogloblin. 1963 b, *Neotrópica* 9 (29): 65. Paratipo, macho, MLP no. 5128/3, Argentina: Misiones, Loreto, 23-VIII-1933, A. Ogloblin col. Observaciones: En la colección hay un ejemplar rotulado por el autor como paratipo que no figura en la descripción original pero de acuerdo al ICZN, 72.4.1.1. se infiere que pertenece a la misma serie tipo. El ejemplar holotipo no ha sido encontrado en la colección MLP.

*parvulus*, *Cnecomymar* Ogloblin. 1963 b, *Neotrópica* 9 (29): 73. Holotipo, hembra, MLP no. 5129/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 3-III-1950, A. Ogloblin col.

*pauperatus*, *Cnecomymar* Ogloblin. 1963 b, *Neotrópica* 9 (29): 71. Holotipo, hembra, MLP no. 5130/1, Argentina: Buenos Aires, Hurlingham, X-1937, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5130/3, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 17-X-1937, A. Ogloblin col.

*terebrator*, *Cnecomymar* Ogloblin. 1963 b, *Neotrópica* 9 (29): 77. Holotipo, hembra, MLP no. 5131/1, Argentina: Misiones, Loreto, 25-X-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5131/3, Argentina: Misiones, Loreto, 12-VI-1932, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5131/4, Argentina: Misiones, San Ignacio, 3-III-1951, A. Ogloblin col.

*macrocephala*, *Dicopomorpha* Ogloblin. 1955 a, *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 387. Holotipo, hembra, MLP no. 3890/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 5-III-1951, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 3890/3, Argentina: Misiones, Loreto, 28-III-1949, A. Ogloblin col. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar paratipo no coincide con la de la publicación original.

*stramineus*, *Dicopulus* Ogloblin. 1955 a, *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 394. Holotipo, hembra, MLP no. 5064/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-IV-1948, A. Ogloblin col. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.

*angustatus*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 256. Holotipo, hembra, MLP 3903/1, Argentina: Misiones, Loreto, 7-XII-1932, A. Ogloblin col.

*brachialis*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 2. Holotipo, hembra, MLP no. 5132/1, Argentina: Misiones, Loreto, 10-I-1934, A. Ogloblin col.

*cingulatus*, *Eurythmelus* Ogloblin, 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 254. Holotipo, hembra, MLP no. 3898/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1932, A. Ogloblin col.

*clavatus*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 247. Holotipo, hembra,

- MLP no. 3897/1, Argentina: Misiones, Loreto, 4-I-1933, A. Ogloblin col.
- dentatus*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 258. Holotipo, hembra, MLP no. 3902/1, Argentina: Misiones, Loreto, 23-IV-1932, A. Ogloblin col.
- flandersi*, *Eurythmelus* Doult. 1949, *Pan-Pacif. Ent. San Francisco* 25: 77. Paratipo, hembra, MLP no. 3846/3, Estados Unidos: California, Peralta, 3-V-1946, Diellson col. Observaciones: Sobre ramas de cítricos.
- hirtipennis*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 250. Holotipo, hembra, MLP no. 3900/1, Argentina: Misiones, Loreto, 1-V-1934, A. Ogloblin col.
- pastoralis*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 252. Holotipo, hembra, MLP no. 3899/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-IV-1934, A. Ogloblin col.
- rosas-costai*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 249. Holotipo, hembra, MLP no. 3901/1, Argentina: Buenos Aires, La Plata, 4-XII-1932, Rosas Costa col.
- verticilatus*, *Eurythmelus* Ogloblin. 1934, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 245. Holotipo, hembra, MLP no. 3896/1, Argentina: Misiones, Loreto, 26-X-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP 3896/3, mismos datos que el holotipo excepto 5-X-1933. Observaciones: La fecha de recolección de ambos ejemplares no coincide con la de la publicación original.
- neivai*, *Eucleruchus* Ogloblin. 1940, *Rev. Ent. Brasil* 11 (1-2): 601. Holotipo, hembra, MLP no. 3915/1, Argentina: Misiones, Loreto, 8-VI-1934, A. Ogloblin col. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.
- missionicus*, *Eustephanodes* Ogloblin. 1967, *Act. zool. lilloana* 22: 194. Holotipo, hembra, MLP no. 5133/1, Argentina: Misiones, Aristóbulo del Valle, 28-XI-1960, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5133/3, mismos datos que el holotipo excepto XI-1963. Paratipo, hembra, MLP no. 5133/4, mismos datos que el holotipo excepto Argentina: Misiones, 2 de Mayo, 12-XII-1965.
- caudatus*, *Gonatocerus* Ogloblin. 1935 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 7: 74. Holotipo, hembra, MLP no. 3854/1, Argentina: Misiones, Loreto, 20-VII-1934, A. Ogloblin col.
- enicmophilus*, *Gonatocerus* Hüber. 1988, *Mem. Entomol. Canada* 141: 79. Paratipo, macho, MLP no. 5065/3, Estados Unidos de América: California, Riverside, 14-21-IX-1981, Hüber col. Paratipo, hembra, MLP no. 5065/4, mismos datos que el paratipo excepto 16-22-X-1981.
- incomptus*, *Gonatocerus* Hüber. 1988, *Mem. Entomol. Soc. Canada* 141: 67. Paratipo, hembra, MLP no. 5066/3, Estados Unidos: California, Riverside, 20-31-III-1981, Hüber col. Paratipo, macho, MLP no. 5066/4, mismos datos que el paratipo. Observaciones: Criado de *Homalodisca lacerta* (Hemiptera: Cicadellidae) sobre hojas de limón. El ejemplar holotipo se encuentra depositado en USNM.
- membraciphagus*, *Gonatocerus* Ogloblin. 1935 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 7: 65. Paratipo, hembra, MLP no. 1538/3, Argentina: Misiones, Loreto, 24-V-1932, A. Ogloblin col. Paratipos (2), macho y hembra, MLP no. 1538/4, mismos datos que el paratipo 1538/3 excepto 3-VII-1933. Observaciones: Sobre huevos de una especie de Membracidae (Hemiptera) sobre

*Vernonia* sp. (Asteraceae). En la preparación microscópica 1538/4 se hallan dos ejemplares. El autor no designa holotipo en la publicación original.

*missionicus*, *Litus* Ogloblin. 1954-1955 b, *Mitt. Münch. Entomol. Ges.* 44-45: 495. Holotipo, hembra, MLP no. 5067/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 26-XI-1950, A. Ogloblin col.

*neotropicus*, *Litus* Ogloblin. 1954-1955 b, *Mitt. Münch. Entomol. Ges.* 44-45: 492. Holotipo, hembra, MLP no. 5068/1, Argentina: Misiones, Loreto, Chacras Yabebirí, 21-II-1951, A. Ogloblin col. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5068/3-4, mismos datos que el holotipo excepto 27-II-1951 y 7-III-1951. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar paratipo 5068/4 no coincide con la de la publicación original.

*abbreviatus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1953, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 16: 7. Sintipo, hembra, MLP no. 5069/1, Argentina: Misiones, Loreto, 18-V-1932, A. Ogloblin col. Observaciones: Esta especie fue descrita sobre 28 hembras y seis machos, recolectados en varias provincias de Argentina, durante los meses de febrero a junio y octubre sin consignar el año. El autor describe un macho y una hembra, pero no designa holotipo, indica que las descripciones fueron hechas sobre el promedio de 24 ejemplares hembras; en los rótulos se lee «typus» con letra del autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. es considerado como sintipo. El autor no designa holotipo en la publicación original.

*acanophorae*, *Lymaenon* Ogloblin. 1938 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8(1-2): 97. Sintipos (3), macho y hembras respectivamente, MLP no. 5070/1-3, Argentina: Misiones, Loreto, 17-VI-1936, A. Ogloblin col. Observaciones: Sobre huevos de *Kronides cochleata* (Hemiptera: Membracidae) sobre *Solanum auriculatum* (Solanaceae); en la publicación original se indica como obtenidos de huevos de *Acanophora pugionata* (Hemiptera: Membracidae). El material tipo no tiene categoría especificada pero de acuerdo al ICZN 72.2.1.1. se infiere que son sintipos.

*aequatorianus*, *Lymaenon* Ogloblin 1959 a, *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 49: 58. Holotipo, macho, MLP no. 3932/1, Ecuador: San Mateo, Esmeraldas, 19-VI-1956, Foerster col. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.

*aethalionis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1938 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8(1-2): 93. Sintipo, hembra, MLP no. 3849/1, Argentina: Misiones, Loreto, 22-II-1936, A. Ogloblin col. Observaciones: En la publicación original fueron descritos 12 hembras y cinco machos obtenidos de desoves de *Aethalion reticulatum* (Hemiptera: Aethalionidae). El autor no establece que el material descrito es el holotipo; en los rótulos se lee «typus» con letra del autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. es considerado como sintipo.

*appendiculatus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1939 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 239. Sintipo, hembra, MLP no. 3852/1, Argentina: Misiones, Loreto, 5-IX-1932, A. Ogloblin col. Sintipo, macho, MLP no. 3852/2, mismos datos que el holotipo excepto 23-IX-1932. Observaciones: La fecha del ejemplar sintipo 3852/1 fue tomada de la publicación original. El autor menciona dos machos y dos hembras en la descripción original, en la colección se encuentran dos ejemplares, uno macho y uno hembra que pertenecen a la serie tipo. La fecha de recolección del ejemplar sintipo 3852/2 no coincide con la de la publicación original. En los rótulos se lee «typus» con letra del autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. son considerados como sintipos.

*annulicornis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 41. Holotipo, hembra, MLP no. 3850/1, Argentina: Misiones, Loreto, 3-XII-1931, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra,

MLP no. 3850/3, mismos datos que el holotipo excepto 27-VI-1932. Paratipo, hembra, MLP no. 3850/4, mismos datos que el holotipo excepto 22-III-1935. Paratipo, macho, MLP no. 3850/5, mismos datos que el holotipo excepto 25-XII-1931. Observaciones: Las fechas fueron tomadas de las preparaciones microscópicas; en la publicación original el paratipo 3850/3 figura como recolectado el 25-VI-1932; el rótulo de la preparación microscópica 3850/1 no tiene fecha indicada, de acuerdo al ICZN 73.1.1 es considerado holotipo.

*blesticus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1957 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 19 (3-4): 39. Holotipo, hembra, MLP no. 5071/1, Argentina: Río Negro, Lago Nahuel Huapi, 5-III-1953. A. Ogloblin col.

*bonaerensis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1939 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 246. Sintipo, hembra, MPL no. 3841/1, Argentina: Buenos Aires, José C. Paz, 24-II-1939, Christensen col. Observaciones: Sobre *Cynodon dactylon* (Graminea). En el rótulo se lee «typus» con letra del autor, de acuerdo al ICZN 72.1.1. es considerado sintipo.

*brachyurus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1938 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 32. Holotipo, hembra, MLP no. 3853/1, Argentina, Buenos Aires, Tigre, 5-XI-1937, A. Ogloblin col. Observaciones: El autor no establece que el material descripto es el holotipo, en el rótulo se lee «typus» con letra del autor, de acuerdo al ICZN 73.1.1. es considerado como holotipo.

*carahuensis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1957 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 19 (3-4): 36. Holotipo, hembra, MLP no. 3848/1, Argentina: Neuquén, Pucará, 21-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols.

*concinnus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 46. Holotipo, hembra, MLP no. 3868/1, Argentina, Misiones, Loreto, 25-VII-1932, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 3868/3, mismos datos que el holotipo excepto 3-IX-1935. Observaciones: Las fechas de recolección de los ejemplares holotipo y paratipo no coinciden con la de la publicación original.

*chusqueicolus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1957 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 19 (3-4): 33. Holotipo, hembra, MLP no. 5072/1, Argentina: Neuquén, Lago Lácar, 25-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Paratipos (3), hembras, MLP no. 5072/3-5, mismos datos que lo holotipo excepto 27-II-1953; 20-III-1955 y 12-III-1956 respectivamente, A. Ogloblin col. Observaciones: El ejemplar paratipo 5072/5 no tiene especificada la categoría, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1. es considerado paratipo.

*dimorphus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1938 b. *Rev. de Entomologia* 8 (1-2): 101. Sintipos (4), dos hembras y dos machos, MLP no. 5073/1-4, Argentina: Misiones, Apóstoles, 16-I-1937, A. Ogloblin col. Observaciones: Obtenido de huevos de *Acanophora decumbens* (Homoptera: Membracidae) sobre *Eryngium* sp. (Umbelliferae).

*excisus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 53. Paratipo, hembra, MLP no. 3872/3, Argentina: Misiones, Loreto, 25-X-1933, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 3872/4, mismos datos excepto 4-V-1933. Observaciones: En la publicación original, las fechas están invertidas con respecto a los sexos, además no es coincidente el año de recolección; el autor no designa holotipo.

*flagellaris*, *Lymaenon* Ogloblin. 1959 a, *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 49: 61. Holotipo, macho, MLP no. 3934/1, Ecuador: Quito, 25-X-1957, Foerster col. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.



*granulosus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1959 b, *Act. zool. lilloana* 17:189. Paratipo, hembra, MLP no. 5074/3, Argentina: Misiones, 25 de Mayo, 7-I-1958, V. Ogloblin col. Observaciones: El ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo pero no está incluido en la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1 se considera como paratipo. El holotipo no ha sido encontrado en la colección MLP.

*h-luteum*, *Lymaenon* Ogloblin. 1938 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 29. Paratipo, macho, MLP no. 3869/3, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 14-X-1937, A. Ogloblin col. Observaciones: El ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo pero no está incluido en la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1 se considera como paratipo. El autor no designa holotipo en la publicación original.

*inauditus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 36. Paratipo, macho, MLP no. 1509/3, Argentina: Misiones, Loreto, 12-XI-1934, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 1509/4 mismos datos excepto 22-I-1932. Observaciones: El ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo pero no está incluido en la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1 se considera como paratipo. En la publicación no están indicadas las fechas, éstas fueron relevadas de las preparaciones microscópicas.

*metanotalis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1938 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 35. Paratipo, hembra, MLP no. 3842/3, Argentina: Misiones, Loreto, 21-XI-1931, A. Ogloblin col. Observaciones: El ejemplar 5088/3 está rotulado con letra del autor como paratipo pero no está incluido en la publicación original como tal, de acuerdo al ICZN 72.4.1.1 se considera como paratipo. El autor no designa holotipo en la publicación original.

*parcepilosus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1957 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 19 (3-4): 35. Holotipo, hembra, MLP no. 5075/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lacar, 25-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols. Observaciones: La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.

*schajovskoi*, *Lymaenon* Ogloblin. 1957 a, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 19 (3-4): 37. Holotipo, hembra, MLP no. 5076/1, Argentina: Neuquén, Pucará, Lago Lacar, 25-II-1953, Ogloblin y Ogloblin cols.

*valentinae*, *Lymaenon* Ogloblin. 1959 b, *Act. zool. lilloana* 17: 192. Holotipo, macho, MLP no. 5077/1, Argentina: Misiones, Oberá, 7-I-1958, V. Ogloblin col.

*argentinus*, *Neolitus* Ogloblin, 1935 b. *Rev. de Entomología* 5 (1): 60. Sintipos (2), hembras, 5137/1-2, Argentina: Misiones, Loreto, 25-II-1934, A. Ogloblin col. Observaciones: La preparación microscópica 5137/1 está coloreada en rojo; la localidad y fecha de recolección de ambas preparaciones son coincidentes con las de la publicación original. El autor basa la descripción de la especie sobre dos ejemplares, de acuerdo al ICZN 72.4.1. son considerados sintipos.

*clavata*, *Paranaphoidea* Ogloblin. 1935 c, *Rev. Ent. Brasil* 5 (2): 149. Holotipo, hembra, MLP no. 3911/1, Argentina: Misiones, Loreto, 4-X-1933, A. Ogloblin col.

*silvana*, *Paranaphoidea* Ogloblin. 1935 c, *Rev. Ent. Brasil* 5 (2): 149. Lectotipo, hembra, MLP no. 3910/1, Argentina: Misiones, Loreto, 10-III-1933, A. Ogloblin col. Paralectotipo, hembra, MLP no. 3910/3, Argentina: Misiones, Puerto Aguirre, 19-V-1933, A. Ogloblin col. Paralectotipos (2), hembras, MLP no. 3910/4-5, mismos datos que el holotipo excepto 18-

IX-1933, 8-X-1933 respectivamente.

*sagittifer*, *Parapolynema* Fidalgo. 1982, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 41 (1-4): 98. Holotipo, hembra, MLP no. 5134/1, Argentina: Buenos Aires, J.C. Paz, 12-X-1939, A. Ogloblin col. Paratipo, macho, MLP no. 5134/3, Argentina: Buenos Aires, La Plata, VI-1931, Rosas Costa col. Paratipo, macho, MLP no. 5134/4, mismos datos que el holotipo excepto XII-1932. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/5, mismos datos que el holotipo excepto, 2-X-1939. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/6, mismos datos que el holotipo excepto 10-X-1939. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/7, mismos datos que el holotipo excepto, 16-IV-1949. Paratipo, macho, MLP no. 5134/8, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 21-IX-1951, A. Ogloblin col. Paratipos (2), hembras, MLP no. 5134/9-10, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 26-X-1949, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/11, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 25-IX-1951, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/12, mismos datos que el holotipo excepto IV-1960. Paratipo, hembra, MLP no. 5134/13, Argentina: Buenos Aires, La Plata, 25-XI-1981, Mulvany col. Observaciones: El ejemplar paratipo 5134/3 se encuentra en dos preparaciones microscópicas.

*tucumanum*, *Parapolynema* Fidalgo. 1991 (1990), *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 49 (1-4): 153. Holotipo, hembra, MLP no. 5135/1, Argentina: Tucumán, Aconquija, 18-V-1948, A. Ogloblin col.

*fransseni*, *Platypatasson* Ogloblin. 1946, *Iowa Stat. Col. J. Sci.* 20 (3): 293. Paratipos (2), hembras, MLP no. 3917/3-4, Java: Buitenzorg, III-1939, Franssen col. Observaciones: Criado de huevos de representantes de la familia Tettigonidae (Orthoptera). En la publicación original el autor sólo menciona un paratipo para esta colección.

*terebrator*, *Platypatasson* Ogloblin. 1959 c, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 21 (3-4). Holotipo, hembra, MLP no. 5078/1, Argentina, Buenos Aires, Bella Vista, 24-III-1959, A. Ogloblin col.

*vagatus*, *Platypatasson* Ogloblin. 1959 c, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 21 (3-4): 74. Holotipo, hembra, MLP no. 3914/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 5-III-1950, A. Ogloblin col.

*basalis*, *Schizophragma* Ogloblin. 1949, *Notas Mus. La Plata zool.* 129 (14): 347. Holotipo, hembra, MLP no. 3921/1, Argentina: Misiones, Loreto, 19-IV-1933, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 3921/2, mismos datos que el holotipo excepto 25-I-1937. Paratipo, hembra, MLP no. 3921/2, mismos datos que el alotipo. Paratipos (2), macho y hembra, MLP no. 3921/3 (2 ejemplares en el mismo preparado), mismos datos que el holotipo excepto 27-I-1937. Paratipo, hembra, MLP no. 3921/4, Argentina: Buenos Aires, Tigre, I-1946, A. Ogloblin col. Paratipos (8), machos, MLP no. 3921/5-12, Argentina: Misiones, Loreto, 1-X-1933, 7-II-1934, 8-III-1934, 24-II-1935, 13-III-1935, 20-VII-1935, 20-I-1937 (2 ejemplares), A. Ogloblin col. Observaciones: Obtenidos de huevos de *Acanophora* sp. (Homoptera: Membracidae) sobre *Cassia* sp. (Fabaceae). En la preparación microscópica 3921/2 se encuentra el alotipo y una hembra paratipo. La fecha de recolección del ejemplar holotipo no coincide con la de la publicación original.

*nana*, *Schizophragma* Ogloblin. 1949, *Notas Mus. La Plata zool.* 129 (14): 356. Holotipo, hembra, MLP no. 4174/1, Argentina: Misiones, Loreto, 28-III-1949, A. Ogloblin col. Paratipo, hembra, MLP no. 4174/3, mismos datos que el holotipo excepto 19-II-1949. Paratipo, hembra, MLP no. 4174/4, mismos datos que el holotipo excepto 18-II-1949. Observaciones: Las fechas de recolección de los ejemplares paratipos no coinciden con las de la publicación original.

*parvula*, *Schizophragma* Ogloblin. 1949, *Notas Mus. La Plata zool.* 129 (14): 355. Holotipo, hembra, MLP no. 4172/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 21-II-1945, A. Ogloblin col. Paratipos (5), hembras, MLP no. 4172/3-7, mismos datos que el holotipo excepto 24-I-1945, 21-II-1945, 15-III-1945, XII-1945, IV-1946 respectivamente.

*peruana*, *Schizophragma* Ogloblin. 1949, *Notas Mus. La Plata zool.* 129 (14): 353. Holotipo, hembra, MLP no. 4173/1, Perú: Lima, Miraflores, 22-III-1944, A. Ogloblin col.

*saltensis*, *Schizophragma* Ogloblin. 1949, *Notas Mus. La Plata zool.* 129 (14): 352. Holotipo, hembra, MLP no. 5136/1, Argentina: Salta, Yariaguarenda, 17-XI-1942, A. Ogloblin col.

*squamosa*, *Schizophragma* Ogloblin. 1949, *Notas Mus. La Plata zool.* 129 (14): 350. Holotipo, hembra, MLP no. 3922/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-X-1934, A. Ogloblin col. Alotipo, macho, MLP no. 3922/2 mismos datos que el holotipo excepto 12-IV-1936. Paratipo, hembra, MLP no. 3922/3, mismos datos que el holotipo excepto 21-II-1949. Paratipo, hembra, MLP no. 3922/4, mismos datos que el holotipo. Paratipo, hembra, MLP no. 3922/5, mismos datos que el holotipo excepto 15-VI-1933. Paratipo, macho, MLP no. 3922/6, mismos datos que el holotipo excepto 23-V-1934.

*decoratus*, *Stenomymar* Ogloblin. 1967. *Act. zool. lilloana* 22: 185. Holotipo, macho, MLP no. 5138/1, Argentina: Misiones, Dos de Mayo, 12-XII-1964, sin colector.

*dallasi*, *Xenomymar* Ogloblin. 1938 c, *Rev. Argent. entomol.* 3: 97. Holotipo, hembra, MLP no. 5079/1, Argentina: Misiones, Loreto, 14-III-1933, A. Ogloblin col.

*elongatus*, *Xenomymar* Ogloblin. 1957 b, *Neotrópica* 3 (11): 39. Holotipo, hembra, MLP no. 5080/1, Argentina: Misiones, San Ignacio, 10-III-1951, A. Ogloblin col.

*maculipennis*, *Xenomymar* Ogloblin, 1957 b, *Neotrópica* 3 (11): 37. Holotipo, hembra, MLP no. 5081/1, Argentina: Misiones, Loreto, 12-XII-1947, A. Ogloblin col.

*platensis*, *Xenomymar* Ogloblin, 1957 b, *Neotrópica* 3 (11): 42. Holotipo, hembra, MLP no. 5082/1, Argentina: Buenos Aires, Tigre, 22-III-1947, A. Ogloblin col.

*pusillus*, *Xenomymar* Ogloblin, 1957 b, *Neotrópica* 3(11): 40. Holotipo, hembra, MLP no. 5083/1, Argentina: Misiones, Loreto, 15-IV-1948, A. Ogloblin col.

### **Mymarommatidae**

*cyclopterus*, *Palaeomymar* Fidalgo et De Santis. 1982, *Rev. Mus. La Plata* 13 zool. 127: 3. Holotipo, hembra, MLP no. 3912/1, Argentina: Misiones, Loreto, 29-IV-1933, A. Ogloblin col.

### **Especímenes de Mymaridae no rotulados como tipo que según algunos datos de los rótulos podrían pertenecer a la serie típica.**

*gracilicornis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 50. Machos (3), Argentina: Misiones, Loreto, 4-V-1933, A. Ogloblin col. Macho, mismos datos excepto 12-IX-1935. Machos (2), 17-VIII-1932, 12-X-1933. Hembras (2), 10-X-1933, 25-XI-1933.

- grandis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 38. Macho, Argentina: Misiones, Loreto, 25-IV-1932, A. Ogloblin col. Macho, mismos datos excepto, 27-VIII-1934. Hembra, mismos datos excepto, 2-III-1932.
- monrosi*, *Lymaenon* Ogloblin. 1959, *Act. zool. lilloana* 17: 185. Hembra, Argentina: Buenos Aires, Bella Vista, 9-XII-1957, A. Ogloblin col.
- necator*, *Lymaenon* Ogloblin. 1939, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 241. Hembra, Argentina: San Juan, 8-II-1939, A. Ogloblin col. Macho y hembra, Argentina: Buenos Aires, José C. Paz, 3-III-1939, A. Ogloblin col. Macho, Argentina: San Juan, 9-II-1939, A. Ogloblin col. Cuatro ejemplares, Argentina: Buenos Aires, José C. Paz, 24-II-1939, A. Ogloblin col.
- pratensis*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936, *Rev. Soc. Entomol. argent.* 8: 48. Machos (2), Argentina: Misiones, Loreto, 10-IV-1932, 21-X-1935
- stenopterus*, *Lymaenon* Ogloblin. 1936, *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 33. Hembra, Argentina: Misiones, Loreto, 15-V-1934, A. Ogloblin col. Macho, mismos datos, 7-III-1935.
- stenopterum*, *Stethynium* Ogloblin. 1964, *Act. zool. lilloana* 20: 107. Macho, sin datos. Según la descripción original fue descrita sobre tres hembras y un macho encontrados en Argentina (Misiones, Loreto), II-1948 y IV-1949 sobre la vegetación baja de la selva.

#### **Especies de Mymaridae cuyos tipos presumiblemente se encuentran perdidos:**

*amplipennis*, *Anaphes*  
*silvestriana*, *Callodicopus*  
*kusnezovi*, *Chaetomymar*  
*meridionalis*, *Cnecomymar*  
*pusilus*, *Gonatocerus*  
*spiracularis*, *Gonatocerus*  
*urocerus*, *Gonatocerus*  
*coxalis*, *Lymaenon*  
*dorsiniger*, *Lymaenon*  
*nasutus*, *Lymaenon*  
*nigriceps*, *Lymaenon*  
*perforator*, *Lymaenon*  
*piriformis*, *Lymaenon*  
*quirogai*, *Lymaenon*  
*seminiger*, *Lymaenon*  
*setulosus*, *Lymaenon*  
*triangulifer*, *Lymaenon*  
*tuberculifemur*, *Lymaenon*  
*discrepans*, *Kalopolynema*  
*cautum*, *Platypolynema*  
*rufosignata*, *Polynemula*  
*kuscheli*, *Scolopsopterion*  
*aerolatum*, *Xenopolynema*

## Agradecimientos

Agradecemos la colaboración de P. Fidalgo, J. Hüber y S. Triapitsyn para la realización del presente trabajo; a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) su constante apoyo.

## Referencias

- De Santis, L. 1967. Catálogo de los himenópteros argentinos de la Serie Parasítica, incluyendo Bethyloidea. Publicación de la Com. Invest. Cient. Prov. Bs. As.: 1-337.
- De Santis, L. 1979. Catálogo de los himenópteros calcidoideos de América al Sur de los Estados Unidos. Publicación Especial de la Com. Invest. Cient. Prov. Bs. As.: 1-488.
- De Santis, L. 1981. Catálogo de los himenópteros calcidoideos de América al Sur de los Estados Unidos. Primer Suplemento. Rev. peru. Ent. 24 (1):1-38.
- De Santis, L. 1989. Catálogo de los himenópteros calcidoideos de América al Sur de los Estados Unidos. Segundo suplemento. Act. ent. chil. 15: 9- 90.
- De Santis, L. 1998. Chalcidoidea. In: Biodiversidad de Artrópodos Argentinos. Una perspectiva Biotaxonómica. J.J. Morrone y S. Coscarón (Directores). Ediciones Sur, Chap. 39: 408- 426.
- De Santis, L. & P. Fidalgo. 1994. *Catálogo de los himenópteros calcidoideos de América al Sur de los Estados Unidos*. Tercer Suplemento. *Ser. Acad. Nac. Agron. y Vet.* 13: 1- 154.
- Doutt, R.L. 1949. The genus *Erythmelus* in California (Hymenoptera, Mymaridae). Pan-Pacif. Ent. San Francisco 25: 77-81 + fig.
- Fidalgo, P. 1982. Sobre un Nuevo género y especie de mimárido de Argentina (Hymenoptera: Chalcidoidea). Rev. Soc. Entomol. Argent. 41 (1-4): 97- 102.
- Fidalgo, P. 1988. Sobre *Agalmopolynema* Ogl. nov. status, género peculiar de los bosques australes argentino de *Nothophagus* (Hymenoptera: Mymaridae). An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso 19: 43- 64.
- Fidalgo, P. 1989. Revisión de las especies neotropicales del género *Acmopolynema* Ogl. (Hymenoptera: Mymaridae). Rev. Soc. Entomol. Argent. 46 (1-4). 3- 67.
- Fidalgo, P. 1991. Sobre *Parapolynema* Fidalgo, 1982, con descripción de una nueva especie (Hymenoptera; Mymaridae). Rev. Soc. Entomol. Argent. 19 (1-4): 151- 154.
- Fidalgo, A.P. & L. De Santis. 1982. Una nueva especie de mimárido de la subfamilia Mymaromminae (Insecta, Hymenoptera). Rev. Mus. La Plata zool. 13(127): 1- 6.
- Gibbson, G.A.P. 1993. Superfamilies Mymarommatoidea and Chalcidoidea. En: Goulet, H. & Huber, J.T. (eds.) Hymenopteran identification guide to families 570- 655.
- Gomes, J. 1948. *Acmopolynema hervali* n. sp. parasito de ovos de *Tomaspsis liturata* (Chalcidoidea: Mymaridae). Rev. Brasil. Biol. 8(4): 417- 420.
- Hüber, J.T. 1988. The species groups of *Gonatocerus* Nees in North America with a revision of the *Sulphuripes* and *Ater* groups (Hymenoptera: Mymaridae). Mem. Entomol. Soc. Canada 141: 1- 109.
- Hüber, J.T. & G.L. Prinsloo. 1990. Redescription of *Anaphes nitens* (Girault) and description of two new species of *Anaphes* Haliday (Hymenoptera: Mymaridae) parasites of *Goniapterus scutellatus* Gyllenhal (Coleoptera; Curculionidae) in Tasmania. J. Aust. Entomol. Soc. 29 (4): 333-341.
- International Code of Zoological Nomenclature. 1999. Edition adopted by the International Union of Biological Sciences.



- Loiácono, M.S., N.B. Díaz, F.E. Gallardo y C.B. Margaría. 2001. The types of Encyrtidae (Hymenoptera; Chalcidoidea) housed in the Museo de La Plata, Argentina. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 60 (1-4): 147- 161.
- Loiácono, M.S., F.E. Gallardo & C.B. Margaría. 2003. The types of Aphelinidae and Signiphoridae (Hymenoptera: Chalcidoidea) housed at the Museo de La Plata, Argentina. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 62 (1-2): 23- 31.
- Loiácono, M.S., C.B. Margaría, F.E. Gallardo y N.B. Díaz. 2002. The types of Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) housed at the Museo de La Plata, Argentina. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 61 (1-2): 69- 78.
- Loiácono, M.S., C.B. Margaría, F.E. Gallardo y N.B. Díaz. 2004. The types of Eupelmidae and Trichogrammatidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) housed at the Museo de La Plata, Argentina. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 63 (3-4): 11- 17.
- Noyes, J.S. 2001. Interactive Catalogue of World Chalcidoidea. Compact disc Taxapad, Vancouver, Canadá.
- Ogloblin, A. 1934. Especies nuevas del género *Eurythmelus* Enock de la República Argentina (Mymaridae, Hym.). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 6: 213- 260.
- Ogloblin, A. 1935 a. Especies nuevas o poco conocidas del género *Gonatocerus* (Hym. Mymaridae) de la República Argentina. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 7: 65- 79.
- Ogloblin, A. 1935 c. Dos especies nuevas del género *Paranaphoidea* Gir. (Hym. Mymaridae). *Rev. Ent. Brasil* 5 (2): 149- 153.
- Ogloblin, A. 1935 b. Un nuevo mimárido de Misiones (Hym. Mymaridae). *Rev. de Entomología* 5 (1): 59- 64.
- Ogloblin, A. 1936. Las especies nuevas o poco conocidas del género *Lymaenon* (Hal.) Walk. (*Gonatocerus* (1) auct. nec Nees) de la República Argentina (Hym. Mymaridae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 8: 33- 56+ lám.
- Ogloblin, A. 1938 a. Las especies nuevas o poco conocidas del género *Lymaenon* (Hal.) Walk. de la República Argentina (Hym. Mymaridae). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 29- 37+2 lam.
- Ogloblin, A. 1938 b. Especies nuevas del subgénero *Gastrogonatocerus* Ogloblin (Género *Lymaenon*, Mymaridae, Hym.) *Rev. de Entomol.* 8 (1-2): 95- 106.
- Ogloblin, A. 1938 c. Descripción de una especie del género *Xenomymar*, Crawford (Mymaridae, Hym.). *Rev. Arg. Entomol.* 3: 97- 100.
- Ogloblin, A. 1939 b. Las especies nuevas o poco conocidas del género *Lymaenon* (Hal.) Mymaridae (Hym.). *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 10: 231- 246 + láms.
- Ogloblin, A. 1939 a. Descripción de un género nuevo de la familia Mymaridae (Hymenoptera). *Physis* 17: 217- 225.
- Ogloblin, A. 1940. Dos Mymaridae nuevos de Misiones (Hym.). *Rev. Ent. Brasil* 11 (1-2): 597- 602.
- Ogloblin, A. 1946. Descriptions of new genera and species of Mymaridae (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Iowa Stat. Coll. J. Sci.* 20: 277- 295+figs.
- Ogloblin, A. 1947. Las especies nuevas del género *Camptoptera* de Misiones. *Acta zool. lilloana* 4: 493- 508.
- Ogloblin, A. 1949. Un nuevo género de Mymaridae de la Región Neotrópica. *Notas Mus. La Plata zool.* 129 (14): 345- 360 + láms.
- Ogloblin, A. 1950. Los nuevos representantes de la Fam. Mymaridae (Hym.) de la República Argentina. *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 377- 397.
- Ogloblin, A. 1953. Las especies nuevas del género *Lymaenon* (Haliday) Walker. *Rev. Soc. Entomol. Argent.* 16 (1): 1- 8.
- Ogloblin, A. 1955 a. Los nuevos representantes de la Fam. Mymaridae (Hym.) de la República Argentina. *Boll. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici* 33: 378- 397.
- Ogloblin, A. 1954-1955 b. Los Mymaridae nuevos de la República Argentina (Hym.). *Mitt. Mün. Ent. Ges.* 44-45: 492- 502.

- Ogloblin, A. 1957 a. Las especies argentinas del género *Lymaenon* (Haliday) Walk. (Mymaridae, Hymenoptera). Rev. Soc. Entomol. Argent. 19 (3-4): 23- 43.
- Ogloblin, A. 1957 b. Especies nuevas del género *Xenomymar* Crawford (Mymaridae, Hymenoptera). Neotrópica 3: 37- 44.
- Ogloblin, A. 1959 a. Primera nota sobre los Mimáridos de la República Ecuador (Mymaridae, Hymenopt.). Mitt. Munich. Ent. Ges. 49: 43- 62.
- Ogloblin, A. 1959 b. Especies nuevas del género *Lymaenon* Hal. (Mymaridae, Hymenoptera). Act. zool. lilloana 17: 185- 195.
- Ogloblin, A. 1959 c. Dos especies nuevas del género *Platypatasson* (Hym. Mymaridae.) Rev. Soc. Entomol. Argent. 21 (3-4): 71-76.
- Ogloblin, A. 1960. Las especies nuevas del gén. *Barypolynema* A. Ogl. (Hymenoptera, Mymaridae). Neotrópica 19: 6 (21): 71- 80.
- Ogloblin, A. 1962. Nuevo subgénero del género *Anaphes* Haliday (Mymaridae, Hymenoptera). Rev. Invest. Agric. 16: 49- 57 + láms.
- Ogloblin, A. 1963 a. Dos especies nuevas del género *Barypolynema* de la República Oriental del Uruguay (Fam. Mymaridae, Hymenoptera). Rev. soc. uruguaya ent. 5 : 5-11.
- Ogloblin, A. 1963 b. Un nuevo género de la Familia Mymaridae (Hymenoptera) de la República Argentina. Neotrópica 9 (29): 65- 79.
- Ogloblin, A. 1967. Mimáridos nuevos de Argentina (Hymenopt. Mymaridae). Acta zool. lilloana 22: 183- 196.
- Ogloblin, A. & D.P. Annecke. 1961. Some new Mymaridae from South Africa and Argentina in the genus *Camptoptera* Foerster (Hymenopt.; Chalcidoidea). J. entomol. soc. south. afr. 24 (2): 293- 307
- Triapitsyn, S.V. 1999 (2000). A review of the species of *Anagrus* Haliday, 1833 (Hymenoptera: Mymaridae) collected by A.A. Ogloblin in Argentina. Russian Entomol. J. 8 (3): 213- 222.

**Recibido: febrero - 05**

**Aceptado: octubre - 05**